

carrer de bigai, 6,1r. 4a
08022 barcelona

T. 93 43 42 515 / F. 93 21 20 337
op.team@coac.cat

Biblioteca Miquel Batllori a Volpelleres
sant cugat del vallès

projecte executiu · desembre 2013

op | team . slp

arquitectes

QUADRES DE PREUS

PROMUSA

Ajuntament  de SantCugat

pressupost

op | team . slp

arquitectes

A amidaments

JP justificació de preus

preus unitaris de ma d'obra

preus unitaris de maquinaria

preus unitaris de materials

preus d'elements compostos

preus descompostos de partides d'obra

Q1 quadre de preus número 1

Q2 quadre de preus número 2

PR pressupost

RP resumen del pressupost

PC pressupost de contracta

quadre de preus número 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2125005	u	Formació de pas per a desguasos a forjat o llosa de formigó armat de 35 a 45 cm. de gruix i de 120 a 200 mm. de diàmetre amb màquina de rotació refrigerada amb aigua. (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	39,53 €
P-2	E2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68 €
P-3	E2RA6580	m3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91 €
P-4	E2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	-36,91 €
P-5	E2RA6770	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92 €
P-6	E2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P-7	E2RA6960	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2,87 €
P-8	E2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45 €
P-9	E442512C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31 €
P-10	E442MI2C	m	Brançal i dintell de 55 cm. d'amplaria, format per un bestigi de tubs d'acer galvanitzat (30.60.3) aïllament d'alta densitat, foliar de xapa de 3 mm. de gruix a les dues cares, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	83,77 €
P-11	E4435112	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	E448A125	m	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08	€
P-13	E448ZP56	u	Escala retràctil d'alumini de 6 m. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	141,08	€
P-14	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91	€
P-15	E44Z8A25	kg	Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,48	€
P-16	E45CJ8B3	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	82,61	€
P-17	E4BCDACC	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24	€
P-18	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	26,61	€
P-19	E4E765CE	m	Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4 (DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	10,62	€
P-20	E4F71N11	m	Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretensat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret. Inclou malla metàl·lica, retacat i arrebossat (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	22,57	€
P-21	E4R1M142	m	Segellat i repas de les fusteries de la clara boia (DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	12,23	€
P-22	E4R1M141	u	Retirada d'una part de la fusteria d'alumini de clara boia (150x95 cm.) inclou el tall de la perfil·leria, retirada, i càrrega de runa sobre camió (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	28,79	€
P-23	E4R1M155	m	Subministre i col·locació de perfil U 40.50.3 mm. d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, treballat a taller (fent un forat cada 30 cm. per a la seva fixació) i col·locat a l'obra amb tacs d'expansió D=10 mm. a llosa de formigó. Tos segons detall planols. (QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	41,11	€
P-24	E4R1M156	m	Subministre i col·locació de perfil U 25.50.3 mm. d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, treballat a taller (fent un forat cada 30 cm. per a la seva fixació) i col·locat a l'obra amb tacs d'expansió D=10 mm. a llosa de formigó. Tos segons detall planols. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	34,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	E4R1MI58	m	Subministre i col·locació de perfil L50.25.3 mm. d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, treballat a taller (fent un forat cada 30 cm. per a la seva fixació) i col·locat a l'obra amb tacs d'expansió D=10 mm. a llosa de formigó. Tos segons detall planols. (VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	22,06 €
P-26	E4ZW1350	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11 €
P-27	E4ZW1750	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58 €
P-28	E4ZWM150	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06 €
P-29	E4ZWM176	u	Ancoratge d'acer inoxidable de diàmetre 12 mm, de diàmetre amb cargol i volandera, llongitud 20 cm. Formació de taladre de 16 mm. de diàmetre i de 12 cm. de fondària, reomplert de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural (NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	9,11 €
P-30	E535MI16	m2	Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior grecada galvanitzada i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	28,62 €
P-31	E5Z15M20	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67 €
P-32	E5Z1MI20	u	Formació de rampa de 400 x 330 cm. de 9,91% amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	313,93 €
P-33	E5ZEMI3J	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat adherida amb rasines epoxi, doblat interior de les juntes i segellat amb silicona estructural (QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	15,80 €
P-34	E5ZEV53A	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat i segellat. (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P-35	E5ZZMI22	m	Formació de mitja canya amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32 €
P-36	E612MI1W	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
P-37	E614MIAK	m2	Paredó recolzat divisor de 14 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	20,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	E618561K	m2	Paret de tancament per a revestir de 20 cm de guix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,94 €
P-39	E6523A4B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{K/W}$ (TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	30,21 €
P-40	E6523BAB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$ (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	41,89 €
P-41	E652MI1B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 107 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm. i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 12,5 mm de guix i una a l'altra cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$ (TRENTA-SET EUROS)	37,00 €
P-42	E652MI4B	m2	Suplement per la col·locació d'una hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P-43	E652MI7B	m2	Trasdosat de parets amb plaques de guix laminat, format per estructura normal (arriostrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037 \text{ W/mK}$, resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{K/W}$ i 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de guix, una d'elles acabada a la part inferior aristada amb perfil america, fixades mecànicament, encintades, empastades i allisades (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	30,56 €
P-44	E652MI84	m	Tapiat interior de la reixa linial de ventil·lació mitjansant un semi envà de cartó guix format per una primera perfil·leria del propi sistema de 48 mm. de guix, una placa de 12,5 mm. anti humitat una segona perfil·leria de 70 mm. fixada a la perfil·leria inicial, Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 126 a 160 kg/m3 de 70 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,038 \text{ W/mK}$, resistència tèrmica $\geq 1,842 \text{ m}^2\text{K/W}$ amb una placa de guix laminat, format per estructura normal (arriostrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i una placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament, encintada, empastada i allisada. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	24,21 €
P-45	E652MI8B	m2	Trasdosat de parets amb una placa de guix laminat, format per estructura normal (arriostrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i una placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament, encintada, empastada i allisada. (VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	20,89 €
P-46	E652ZP97	m	Arestat, encintat i massillat de perímetre de cel ras de plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix i vora afinada (BA), amb accessoris del propi sistema, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-47	E65ZUP10	m2	Formació de pilar rodo de 60 cm. de diàmetre amb doble placa de cartro guix ranurat, format per estructura normal (arriestrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. tot segons detall planols (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	36,35	€
P-48	E66AZP01	m2	Divisòries amb plaques de resines sintèti·que tipus Mobelmol o equivalent, de tauler de resines fenòli·ques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares a definir per la DF, inclòs portes i fixes, amb ferramenta d'acer inoxidable ASI 316, frontisses, tiradors interior i exterior, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Tot segons detall de plànols. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	147,65	€
P-49	E711MI66	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	24,46	€
P-50	E787NM00	m2	Impermeabilització dels perímetres dels brancals i dintells amb polímer acrílic amb fibra, aplicats a pinzell (QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	15,04	€
P-51	E7B21H0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21	€
P-52	E7C126A0	m2	Aïllament amorf de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat (NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	9,49	€
P-53	E7C38501	m2	Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de gruix, col·locades no adherides (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15,20	€
P-54	E7C9J6Q4	m2	Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 161 a 200 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	10,33	€
P-55	E7CFJ000	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 24 mm de gruix i 8,2 kg/m2 de pes, col·locat (QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	15,16	€
P-56	E7CFMI22	u	Treballs de fixació de les instal·lacions pel interior del conducte de ventil·lació amb personal especialitzat en treballs verticals (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,78	€
P-57	E7D6MIK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 462 µm (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	33,22	€
P-58	E7D8MIR2	m2	Tapiat de pasos de tubs amb una resistència al foc RF-120 amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	63,43	€
P-59	E7DZD2A2	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 a 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols (TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	39,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-60	E811A2Q2	m2	Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	13,82 €
P-61	E811MIK2	u	Repas dels perímetres i/o embocadures de les reixes de ventil·lació del aparcament despres d'arracades les reixes existents amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat. (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	15,62 €
P-62	E812U212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	14,57 €
P-63	E8251265	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	22,37 €
P-64	E82CMI9K	m2	Reposició de l'enrajolat de façana amb rajola de gres porcellànic premat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), igual a l'existent. col·locades amb adhesiu especial exteriors per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	55,42 €
P-65	E83BMIHE	m2	Reposició d'aplacat de pedra a vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra igual a l'existent al edifici, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	92,65 €
P-66	E83Q4CG2	m2	Revestiment vertical amb planxes ondulades d'acer galvanitzada i lacada despres de perforada, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 2,5 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una massa superficial entre 14 i 15 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable Asi 316. Tot segons detall planols (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,58 €
P-67	E83QMIG2	m2	Retirada puntual d'enplafonat de xapa lacada durant l'execució de l'estructura del cancell d'entrada i recol·locació posterior de la mateixa. Inclús segellat del conjunt desmuntat. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	29,65 €
P-68	E8443220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41 €
P-69	E8447220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	28,49 €
P-70	E844MI20	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	44,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	E844ZP20	m2	Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	46,25 €
P-72	E844ZP98	m	Tabica en cel ras de fins a 100 cm d'alçada, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats longitudinalment i transversalment cada 600 mm fixats mecànicament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	28,35 €
P-73	E844ZP99	m2	Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	28,53 €
P-74	E84AMI00	m2	Cel ras tipus LUXALON 30BD de Hunter Douglas o equivalent, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat de 0'5 mm de gruix i lacat RAL 9004, amb encaixos per a la subjecció de lames d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 30 mm d'amplada, 40 mm d'alçada i 0'5 mm de gruix, cantells laterals en angle recte i acabat llis, col·locades separades 20 mm. Perfils de suport separats un màxim de 1,2 m, amb suspensió autoaivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m. Inclou perfils de remat perimetral, d'arriostament i de rigidització als dos costats de les llumeneres. Tot del propi sistema. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	52,43 €
P-75	E84B3KA7	m2	Cel ras registrable de safates sistema Luxalon 300L de Hunter Douglas d'alumini lacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 3000x300x5 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col·locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, amb aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	49,96 €
P-76	E84ZG1A0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	117,58 €
P-77	E8656CF5	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85 €
P-78	E86LU020	m2	Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller, 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	38,92 €
P-79	E8986BJ0	m2	Pintat de paraments d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-80	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P-81	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
P-82	E898MHN0	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	6,91 €
P-83	E898MIA0	m2	Pintat de forjats i conductes d'aire i altres instal.lacions a pistola, amb pintura de color negre fins recobrir tota la superfície uniformement. (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17 €
P-84	E898MIB0	m2	Pintat de parament vertical de MDF a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de segelladora, una enpastada i polida general i dues mans d'acabat (NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,58 €
P-85	E898ZP40	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	4,31 €
P-86	E89A12P0	m2	Pintat de remat de xapa electrozincada, amb esmalt epoxi, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	16,16 €
P-87	E89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,44 €
P-88	E89BMIP0	m2	Pintat de xapes platines i perfils d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	16,62 €
P-89	E8K4MIDK	m	Escopidor de 56 a 60 cm. d'amplada, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara flamejada igual a l'existent a l'obra, de 20 mm de gruix i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter polimeric. Inclús, regularització i replemple de la part interior del escopidor amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i encofrat amb un tauló per la part interior. (SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	60,05 €
P-90	E8Z2MI4F	m2	Enllatat de parament vertical, amb tires de tauler compacte de 40x6 mm. col·locades cada 40 cm i fixades mecànicament als perfils del cartó guix. (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52 €
P-91	E93A1044	m2	Recrescuda del suport de paviments amb terratzó classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix (SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	16,02 €
P-92	E93A5570	m2	Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-93	E93AMI44	m	Formació de rasa al paviment de terratzo (per a la col·locació de tubs i caixes elèctriques), previ tall de radial, reomplert posterior amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat. Retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37	€
P-94	E93AMID0	m2	Regularització de la base de la rampa amb 1/2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 acabat remolinat (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08	€
P-95	E93Z1R30	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescudada amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47	€
P-96	E9B3MI12	m2	Paviment amb peces de granit d'importació acabat tosquejat, de 30 mm de gruix i de 30x60 cm., col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,34	€
P-97	E9B3MICK	m2	Paviment amb peces de granit d'importació flamejat, de 30 mm de gruix i de 30x60 cm., col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	75,69	€
P-98	E9C1143A	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	22,32	€
P-99	E9J3AR03	m	Subministrament i col·locació de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per a rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes. Fixacions regulables, calibrat de les mateixes i reblert de la base amb morter. (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	37,32	€
P-100	E9J3GI04	m	Massissat retacat de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes, amb morter sense retraccions per a nivellació amb ciment i sorra. (DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,98	€
P-101	E9JCM112	m2	Pelfut tipus Tirez de neumàtics reciclats d'alta resistència o equivalent amb llosetes de 30,5x30,5 cm., de 12 mm. de gruix, col·locat encolat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	38,06	€
P-102	E9P4MI00	m2	Formació d'engraella de amb cable nu de coure de 10x0,08 mm. formant un aquadricula de 2x4 m. i la corresponent connexió a la xarxa de terres. Tot segons especificacions de paviments conductius (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66	€
P-103	E9P4MI22	m2	Paviment de goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, model tipus Kayar, color K72 d'ARTIGO o equivalent, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi, acabat superficialment amb cera conductiva Elettra. (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	46,02	€
P-104	E9P4MI23	m2	Paviment de goma dissipatiu amb tractament de protecció superficial, en rotlle, model Granito, color G479 d'ARTIGO o equivalent, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi, acabat superficialment amb cera conductiva Elettra. (QUARANTA-SET EUROS)	47,00	€
P-105	E9S2MI3B	m2	Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix tipus Tegles o equivalent, amb safates de 30 cm. d'amplaria i plecs laterals, col·locades deixades sobre coberta. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	36,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-106	E9UAU010	m	Sòcol d'alumini anoditzat amb tub de 50 mm d'alçària i 15mm d'amplària, col·locat adherit amb silicona neutra (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66	€
P-107	E9Z22100	m2	Polit del paviment de terrazo o pedra (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92	€
P-108	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terrazo o pedra (VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	8,90	€
P-109	E9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-110	EABGM12	u	Fusteria tipus FE.13 de 160x225 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per un element fixe. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col·locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols (NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	945,13	€
P-111	EABGM9	u	Fusteria tipus FE.11 de 151x90cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per una fulla oscilant motoritzada. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta d'acer inoxidable, pany de cop, motor elèctric i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols (MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1.220,26	€
P-112	EABGM10	u	Fusteria tipus FE.01de 292x304 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred, de 1'5 mm. de gruix amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, de 1'5 mm de gruix i 60 mm de fondària, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per tres elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.561,83	€
P-113	EABGM1	u	Fusteria tipus FE.02 de 533x308 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per cinc elements fixes. Inclou premarc d'acer	2.358,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols				
(DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)				
P-114	EABGMI3	u	Fusteria tipus FE.03 de 277x285 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per un element fixe. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	1.403,50 €
(MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)				
P-115	EABGMI4	u	Fusteria tipus FE.05 de 675x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per sis elements fixes i una porta batent de 91x330 cm. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, maneta extraïble interior, compas inferior, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	4.471,59 €
(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)				
P-116	EABGMI5	u	Fusteria tipus FE.06 de 610x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per 5 elements fixes i una porta batent de 95x330 cm. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, compas inferior, col.locació i segellat interior i exterior. Tot segons detall planols.	4.099,71 €
(QUATRE MIL NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)				
P-117	EABGMI6	u	Fusteria tipus FE.08 de 454x331 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per tres elements fixes, una porta d'una fulla batent de 90x331 cm. amb maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, i compàs inferior; i una porta d'una fulla batent de 85x331 cm amb barra antipanic d'acer inoxidable, pany de seguretat tipus Ocariz, i molla tancaportes amb selector de tancament tipus TS-91 de Dorma i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop de seguretat amb clau mestrejada, col.locació i segellat interior i exterior. Tot segons detall planols.	5.400,58 €
(CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	EABGM17	u	Fusteria tipus FE.09 de 594x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per sis elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	2.868,57 €
(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)				
P-119	EABGM18	u	Fusteria tipus FE.10 de 374x292 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per dos elements fixes i una porta de 180x292 cm. amb dues fulles batents. Inclou premarc d'acer galvanitzat, pany de cop amb clau mestrejada, manetes d'acer inoxidable mat i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz o equivalents, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	2.756,08 €
(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)				
P-120	EABZP87	u	Fusteria tipus FE.04a de 903x320 cm., composta per una porta d'una fulla pivotant de 124x320 cm, sis elements fixes de vidre de 111x320 cm i una porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x320 cm. Porta pivotant de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb molla tancaportes encastada en paviment, pany amb clau mestrejada, tiradors d'acer inoxidable mat tipus Ocariz, i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x320 cm de llum de pas, de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent, formada amb sistema tipus GEZE Slimdrive SL NT o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il.limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals. Elements fixes de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent col.locats i segellats a perfil U d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	4.259,00 €
(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)				
P-121	EABZP88	u	Fusteria tipus FE.04b de 872x250 cm., composta per una porta d'una fulla pivotant de 124x250 cm, sis elements fixes de vidre i una porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x250 cm. Porta pivotant de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb molla tancaportes encastada en paviment, pany amb clau mestrejada, tiradors d'acer inoxidable mat tipus Ocariz, i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents.Porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x250 cm de llum de pas, de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent, formada amb sistema tipus GEZE Slimdrive SL NT o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il.limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals.. Elements fixes de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent col.locats i segellats a perfil d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	3.814,98 €

(TRES MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-122	EABGM168	u	Fusteria tipus SE.01 de 140x285 cm. integrada al parament de xapa. Fusteria amb dues fulles batents de 70x280 cm. de llum de pas, formada per perfils L60.60.8 mm. i xapa ondulada d'acer galvanitzada i lacada després de perforada igual que la del folrat de façana. Frontises d'acer inoxidable, pasadors laterals, pany amb clau. Tota la perfil·leria que conforma la porta d'acer galvanitzat. tot segons detall planols (NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	942,49 €
P-123	EABGN140	u	Fusteria tipus SE.09 de 135x270 cm., amb dues fulles batents formades per un perfil L50.50.6 mm. i lamel·les plegades d'acer d'1 mm. de gruix amb una tela metal·lica mosquitera per l'interior, marc L60.06.6 mm., frontises reforçades d'acer inoxidable. Inclou pany amb clau i passador laterals. tot acabat pintat amb pintura tipus Oxiron i segons detall planols (VUIT-CENTS CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	805,10 €
P-124	EABGZP01	u	Fusteria d'acer tipus VI.01 de 501x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall planols. (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	472,71 €
P-125	EABGZP02	u	Fusteria d'acer tipus VI.03 de 463x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall planols. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	456,83 €
P-126	EABGZP03	u	Fusteria d'acer tipus VI.02 de 567x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall planols. (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	488,59 €
P-127	EABGZP04	u	Fusteria d'acer tipus VI.04 de 712x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall planols. (CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	514,25 €
P-128	EABGZP05	u	Fusteria d'acer tipus VI.06 de 378x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall planols. (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	284,63 €
P-129	EABGZP06	u	Fusteria d'acer tipus VI.05 de 227x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall planols. (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	240,33 €
P-130	EAQDMI11	u	Fusteria de fusta tipus FU.11 de mides 89x330 cm i 65 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, d'un element fix. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot	366,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			segons detall plànols. (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-131	EAQDMI12	u	Fusteria de fusta tipus FU.12 de mides 276x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta de tres fulles batents de 92x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 49x60 mm, acabada amb taulell DM ignifug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM hidròfug de 10 mm de gruix per formació de galze. Inclou marc, entapetat, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, passadors encastats a una fulla i pany amb clau mestrejada tipus 1079-S d'Ocariz a la parella, " toca " a l'altra fulla. Tot segons detall plànols. (MIL SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.076,08 €
P-132	EAQDZP01	u	Fusteria de fusta tipus FU.01 de mides 90x335 cm i 45 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x120 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignifug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	525,88 €
P-133	EAQDZP02	u	Fusteria de fusta tipus FU.02 de mides 90x250 cm i 45 mm de gruix, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignifug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	480,34 €
P-134	EAQDZP04	u	Fusteria de fusta tipus FU.06 de mides 190x215 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignifug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment), o equivalents. Tot segons detall plànols. (CINC-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	505,47 €
P-135	EAQDZP05	u	Fusteria de fusta tipus FU.07 de mides 160x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta de dues fulles batents de 80x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 49x60 mm, acabada amb taulell DM ignifug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, aïllament interior amb 6 cm de llana de roca (46dB), junta elàstica estanca en tot el perímetre,	873,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment), o equivalents. Tot segons detall plànols. (VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-136	EAQDZP06	u	Fusteria de fusta tipus FU.08 de mides 90x250 cm i 45 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	418,47 €
P-137	EAQDZP07	u	Fusteria de fusta tipus FU.05 de mides 184x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta d'una fulla pivotant. Tot format per un bastiment de tubs d'acer 40x40x3 mm amb 3 montants i 4 travessers, i un enrastrellat interior de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Inclou pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.063,70 €
P-138	EAQDZP08	u	Fusteria de fusta tipus FU.09 de mides 237x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta d'una fulla corredissa. Tot format per un bastiment de tubs d'acer 40x40x3 mm amb 4 montants i 4 travessers, i un enrastrellat interior de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Inclou guia tipus Slid de Klein empotrada en cel ras, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, tiradors d'acer inoxidable tipus Ocariz, i pivot amb rodaments empotrat en paviment per a guiar la fulla tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.743,56 €
P-139	EAQDZP10	u	Fusteria de fusta tipus FU.04 de mides 190x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta enrasada de dues fulles batents de 90x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, i pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment), o equivalents. Tot segons detall plànols. (NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	993,32 €
P-140	EAQDZP13	u	Fusteria de fusta tipus FU.03 de mides 270x330 cm i 45 mm de gruix, amb dues portes enrasades d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas, un element fix central de 103x210 cm i un element fix superior de 270x120 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a	1.157,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols. (MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-141	EAQDZP14	u	Fusteria de fusta tipus FU.10 de mides 160x225 cm i 45 mm de gruix, amb una porta enrasada de dues fulles batents de 80x210 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	523,39 €
P-142	EASAZPC2	u	Fusteria tipus FE.12 amb una porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb certificat d'homologació, col·locada. Inclou premarc d'acer galvanitzat, frontisses d'acer, maneta i placa d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada tipus Ocariz o equivalent. Tot segons detall plànols. (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	482,69 €
P-143	EC14MI03	u	Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix, amb dos forats per a la bustia de llibres de 130x350 cm., col·locat amb lmassilla de poliureta i segellat. Tot segons detall plànols. (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	674,82 €
P-144	EC152E01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, amb els cantells polits, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	87,83 €
P-145	EC1GZP03	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars (un dells amb doble lamina butiral) de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 16 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral transparent, baix emissiu tipus Climaguard NL o equivalent, col·locat. (CENT DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	118,14 €
P-146	EC1GZP04	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars (un dells amb doble lamina butiral) de seguretat amb lluna incolora de 8+8 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 16 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 8+8 amb 1 butiral transparent, baix emissiu tipus Climaguard NL o equivalent, col·locat. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	123,97 €
P-147	EC1KCU01	u	Lletrero de "Biblioteca" a definir, fabricat en alumini de relleu 40 cm, acabat lacat en esmalt acrílic de dos components color blanc, i lacat amb vernís antigraffiti. Lletres subjectades amb tacs químics. Col·locat segons detall plànols. (DOS MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2.813,35 €
P-148	EC1KCU02	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre element de suport. Inclou suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col·locació de llumenera. Col·locat segons detall plànols. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	94,15 €
P-149	ECZ1210A	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica (CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-150	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	13,99 €
P-151	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	21,65 €
P-152	ED111B81	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	24,41 €
P-153	ED5H8988	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	80,02 €
P-154	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	13,16 €
P-155	EE42Q212	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15,20 €
P-156	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P-157	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	12,82 €
P-158	EE42Q712	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	13,73 €
P-159	EE42Q912	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	28,32 €
P-160	EE42QC12	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	29,49 €
P-161	EE42QD12	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	30,27 €
P-162	EE42QE12	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	31,13 €
P-163	EE44GS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-164	EE442JS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	9,63 €
P-165	EE44C243	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat (CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	5,19 €
P-166	EE44B2S3HI7V	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i filtre de llana de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13757 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40 €
P-167	EE44B3S3HI7W	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i filtre de llana de vidre, de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13758 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat (SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	7,63 €
P-168	EE44B6S3HI7Y	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i filtre de llana de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat (VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,34 €
P-169	EE44BAS3HI7Z	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i filtre de llana de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat (NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	9,09 €
P-170	EE44BBS3HI80	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i filtre de llana de vidre, de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13761 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	10,55 €
P-171	EE44BDS3HI82	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i filtre de llana de vidre, de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 18537 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38 €
P-172	EE4ZDJ14	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (DINOÜ EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,64 €
P-173	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	20,60 €
P-174	EED5ZD22	u	Unitat exterior bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant amb recuperació DAIKIN VRV III model REYQ18P o equivalent, amb ventilador axials, de 50,5 kW de potència frigorífica i 56,5 kW de potència calorífica, de 13,4 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid frigorífic R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada (DIVUIT MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	18.028,32 €
P-175	EED5ZD24	u	Unitat exterior bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN VRV IV model RYYQ36T7Y1B o equivalent, amb ventilador axials, de 101 kW de potència frigorífica i 113 kW de potència calorífica, de 31,5 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid frigorífic R410A, amb	37.587,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, inclou bancada, col·locada (TRENTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-176	EED9ZD02	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ100P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A, instal·lat (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	651,82 €
P-177	EED9ZD03	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ160P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A, instal·lat (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	721,83 €
P-178	EED9ZD04	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ250P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A, instal·lat (MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.418,99 €
P-179	EED9ZD08	u	Junta de connexió DAIKIN model BHFQ23P907 per a 2 unitats exteriors VRV P, instal·lat (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	398,25 €
P-180	EED9ZD09	u	Junta de connexió DAIKIN model BHFQ22P1007 per a 2 unitats exteriors VRV, instal·lat (TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	310,92 €
P-181	EEDEZD21	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ63P7 o equivalent, d'alta pressió, de 7,1 kW de potència calorífica i 8 kW de potència frigorífica, de 120 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb bomba de drenatge, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada (MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.760,53 €
P-182	EEDEZD30	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXDQ20P7 o equivalent, de baixa silueta i baixa pressió, de 2,5 kW de potència calorífica i 2 kW de potència frigorífica, de 160 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada (MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.212,44 €
P-183	EEDEZD26R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ125P7 o equivalent, d'alta pressió, de 16 kW de potència calorífica i 14 kW de potència frigorífica, de 449 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada (DOS MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	2.207,73 €
P-184	EEDEZD27R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ200MA o equivalent, d'alta pressió, de 25 kW de potència calorífica i 22,4 kW de potència frigorífica, de 1294 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V i bomba de drenatge, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada (TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3.438,66 €
P-185	EEDEZD28R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ250MA o equivalent, d'alta pressió, de 31,5 kW de potència calorífica i 28 kW de potència frigorífica, de 1465 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V i bomba de drenatge, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3.883,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-186	EEG13119	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,2 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat (CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	587,61 €
P-187	EEJTZN19R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 1400/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 1550 m³/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 0,23 kW de potència, d'alimentació monofàsica de 230 V, de dimensions 900x900x375 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 58kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, inclou juntes de connexió elàstiques per a conductes, col·locat (DOS MIL CENT SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2.107,72 €
P-188	EEJTZN20R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 2000/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 2200 m³/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 0,368 kW de potència, d'alimentació monofàsica de 230 V, de dimensions 1000x1000x425 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 98kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, inclou juntes de connexió elàstiques per a conductes, col·locat (DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2.308,45 €
P-189	EEJTZN21R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 5500/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 5.600 m³/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 2,5 kW de potència, d'alimentació trifàsica de 400 V, de dimensions 1350x1350x550 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 170kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, inclou juntes de connexió elàstiques per a conductes, col·locat (QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	4.756,19 €
P-190	EEK1ZM15	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x400mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	78,99 €
P-191	EEK1ZM23	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x350mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	73,56 €
P-192	EEK1ZM30	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 400x150mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	33,26 €
P-193	EEK1ZM32	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x250mm, MADEL model DMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,48 €
P-194	EEK1ZM33	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 4000x150mm, MADEL model DMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	65,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-195	EEK1ZM34	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 2000x450mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, amb aletes paral·leles a la dimensió menys, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	143,04 €
P-196	EEK1ZM35	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	26,82 €
P-197	EEK1ZM36	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 500x250mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15 €
P-198	EEK1ZM37	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 500x300mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	45,04 €
P-199	EEK1ZM38	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 1500x200mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	81,47 €
P-200	EEK8ZM01	u	Difusor lineal amb aletes deflectores marca MADEL sèrie LNG+PLSD-R AA 1x1100 construït en alumini i acabat anoditzat color blanc. Amb plènum de connexió circular lateral de Ø158mm, regulador de cabal en el coll i elements necessaris pel muntatge PLSD-R, muntat suspès al sostre (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	98,91 €
P-201	EEK8ZM02	u	Difusor lineal amb aletes deflectores marca MADEL sèrie LNG+PLSD-R AA 1x1500 construït en alumini i acabat anoditzat color blanc. Amb plènum de connexió circular lateral de Ø158mm, regulador de cabal en el coll i elements necessaris pel muntatge PLSD-R, muntat suspès al sostre (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	124,85 €
P-202	EEKBZM04	u	Difusor rotacional MADEL AXO-C + PLXOC-R/S/ 625 o equivalent, per a impulsíó d'aire, d'aletes orientables en disposició radial, construït en acer galvanitzat i acabat lacat blanc de Ø625 mm, amb plènum de connexió vertical d'acer galvanitzat i amb comporta de regulació, muntat suspès (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	129,26 €
P-203	EEKBZM07	u	Difusor rotacional MADEL AXO-C + PLXOC-R/S/ 500 o equivalent, per a impulsíó d'aire, d'aletes orientables en disposició radial, construït en acer galvanitzat i acabat lacat blanc de Ø500 mm, amb plènum de connexió vertical d'acer galvanitzat i amb comporta de regulació, muntat suspès (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	112,67 €
P-204	EEKNZM06	u	Reixa circular marca MADEL per a presa d'aire exterior amb malla sèrie CXT M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació per cargols visibles, muntada (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	38,72 €
P-205	EEKNZM07	u	Reixa circular marca MADEL per a presa d'aire exterior amb malla sèrie CXT M9016 dim. 315, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació per cargols visibles, muntada (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	51,91 €
P-206	EEKQ4A01	u	Comporta anit-retorn circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, col·locada (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	96,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-207	EEKQ4A02	u	Comporta anit-retorn circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, col·locada (NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	92,10	€
P-208	EEKQZG01	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	43,56	€
P-209	EEKQZG02	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre, col·locada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,34	€
P-210	EEKQZG06	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 125mm de diàmetre, col·locada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,74	€
P-211	EEKQZG09	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,68	€
P-212	EEM3ZR26	u	Extractor S&P mod. TD-250/100 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 18-24 W, 180-240 m3/h, per a conducte de diàmetre 100 mm, instal·lat (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	135,26	€
P-213	EEM3ZR29	u	Extractor S&P mod. TD-500/150-160 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 44-50 W, 430-580 m3/h, per a conducte de diàmetre 160 mm, instal·lat (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	185,96	€
P-214	EEP3ZF03	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-250 de Øint. 250mm i Øext 390mm. o equivalent, de 500 mm de longitud, instal·lat (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	435,54	€
P-215	EEP3ZF04	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-355 de Øint. 355mm i Øext 495mm. o equivalent, de 710 mm de longitud, instal·lat (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	326,08	€
P-216	EEP3ZF05	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-315 de Øint. 355mm i Øext 455mm. o equivalent, de 630 mm de longitud, instal·lat (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	290,85	€
P-217	EEP3ZM03	u	Boca d'extracció MADEL model BWC-C-100 de Ø100 mm. o equivalent, de polipropilè blanc, amb coll de connexió, per a un cabal màxim de 150 m3/h, amb p.p. d'accessoris de muntatge. Fixada al pont de muntatge. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	22,61	€
P-218	EEV2ZD10	u	Comandament a distància amb cable tipus DAIKIN VRV mod. BRC1E52A o de característiques equivalents prèvia aprovació per part de la direcció facultativa, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	150,45	€
P-219	EEV4Z210	m	Cable de comunicacions de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-220	EEZ5ZD04	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M75T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A, col·locat (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	217,38 €
P-221	EEZ5ZD06	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M64T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A, col·locat (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	191,98 €
P-222	EEZ5ZD07	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M20T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A, col·locat (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,64 €
P-223	EF11H811	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	24,95 €
P-224	EF11H911	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	34,38 €
P-225	EF11HA11	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	45,35 €
P-226	EF11HB11	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	55,92 €
P-227	EF5AA3B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1''1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	16,13 €
P-228	EF5AC4B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	26,28 €
P-229	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	6,19 €
P-230	EF5B44B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7,61 €
P-231	EF5B54B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	8,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-232	EF5B64B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	8,53 €
P-233	EF5B76B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	14,51 €
P-234	EF5B86B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	16,43 €
P-235	EFB1C455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	27,43 €
P-236	EFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P-237	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-238	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	5,02 €
P-239	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91 €
P-240	EFQ3341L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P-241	EFQ3349L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
P-242	EFQ334BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03 €
P-243	EFQ3363L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	4,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-244	EFQ3364L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53	€
P-245	EFQ3385L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92	€
P-246	EFQ3386L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06	€
P-247	EFQ3387L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22	€
P-248	EFQ33A6L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66	€
P-249	EFQ33A9L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	7,63	€
P-250	EFQ33ECL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	13,11	€
P-251	EFQ3683L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27	€
P-252	EFR11112	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	10,99	€
P-253	EG11UA16	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobile, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	135,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-254	EG11UA40	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	202,71 €
P-255	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34 €
P-256	EG1AZM04	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08407 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera (més embarrat en passadís lateral), amb cuba, xassís, paret posterior ref. 08738, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08438, sòcol ref. 08728, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08538, pany i accessoris de muntatge; de dimensions amb passadís 2000x650+150x400 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat (MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1.052,09 €
P-257	EG1AZM07	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	439,73 €
P-258	EG1PU1A1	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes moduls de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	317,84 €
P-259	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes moduls de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	478,24 €
P-260	EG1PUD16	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	252,97 €
P-261	EG21281H	m	Tub rígida de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió rosçada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17 €
P-262	EG212A1H	m	Tub rígida de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió rosçada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-263	EG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-264	EG222515	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92	€
P-265	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97	€
P-266	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03	€
P-267	EG225815	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1,23	€
P-268	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€
P-269	EG23E815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33	€
P-270	EG23R515	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81	€
P-271	EG2A1902	m	Canal plàstica de PVC rígida amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	12,57	€
P-272	EG2C1V42	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 100x600 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	113,70	€
P-273	EG2DB8E2	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	29,75	€
P-274	EG2DB8E9	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada en terra tècnica amb elements de suport (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	31,63	€
P-275	EG2DB8F2	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	32,60	€
P-276	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-277	EG312184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6,16	€
P-278	EG312194	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,78	€
P-279	EG312196	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	7,20	€
P-280	EG312224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59	€
P-281	EG312324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79	€
P-282	EG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66	€
P-283	EG312332	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22	€
P-284	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09	€
P-285	EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89	€
P-286	EG312356	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-287	EG312566	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	7,36	€
P-288	EG312686	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-289	EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52	€
P-290	EG315324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27	€
P-291	EG321134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14	€
P-292	EG321136	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en canal (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01	€
P-293	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01	€
P-294	EG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	10,21	€
P-295	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96	€
P-296	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,34	€
P-297	EG415D9H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	38,36	€
P-298	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	68,95	€
P-299	EG415GA9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	45,51	€
P-300	EG415GAB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	46,22	€
P-301	EG415GAD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	48,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-302	EG415GDL	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,58 €
P-303	EG415GKB	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	84,56 €
P-304	EG415GKD	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	88,21 €
P-305	EG415GKF	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA EUROS)	90,00 €
P-306	EG415GKH	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	96,68 €
P-307	EG415GKK	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	136,35 €
P-308	EG416D9B	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	56,16 €
P-309	EG416DJJ	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	177,84 €
P-310	EG416GAB	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	53,45 €
P-311	EG416GAD	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	55,61 €
P-312	EG416GKD	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	103,51 €
P-313	EG416GKL	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	197,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-314	EG41G1QP	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	302,24 €
P-315	EG42429H	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	77,91 €
P-316	EG42439H	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	76,20 €
P-317	EG4243JH	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT DINO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	119,97 €
P-318	EG4243JM	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	240,60 €
P-319	EG424CJL	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	333,63 €
P-320	EG426B9H	u	Interrupctor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	133,07 €
P-321	EG426CJH	u	Interrupctor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	204,78 €
P-322	EG42ZM01	u	Bobina de protecció contra sobretensions permanents MERLIN GERIN MSU 255 ref. 26479 o similar, disparament a partir de 255 V CA, muntat en perfil DIN (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	72,31 €
P-323	EG47ZG01	u	Commutador manual en càrrega GAVE model ref. A-5624100 o equivalent, de 40 A, tetrapolar, amb accionament frontal, fixat a pressió (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	62,92 €
P-324	EG47ZM02	u	Interrupctor manual en càrrega de 80 A, 4 pols, de comandament, fixat a pressió (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	53,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-325	EG47ZM04	u	Interrupctor manual en càrrega de 32A, 4 pols, de comandament, fixat a pressió (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	29,97 €
P-326	EG47ZM11	u	Interrupctor manual en càrrega de 32A, 2 pols, de comandament, fixat a pressió (DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	18,17 €
P-327	EG47ZM63	u	Conmutador tres posicions M-0-A de 20A, muntat a carril DIN (DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	17,17 €
P-328	EG48ZD01	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV M TT 255 ref. 951310 o equivalent, tipus 1+2, 400 V, 4 P, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20; muntat en perfil DIN (SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	766,13 €
P-329	EG48ZD04	u	Descarregador contra sobretensions transitories DEHN model DEHNguard TT 275 ref. 952310 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	211,16 €
P-330	EG48ZD06	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions transitories DEHN model DEHNbloc DB M 1 255 ref. 961120 o equivalent, classe I, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 50 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	198,15 €
P-331	EG48ZD07	u	Descarregador contra sobretensions transitories DEHN model DEHNguard M TT 2P ref. 952110 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN (DOS-CENTS DINOEUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	219,80 €
P-332	EG48ZD08	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions transitories DEHN model DEHNgap DGP M 255 ref. 961101 o equivalent, classe I, 400 V, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20; muntat en perfil DIN. (DOS-CENTS CINQUE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	205,01 €
P-333	EG49H005	u	Interrupctor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	76,99 €
P-334	EG4EZM01	u	Bobina de disparament MERLIN GERIN MX ref. 29387 o similar, 230 V, muntat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	63,17 €
P-335	EG4R4005	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	46,04 €
P-336	EG4R4015	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 400 v i comandament de 230 v, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	66,99 €
P-337	EG519782	u	Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	255,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-338	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	563,41	€
P-339	EG51UE02	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM (SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	766,07	€
P-340	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88	€
P-341	EG611041	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29	€
P-342	EG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrasada amb el paviment (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	42,80	€
P-343	EG61CEC4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes moduls, muntat encastat (DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	17,13	€
P-344	EG61CEC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, muntat encastat (VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	21,08	€
P-345	EG61CSC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	23,28	€
P-346	EG61CSFC	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 files, amb capacitat per a 12 mecanismes moduls, muntat superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	27,31	€
P-347	EG61K021	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10	€
P-348	EG61ZS16	u	Armari centralització per a avisos, serie SIMON 27 de tres files ref. 27733-65. Inclou en el seu interior els següents elements: - 2 Pulsador SIMON 27 NEOS amb marc gris brillant - 1 Brnzidor amb regulació de to blanc SIMON sèrie USIMPB11 - 2 Temporitzador multifunció SIMON sèrie PSIM68834-31. - 1 Senyalitzador vermell SIMON sèrie PSIM27810-34 - 2 Rele modular SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA. - 7 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-35 grossa. - 1 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-34 petita. S'inclou p.p. auxiliar de muntatge i etiquetatge. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	475,56	€
P-349	EG621191	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	8,66	€
P-350	EG621A71	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	14,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-351	EG621G91	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80 €
P-352	EG6251D5	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	10,49 €
P-353	EG628A72	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	11,65 €
P-354	EG631151	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61 €
P-355	EG63115H	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu econòmic, encastada (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61 €
P-356	EG63915M	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor (DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,98 €
P-357	EG64B176	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	9,56 €
P-358	EG64ZS11	u	Punt senyaltització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment montat i instal·lat., format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30 (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	60,86 €
P-359	EG671111	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2,71 €
P-360	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P-361	EG73ZT01	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC 200/B ref. 0770016 o equivalent, grau de protecció IP44, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 4 a 600 s de temps de desconexió, 200°, 12 metres, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	77,44 €
P-362	EG73ZT02	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT PD3 ref. 0770023 o equivalent, per a càrregues resistives de fins a 4,3 A, de 4 a 600 s de temps de desconexió, 360°, 14 metres a 5 metres d'altura, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	76,35 €
P-363	EGB14M51	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 45,0 kVar de potència reactiva, de 5 etapes 5+4x10 kVar, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment (MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.339,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-364	EGC1ZG04	u	Quadre de commutació GAVE ref. CA014004 o equivalent de 40A, 500x500x250 per la commutació entre suministre normal i reserva, instal·lat (MIL SET-CENTS SIS EUROS)	1.706,00 €
P-365	EGC53B00	u	SAI trifàsic de 15 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega (VUIT MIL CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	8.106,45 €
P-366	EGD1ZI01	u	Pressa de terra formada per pressa de terra INGESCO o equivalent de grafit químic mitjançant perforació per compactació, muntada. (QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	483,82 €
P-367	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	30,16 €
P-368	EH112144	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	80,40 €
P-369	EH112344	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre (CENT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	100,47 €
P-370	EH110224ZYEA	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat sense difusor, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 36W, (1x36W), amb reactància electrònica ref. SXM122RC de la serie ST-50 de STI, instal·lada superficialment al sostre (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	92,63 €
P-371	EH110324ZYEg	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat sense difusor, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància electrònica ref. SXM152RC de la serie ST-50 de STI, instal·lada superficialment al sostre (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	111,96 €
P-372	EH13ZA01	U	Estructura de braços mòbils ARTEMIDE model TOLOMEO TAVOLO o equivalent, d'alumini, orientable en totes direccions, amb làmpada fluorecent TC-DEL de 18W, fixada en la taula. (DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	200,28 €
P-373	EH13ZA02	U	Aplic ARTEMIDE model TOLOMEO FARETTO HALO o equivalent, d'alumini, orientable en totes direccions, amb làmpada fluorecent TC-DEL de 18W, fixada en la paret. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	156,63 €
P-374	EH13ZO01	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul inicial de 1.098 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica, muntada (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	158,91 €
P-375	EH13ZO02	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 o equivalent, mòdul intermig de 1.096 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica, muntada (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	158,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-376	EH13ZO03	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul final de 1.225 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica, muntada (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	171,58 €
P-377	EH13ZO04	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul inicial de 1.098 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	185,38 €
P-378	EH13ZO05	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 o equivalent, mòdul intermig de 1.096 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	184,47 €
P-379	EH13ZO06	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul final de 1.225 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada (DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	200,96 €
P-380	EH1ZLL01	u	Lluminària Lledó model KOMET versió Flood 24º de 3000ºK amb lluminària LED de 5W i 230 V de tensió d'alimentació i muntada suspesa al sostre (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	112,65 €
P-381	EH2DA426	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	73,49 €
P-382	EH2DZO01	u	Llumenera decorativa tipus downlight per encastar ODELUX 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W TCDEL EVG WH o equivalent, posició horitzontal del llum, amb balast electrònic, reflector i cercol embellidor en una unitat de Policarbonat d'alta qualitat resistent als raigs UV; anell embellidor blanc; reflector facetat; alumini polvoritzat, d'alt brillantor, sense irisació; caixa de balastres integrada de Policarbonat, negre; connexió elèctrica: Clema de connexió de 3 pols; muntatge sense eines en sostres amb un gruix d'1 a 25 mm amb molls de subjecció; tall en sostre: 200 mm; profunditat de encastat: 125 mm; Pes: 0.65 kg amb bombeta MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX OEM, col·locada encastada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	84,55 €
P-383	EH41Z121	m	Carril de secció rectangular i cos d'alumini extruït, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87 €
P-384	EH41ZL01	m	Carril electrificat LAMP ref. 46.05.06.3 o equivalent, de 1000 mm. de longitud, tres enceses, de secció rectangular i cos d'alumini, de 230 V de tensió nominal, amb part proporcional d'elements de subjecció i accessoris de connexió, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	78,46 €
P-385	EH61ZD02	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat enrasat en sostre o paret, tipus Hydra N10	79,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb caixa ref. KET Hydra ó KEP Hydra de Daisalux o equivalent (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-386	EH61ZD17	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 215 lumens i 1 hora d'autonomia, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N5 amb caixa ref. KET Hydra ó KEP Hydra de Daisalux o equivalent (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	67,66 €
P-387	EHB17367	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	52,99 €
P-388	EHB17B67	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 18 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	43,12 €
P-389	EBH1ZI05	u	Llumenera estanca ILUCA NOVA NE ref. NE-158 i o equivalent, amb difusor de policarbonat, tapes i anelles de fixació d'acer inoxidable, grau de protecció IP67, amb balastre electrònic, 1 tub fluorescent de 58 W, instal·lada (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	213,06 €
P-390	EHP4ZL01	u	Projector per a interiors orientable LAMP model TWIN ref. 73.41.13.3 o equivalent, amb cos d'alumini, IP20, incorpora làmpada halògena QR-111 de 100W amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color blanc, muntat en carril electrificat (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	105,27 €
P-391	EHT1ZO01	u	Sensor d'instal·lació al sostre per registrar la llum natural que entra a la sala a través de les finestres marca ZUMBOTEL model ZUM20731906, amb commutador lliscant integrat, situat a prop del born de connexió, per commutar a una sensibilitat superior (de 0 a 1.000 lux o de 0-5000 lux), per a la connexió d'aparells de control en funció de la llum natural; ús de material d'instal·lació estàndard, les connexions es realitzen mitjançant borns de cargol, Carcassa de policarbonat antiinflamable, sense halogen, apte per al muntatge a la superfície del sostre, tipus de protecció IP20, classe de protecció II, temperatura ambient 0 a 50 °C. Instal·lat (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	109,49 €
P-392	EHT1ZO02	u	Unitat control DALI / DSI llum nat. / pres. ZUMBOTEL model ZUM22162195 per al control simultani de dos grups de lluminàries en funció de la quantitat de llum natural disponible a la sala. Fins a 25 mòduls de servei de làmpades compatibles amb DALI o DSI per cada canal de sortida, rang de regulació d'1 a 100%; connexions amb borns d'endoll; carcassa de Policarbonat, ignífug, sense halogenurs, apta per al muntatge incorporat en la lluminària o encastat al sostre Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg. Instal·lat. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	191,62 €
P-393	EHT1ZO03	u	Unitat control DALI / DSI encastada ZUMBOTEL model per controlar al mateix temps fins a 25 aparells de servei de làmpades compatibles amb DALI o DSI, rang de regulació d'1 a 100%; cable de control de dos fils al costat de la sortida, polarizable, ús de material d'instal·lació estàndard. Al costat d'entrada possibilitat de connexió per pulsadors de llum individuals o dobles estàndard, possibilitat de connexió opcional per pulsador d'escenes, possibilitat de connexió opcional per detector de moviment, les connexions s'efectuen mitjançant borns endollables, carcassa de Policarbonat, ignífug, sense halogenurs, apta per a muntatge en lluminària o encastat en sostre, tipus de protecció IP20, classe de protecció II amb descàrrega de tracció instal·lada. Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg. Instal·lat. (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	143,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-394	EJ13ZD05	u	Lavabo de porcellana amb sobreixidor model Vero ref. 070445 de DURAVIT o equivalent, color blanc, amb sobreixidor i bancada per aixetes, per a muntatge a paret, dedimensions 450 x 350 mm. (amplada x profunditat), fixat i muntat. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i a la xarxa d'evacuació amb sifó d'acer inoxidable. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	163,82 €
P-395	EJ14ZR01	u	Inodor infantil de porcellana model Happening ref. 347115 de ROCA o equivalent, sortida dual amb joc de fixació i endoll d'unió, amb seient elastomer amb frontisses de poliamida ref. 801116 o equivalent, incorpora joc de fixació. Col·locat sobre el paviment. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	316,78 €
P-396	EJ14ZR15	u	Subm. i col. de Inodor suspes model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc. Inclou seient i tapa lacats i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació. (QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	431,99 €
P-397	EJ14ZRR1	u	Subm. i col. de inodor porcel. ROCA model ACCES, sortida horitzontal., ref. 342236000. Inclou seient i tapa i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	397,16 €
P-398	EJ18ZF04	u	Aigüera d'acer inoxidable FRANKE model BMG ref. 1936150 o equivalent, amb 1 pica, de dimensions 400x400x180mm (llarg x ample x fons), col·locada (TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	356,84 €
P-399	EJ1AZS01	u	Abocador de porcellana vitrificada SANGRÀ ref. P301001, de color blanc, de dimensions 440x330x170 mm.(amplada x profunditat x altura), amb protecció de reixa ref. D5991BG o equivalent, i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	157,89 €
P-400	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,88 €
P-401	EJ28U010	u	Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.262339-39 de Roca o equivalent (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	96,23 €
P-402	EJ2AZR01	u	Aixeta de paret ROCA model BRAVA ref. 5A7830C00 o equivalent, muntat superficialment, amb entrada d'aigua i material auxiliar de muntatge. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	48,18 €
P-403	EJ43CU05	u	Porta rotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m d'acer inoxidable Aisi 304 satinat referencia PR0783CS. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,84 €
P-404	EJ46CU27	u	Canviador de bolquers Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polietilè, color blanc, dimensions obert 390x871x446 mm, pes 7 kg, compleix normativa vigent. (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	384,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-405	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,68 €
P-406	EJ46U020	U	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	242,67 €
P-407	EJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', connectat a una bateria o a un ramal (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	63,27 €
P-408	EJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	383,61 €
P-409	EM111120	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	31,43 €
P-410	EM121806	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 8 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	364,31 €
P-411	EM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitó, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	68,25 €
P-412	EM237BBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	350,74 €
P-413	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	46,15 €
P-414	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,54 €
P-415	EM9DU010	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	95,71 €
P-416	EMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, muntat en suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	54,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-417	EMD2ZP01	u	Contacte magnètic gran potència PLANA FABREGA ref. ALA003006. Presentat en carcassa metàl·lica i contacte NC. col·locat (DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	19,49 €
P-418	EMD3ZP07	u	Central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA referència ALA000109 o equivalent, amb capacitat per a 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via ràdio supervisades, fins a un total de 48 mitjançant mòduls d'ampliació. Fins a 99 usuaris i amb definició de privilegis. Memòria de 512 esdeveniments. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé ampliables a 66. Fins a 32 teclats i 4 via ràdio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2A. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntada i programada. (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	233,91 €
P-419	EMD3ZP08	u	Mòdul d'ampliació de 16 zones per a central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA model ACR-616 referència ALA000255 o equivalent. Muntatge a central o separat. Possibilitat d'anul·lació de 8 zones. Amb entrada de tamper per a caixa d'instal·lació. Supervisió individual de la seva tensió auxiliar. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat. (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	106,85 €
P-420	EMD3ZP09	u	Bateria hermètica de plom-àcid KAISE model KA12V72F o equivalent, de 12 Vcc / 7,2 Ah. Instal·lada (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	18,38 €
P-421	EMD3ZP11	u	Mòdul GPRS/GSM per a central de seguretat, PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, instal·lat (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	168,41 €
P-422	EMD3ZP12	u	Font d'alimentació estabilitzada PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, de 12Vcc/3A regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a dues bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. Sortida de tensió de treball 13,8 Vcc, instal·lat (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	112,25 €
P-423	EMD4PF03	u	Sirena electrònica interior cablejada PLANA FABREGA referència ALA950972 o equivalent, tipus bitonal, amb llança esparpells estroboscòpic, caixa de plàstic blanca amb autoprotecció, alimentació: 12 Vcc, consum: 120 mA, nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB, de dimensions: 155x114x44 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'interior (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	40,22 €
P-424	EMD4PF04	u	Sirena electrònica exterior PLANA FABREGA referència ALA950973 o equivalent, amb acumulador, amb carcassa resistent a impactes, amb llança esparpells estroboscòpic, protecció de tapa i paret, alimentació: 12 Vcc, amb una potència acústica de 85 dB a 3 metres, de dimensions: 210x300x87 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'exterior (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	123,73 €
P-425	EMD62803	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm ² , col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-426	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscet segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	9,43 €
P-427	EMDWZP08	u	Teclat alfanumèric amb pantalla LCD de PLANA FABREGA model TCR-2098 o equivalent, pantalla retroil·luminada en color blau, amb brillantor i contrast ajustables, programació per menús o per posicions, descripció programable per a cada zona, sistema tecles il·luminades, 8 tecles de funcions ràpides, sons ajustables independentment. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	139,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-428	EN111G57	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	13,01 €
P-429	EN1156B7	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	121,38 €
P-430	EN745C17	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	35,57 €
P-431	EN811677	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65 €
P-432	EN81B427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89 €
P-433	ENE15604	u	Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4", de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,54 €
P-434	ENE1B300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3", de 16 bar de PN i muntat roscat (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	107,53 €
P-435	ENFBU007	u	Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,68 €
P-436	EP31ZP06	u	Amplificador de potència PLANA FABREGA BOSCH model LBB-1935/00 ref. SON 193500 o equivalent, de potència nominal R.M.S. de 240 W (360 W de potència màxima), resposta de freqüència 50 Hz a 18 KHz, alimentació 230 V, instal·lat (SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	605,23 €
P-437	EP33U003	u	Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavis i micròfon, de sobretaula, col·locat (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	250,23 €
P-438	EP35UAC5	u	Altaveu circular de sostre bicònic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	42,29 €
P-439	EP412023	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació baixa i col·locat en tub (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €
P-440	EP4221A4	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígida de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €
P-441	EP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-442	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	8,45	€
P-443	EP43C431	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	9,16	€
P-444	EP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92	€
P-445	EP4A7421	m	Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35	€
P-446	EP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	14,80	€
P-447	EP731J72	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,54	€
P-448	EP7392D2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	16,85	€
P-449	EP74SH11	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat (MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.064,47	€
P-450	EP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	206,65	€
P-451	EP7Z6527	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	84,08	€
P-452	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	99,21	€
P-453	EP7Z8221	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 2 connectors del tipus ST / SC, muntat superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	41,36	€
P-454	EP7Z983B	u	Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb 50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	214,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-455	EP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	259,65 €
P-456	EP7ZE061	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	147,63 €
P-457	EPA1U150	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sensor CCD de 1/3 '' amb filtre ICR mecànic, elements de 752x582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinàmic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	260,82 €
P-458	EPA1UC30	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a us interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecànicament (TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	305,77 €
P-459	EPA6U120	u	Monitor industrial LCD de 19", resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal·lat (MIL VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.080,53 €
P-460	EPAAZP04	u	Videogravador-multiplexor PLANA FABREGA / DIVAR-MR 8C.500Gb o equivalent, de 8 canals de vídeo, amb capacitat de gravació sobre disc dur de fins a 500 Gigabytes, velocitat de gravació d'imatges i ajust de la qualitat de cada càmera individual. Visualització en directe, gravació, reproducció, transmissió de xarxa i realització de còpies de seguretat simultànies. Tres perfils fixes (diari, setmana i dia específic). Notificació d'alarma a distància. Dues sortides de monitor i una VGA, una entrada de teclat Intuikey. Control de càmeres. instal·lat. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.834,21 €
P-461	EPDZ61B1	u	Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	58,35 €
P-462	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	152,94 €
P-463	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	55,28 €
P-464	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	50,03 €
P-465	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-466	FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63 €
P-467	FG3121E4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	24,56 €
P-468	FN115654	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51 €
P-469	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix amb els seus recobriments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	9,03 €
P-470	K216MI22	m	Enderroc del dintell de les fusteries E06 amb els seus recobriments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07 €
P-471	K216MI41	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, arrebossada i aplacada de ceràmica per la cara exterior, a mà i amb martell trencador manual. inclou un tall amb disc de diamant en vertical per a delimitar la zona a enderrocar i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	10,31 €
P-472	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58 €
P-473	K218MI21	m2	Arrencada de trasadosat de cartro-guix amb l'estructura corresponent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67 €
P-474	K218MI22	m2	Arrencada per l'interior i exterior del forro o trasadosat del voladiu de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40 €
P-475	K218MI23	m	Arrencada del dintell de la porta d'accés amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	6,23 €
P-476	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P-477	K2199511	m	Enderroc d'esglaió d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46 €
P-478	K219MI12	m2	Enderroc de paviment de llambordes de formigó, de 10 cm de gruix, retirada de canals de recollida d'aigua, a mà i amb compressor, retirada de runa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-479	K219MI13	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 10 cm de gruix, inclús impermeabilització amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86	€
P-480	K219MI14	m3	Repicat del reple de perlita, fins aconseguir una superfície inclinada de 15 cm per sota del paviment acabat, inclús enderroc del muret de bloc de formigó. retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor. (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	27,79	€
P-481	K219MI21	m2	Arrencada de paviment de terratzó, o de qualsevol altre tipus, el material de agarre i el reomplert, amb un gruix de 20 cm. amb mitjans manuals i mecànics, càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	5,85	€
P-482	K219MI22	m	Arrencada de Escopidor de 45 cm. d'amplada de pedra natural amb el seu material de suport amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,78	€
P-483	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67	€
P-484	K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	134,40	€
P-485	K21CMI11	m2	Arrencada de vidre i els perfils d'alumini que el conte amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73	€
P-486	K2R2MI00	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83	€
P-487	K2R54237	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69	€
P-488	K2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,44	€
P-489	K45CMIC4	u	Tapiat de forat de forjat mitjansan formigó HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Encofrat i desencofrat. Collocació de punt d'unió entre el formigó vell i el nou amb rasines epoxi. Collocació de un conector cada 20 cm. format per una barra d'acer corrugat de 12 mm. de diàmetre, (ancorat 15 cm. al formigó del forjat amb rasines) i 60 cm., de llerg. Tot segons detall planols. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	178,82	€
P-490	K795MI11	m2	Impermeabilització de coberta de xapa amb poliestre i teixit de fibra de vidre amb un gruix mínim de 3 mm., part proporcional de remats perimetral i embocadures a baixants (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	21,32	€
P-491	K8K1B14K	m	Reparació del marxapeus de la porta de sortida de coberta. Repicat de 3 cm. del mao existent, afinat posterior amb morter de ciment. col·locació de doble tela sfàltica soldada en continuació a l'existent i col·locació de escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaigües, col·locada amb	41,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			morter mixt 1:2:10 (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-492	KE42MI12	m	Treballs de desviament dels tres tubs de ventil.lació del soterrani (ventil.lació de trasters, aportació i extracció d'aire dels vestibuls de independència). Retirada del fals sostre de la planta soterrani, retirada dels tubs, formació de nous pasos a la llosa del forjat per al pas dels tubs, tapiat dels forats antics, reorganització dels tubs al sostre del soterrani, col.locació de nous tubs amb les peses especials corresponents, (conductes circulars formats amb planxa d'acer galvanitzat de 200/300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.). Tapiat dels forat o pasos antics amb formigó, adaptació i recolocació del fals sostre de la planta soterrani. Retirada de runa i carrega sobre camió o contenidor. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.263,71 €
P-493	KE42MI18	m	Retirada provisional de les embocadures dels tubs de ventil.lació del aparcament i recol·locació posterior a la nova reixa. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	453,96 €
P-494	PA0010101	pa	Partida alçada en concepte de desplaçament de conducte de ventilació existent degut al canvi de forma i posició del muntant corresponent en el seu pas per la zona infantil de la biblioteca. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	941,07 €
P-495	PPAU803	pa	Partida alçada en concepte de subministrament de socors format per: Quadre de comptage de 17.32kW. Derivació individual des d'equip de comptage fins a quadre general de protecció. Equip de commutació. Doble embarrat en QGD i SB-1. Linia elèctrica subministrement socors SB-1. S'inclou tot els elements necessaris pel bon funcionament de la instal·lació. (DEU MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.210,68 €
P-496	PPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut. (SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7.494,11 €
P-497	PPAU0801	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió a la xarxa de terres existent de l'edifici. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	141,16 €
P-498	PPAU1002	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte timbrat i certificació de la instal·lació de cablejat estructurat conforme compleix amb els estàndards de Cat 6 marcats pels organismes internacionals IEEE, ISO i CENELEC, amb entrega del corresponent certificat. (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	423,49 €
P-499	PPAU4201	U	Partida alçada en concepte de connexió a canonada d'aigües fecals existent. (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14 €
P-500	PPAU4302	U	Partida alçada en concepte de connexió a canonada d'aigües pluvials existent. (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14 €
P-501	XPAUZ801	pa	Partida alçada justificar en concepte de subministrament elèctric per part de companyia. (DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2.823,23 €
P-502	XPAUZ802	pa	Partida alçada justificar en concepte de subministrament elèctric de socors per part de companyia. (NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	941,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-503	XPPAU003	U	No s'inclou l'electrònica ni les antenes wifi. (ZERO EUROS)	0,00 €

quadre de preus número 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E2125005	u	Formació de pas per a desguasos a forjat o llosa de formigó armat de 35 a 45 cm. de gruix i de 120 a 200 mm. de diàmetre amb màquina de rotació refrigerada amb aigua.	39,53	€
			Altres conceptes	39,53000	€
P-2	E2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,68	€
	B2RA62F0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,68000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-3	E2RA6580	m3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	11,91	€
	B2RA6580	t	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	11,91020	€
			Altres conceptes	-0,00020	€
P-4	E2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-36,91	€
	B2RA6680	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-36,91400	€
			Altres conceptes	0,00400	€
P-5	E2RA6770	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,92	€
	B2RA6770	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,92000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-6	E2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50	€
	B2RA6890	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50110	€
			Altres conceptes	-0,00110	€
P-7	E2RA6960	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,87	€
	B2RA6960	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,87000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	E2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA71H0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,45250 €
			Altres conceptes	-0,00250 €
P-9	E442512C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	2,31 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1,77000 €
			Altres conceptes	0,54000 €
P-10	E442MI2C	m	Brançal i dintell de 55 cm. d'amplaria, format per un bestigi de tubs d'acer galvanitzat (30.60.3) aïllament d'alta densitat, folrar de xapa de 3 mm. de gruix a les dues cares, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques	83,77 €
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	46,02000 €
			Altres conceptes	37,75000 €
P-11	E4435112	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,42 €
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,75000 €
			Altres conceptes	0,67000 €
P-12	E448A125	m	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,08 €
	B44ZA02A	kg	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,10000 €
			Altres conceptes	0,98000 €
P-13	E448ZP56	u	Escala retràctil d'alumini de 6 m.	141,08 €
			Sense descomposició	141,08000 €
P-14	E44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	2,91 €
	B44Z5A2A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,03000 €
			Altres conceptes	1,88000 €
P-15	E44Z8A25	kg	Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura	3,48 €
	B44Z8A2A	kg	Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,17000 €
			Altres conceptes	2,31000 €
P-16	E45CJ8B3	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	82,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B065760C	m3	Formigó HA-25/P/10/Illa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	58,88460	€
			Altres conceptes	23,72540	€
P-17	E4BCDACC	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	5,24	€
	B0B34136	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,99600	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01880	€
			Altres conceptes	1,22520	€
P-18	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi	26,61	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,10070	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,35310	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,36630	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,11355	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,09240	€
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,15500	€
			Altres conceptes	24,42895	€
P-19	E4E765CE	m	Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4	10,62	€
	B0EAA4L1	u	Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3	2,41800	€
			Altres conceptes	8,20200	€
P-20	E4F71N11	m	Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret. Inclou malla metàl·lica, retacat i arrebossat	22,57	€
	B4LF0401	m	Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN	12,82600	€
			Altres conceptes	9,74400	€
P-21	E4R1M142	m	Segellat i repas de les fusteries de la claraboia	12,23	€
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	3,08490	€
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	2,84335	€
			Altres conceptes	6,30175	€
P-22	E4R1MI41	u	Retirada d'una part de la fusteria d'alumini de claraboia (150x95 cm.) inclou el tall de la perfil·leria, retirada, i càrrega de runa sobre camió	28,79	€
			Altres conceptes	28,79000	€
P-23	E4R1MI55	m	Subministre i col·locació de perfil U 40.50.3 mm. d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, treballat a taller (fent un forat cada 30 cm. per a la seva fixació) i col·locat a l'obra amb tacs d'expansió D=10 mm. a llosa de formigó. Tos segons detall planols.	41,11	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	29,37800	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,61000	€
			Altres conceptes	9,12200	€
P-24	E4R1MI56	m	Subministre i col·locació de perfil U 25.50.3 mm. d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, treballat a taller (fent un forat cada 30 cm. per a la seva fixació) i	34,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			col·locat a l'obra amb tacs d'expansió D=10 mm. a llosa de formigó. Tos segons detall planols.	
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	22,62900 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,61000 €
			Altres conceptes	9,13100 €
P-25	E4R1MI58	m	Subministre i col·locació de perfil L50.25.3 mm. d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, treballat a taller (fent un forat cada 30 cm. per a la seva fixació) i col·locat a l'obra amb tacs d'expansió D=10 mm. a llosa de formigó. Tos segons detall planols.	22,06 €
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	10,32200 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,61000 €
			Altres conceptes	9,12800 €
P-26	E4ZW1350	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	6,11 €
	B0A62H90	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,12000 €
			Altres conceptes	4,99000 €
P-27	E4ZW1750	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	10,58 €
	B0A62M90	u	Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella	4,59000 €
			Altres conceptes	5,99000 €
P-28	E4ZWM150	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	3,06 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,87000 €
			Altres conceptes	2,19000 €
P-29	E4ZWM176	u	Ancoratge d'acer inoxidable de diàmetre 12 mm, de diàmetre amb cargol i volandera, llongitud 20 cm. Formació de taladre de 16 mm. de diàmetre i de 12 cm. de fondària, reomplert de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural	9,11 €
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural	0,57650 €
	B0B2MI01	u	Ancoratge metàl·lic de diàmetre 12 mm, amb cargol i volandera d'acer inoxidable	3,21000 €
	B09Z0001	u	Broquet d'injecció per a resines	0,04800 €
			Altres conceptes	5,27550 €
P-30	E535MI16	m2	Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior grecada galvanitzada i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%	28,62 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,20000 €
	B0C5MI01	m2	Plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior grecada galvanitzada i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm	18,49050 €
			Altres conceptes	8,92950 €
P-31	E5Z15M20	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà	25,67 €
			Altres conceptes	25,67000 €
P-32	E5Z1MI20	u	Formació de rampa de 400 x 330 cm.de 9,91% amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà	313,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	313,93000 €
P-33	E5ZEMI3J	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat adherida amb rasines epoxi, doblat interior de les juntes i segellat amb silicona estructural	15,80 €
	B0CHS33J	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure	2,79531 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,90000 €
	B7JZ00F6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,75000 €
			Altres conceptes	9,35469 €
P-34	E5ZEV53A	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat i segellat.	13,90 €
	B0CHS53A	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec	2,45259 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,90000 €
	B7JZ00F6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,75000 €
			Altres conceptes	7,79741 €
P-35	E5ZZMI22	m	Formació de mitja canya amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,32 €
	B0715000	kg	Mortre polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,17000 €
			Altres conceptes	6,15000 €
P-36	E612MI1W	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	24,05 €
	B0710280	t	Mortre per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,74973 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01482 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,24000 €
			Altres conceptes	16,04545 €
P-37	E614MIAK	m2	Paredó recolzat divisor de 14 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10	20,16 €
	B0FA12A0	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,20000 €
			Altres conceptes	15,96000 €
P-38	E618561K	m2	Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari	28,94 €
	B0E244L1	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	13,87966 €
			Altres conceptes	15,06034 €
P-39	E6523A4B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	30,21 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,20680 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,42720 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,22320 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	7,27180 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,80000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,85875 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,01745 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2.K/W	1,62740 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
			Altres conceptes	10,69740 €
P-40	E6523BAB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W	41,89 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,41360 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,87520 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,22320 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	14,54360 €
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,08728 €
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W	2,06000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,80000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	4,70400 €
			Altres conceptes	11,10312 €
P-41	E652MI1B	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 107 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm. i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 12,5 mm de gruix i una a l'altra cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W	37,00 €
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,08728 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,87520 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,18600 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	4,70400 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,41360 €
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W	2,06000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,80000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,24000 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	10,94300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,85092 €
P-42	E652MI4B	m2	Suplement per la col.locació d'una hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix	3,01 €
	B7JZM100	u	Suplement per la col.locació d'una hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix	3,01000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-43	E652MI7B	m2	Trasdosat de parets amb plaques de guix laminat, format per estructura normal (arriestrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2.K/W i 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de guix, una d'elles acabada a la part inferior aristada amb perfil america, fixades mecànicament, encintades, empastades i allisades	30,56 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,96900 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	7,27180 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,71360 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	1,48800 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,40000 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,56750 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2.K/W	1,67480 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,12000 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,41360 €
			Altres conceptes	11,10170 €
P-44	E652MI84	m	Tapiat interior de la reixa linial de ventil.lació mitjansant un semi enva de cartro guix format per una primera perfil·leria del propi sistema de 48 mm. de guix, una placa de 12,5 mm. anti humitat una segona perfil·leria de 70 mm. fixada a la perfil·leria inicial, Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 126 a 160 kg/m3 de 70 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,038$ W/mK, resistència tèrmica $\geq 1,842$ m2.K/W amb una placa de guix laminat, format per estructura normal (arriestrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i una placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament, encintada, empastada i allisada.	24,21 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,40000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,89760 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,74400 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	7,06000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,12000 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,46500 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,42000 €
			Altres conceptes	11,10340 €
P-45	E652MI8B	m2	Trasdosat de parets amb una placa de guix laminat, format per estructura normal (arriestrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i una placa estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixada mecànicament, encintada, empastada i allisada.	20,89 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,74400	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,89760	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,42000	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,46500	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,74180	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,40000	€
			Altres conceptes	11,10160	€
P-46	E652ZP97	m	Arestat, encintat i massillat de perímetre de cel ras de plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb accessoris del propi sistema, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	6,44	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07200	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,25000	€
			Altres conceptes	6,11800	€
P-47	E65ZUP10	m2	Formació de pilar rodo de 60 cm. de diàmetre amb doble placa de cartró guix ranurat, format per estructura normal (arriostrada al parament vertical cada 120 cm. i horitzontalment cada 100 cm. amb perfils del propi sistema) amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. tot segons detall plans	36,35	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,40000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01090	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,89760	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,74400	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	8,47200	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,12000	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,46500	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,42000	€
			Altres conceptes	21,82050	€
P-48	E66AZP01	m2	Divisòries amb plaques de resines sintètiques tipus Mobelmol o equivalent, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares a definir per la DF, inclòs portes i fixes, amb ferrament d'acer inoxidable ASI 316, frontisses, tiradors interior i exterior, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Tot segons detall de plànols.	147,65	€
	B66AZP01	m2	Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Mobelmol o equivalent, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares a definir per la DF, inclòs portes i fixes, amb ferrament d'acer inoxidable, frontisses, tiradors interior i exterior, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Tot segons detall de plànols.	131,34000	€
			Altres conceptes	16,31000	€
P-49	E711MI66	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	24,46	€
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,26700	€
	B711Q060	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2	17,86400	€
			Altres conceptes	6,32900	€
P-50	E787NM00	m2	Impermeabilització dels perímetres dels brancals i dintells amb polímer acrílic amb fibra, aplicats a pinzell	15,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZAD000	kg	Polímer acrílic	10,10100 €
			Altres conceptes	4,93900 €
P-51	E7B21H0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida	1,21 €
	B7711H00	m2	Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2	0,27500 €
			Altres conceptes	0,93500 €
P-52	E7C126A0	m2	Aïllament amorf de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	9,49 €
	B7C100AE	m3	Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	9,48939 €
			Altres conceptes	0,00061 €
P-53	E7C38501	m2	Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de gruix, col·locades no adherides	15,20 €
	B7C38500	m2	Placa d'escuma de poliuretà de densitat 80 kg/m3, autoextingible de 50 mm de gruix	13,35600 €
			Altres conceptes	1,84400 €
P-54	E7C9J6Q4	m2	Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 161 a 200 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	10,33 €
	B7CZ1600	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim	0,69000 €
	B7C9J6Q0	m2	Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 161 a 200 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W	7,18200 €
			Altres conceptes	2,45800 €
P-55	E7CFJ000	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 24 mm de gruix i 8,2 kg/m2 de pes, col·locat	15,16 €
	B7CZ2P00	u	Tac de PVC de 70 mm de llargària per a fixar materials aïllants	1,05000 €
	B7CFJ000	m2	Feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 24 mm de gruix i 8,2 kg/m2 de pes	12,85900 €
			Altres conceptes	1,25100 €
P-56	E7CFMI22	u	Treballs de fixació de les instal·lacions pel interior del conducte de ventilació amb personal especialitzat en treballs verticals	40,78 €
			Altres conceptes	40,78000 €
P-57	E7D6MIK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 462 µm	33,22 €
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	12,47698 €
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	1,78095 €
			Altres conceptes	18,96207 €
P-58	E7D8MIR2	m2	Tapiat de pasos de tubs amb una resistència al foc RF-120 amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3	63,43 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,37500 €
	B7DZE100	kg	Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic	1,00800 €
	B7D62S21	m2	Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria	52,82200 €
			Altres conceptes	9,22500 €
P-59	E7DZD2A2	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 a 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols	39,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,56000	€
	B7DZB2A2	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	34,48000	€
			Altres conceptes	4,08000	€
P-60	E811A2Q2	m2	Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat	13,82	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00774	€
	B81111A0	t	Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm, en sacs	1,71518	€
			Altres conceptes	12,09708	€
P-61	E811MIK2	u	Repas dels perímetres i/o embocadures de les reixes de ventil·lació del aparcament després d'arrancades les reixes existents amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat.	15,62	€
			Altres conceptes	15,62000	€
P-62	E812U212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol	14,57	€
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,07200	€
			Altres conceptes	14,49800	€
P-63	E8251265	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	22,37	€
	B0FH3142	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	7,05100	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,37278	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,13770	€
			Altres conceptes	13,80852	€
P-64	E82CMI9K	m2	Reposició de l'enrajolat de façana amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), igual a l'existent. col·locades amb adhesiu especial exteriors per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	55,42	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,50055	€
	B0FHMI00	m2	Rajalo de gres de gran format	37,44400	€
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	2,94168	€
			Altres conceptes	14,53377	€
P-65	E83BMIHE	m2	Reposició d'aplatat de pedra a vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra igual a l'existent al edifici, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	92,65	€
	B0G1MIHE	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i brillantada preu alt de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	54,92380	€
	B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplatats	2,10000	€
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,31600	€
			Altres conceptes	35,31020	€
P-66	E83Q4CG2	m2	Revestiment vertical amb planxes ondulades d'acer galvanitzada i lacada després de perforada, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 2,5 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una massa superficial entre 14 i 15 kg/m2,	57,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable Asi 316. Tot segons detall planols		
	B0CH4CG0	m2	Planxes ondulades d'acer galvanitzada i lacada després de perforada, a 3,50 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 2,5 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una massa superficial entre 14 i 15 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%, de color estàndard,	48,72540	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,90000	€
			Altres conceptes	7,95460	€
P-67	E83QMIG2	m2	Retirada puntual d'enlufonat de xapa lacada durant l'execució de l'estructura del canell d'entrada i recol·locació posterior de la mateixa. Inclús segellat del conjunt desmuntat.	29,65	€
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	9,69540	€
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	11,09600	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,90000	€
			Altres conceptes	7,95860	€
P-68	E8443220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	22,41	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,63590	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,46880	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,49000	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
			Altres conceptes	12,22940	€
P-69	E8447220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	28,49	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,49000	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	5,63410	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,46880	€
			Altres conceptes	16,31120	€
P-70	E844MI20	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	44,45	€
	B0CCHH3H	m2	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,45 segons la norma UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0	21,35190	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,49000	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,46880	€
			Altres conceptes	16,55340	€
P-71	E844ZP20	m2	Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de guix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	46,25	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,46880	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,49000	€
	B0CCHH3H	m2	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel , placa de 12,5 mm de guix ,segons la norma UNE-EN 14190 , amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,45 segons la norma UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0	21,35190	€
			Altres conceptes	18,35340	€
P-72	E844ZP98	m	Tabica en cel ras de fins a 100 cm d'alçada, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de guix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats longitudinalment i transversalment cada 600 mm fixats mecànicament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	28,35	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,40000	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,53000	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,46880	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,49000	€
			Altres conceptes	18,34780	€
P-73	E844ZP99	m2	Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de guix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	28,53	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,46880	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,47250	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,49000	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i guix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	3,63590	€
			Altres conceptes	18,34940	€
P-74	E84AMI00	m2	Cel ras tipus LUXALON 30BD de Hunter Douglas o equivalent, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat de 0'5 mm de guix i lacat RAL 9004, amb	52,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			encaixos per a la subjecció de lames d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 30 mm d'amplada, 40 mm d'alçada i 0'5 mm de gruix, cantells laterals en angle recte i acabat llis, col.locades separades 20 mm. Perfils de suport separats un màxim de 1,2 m, amb suspensió autoanivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m. Inclou perfils de remat perimetrals, d'arriostament i de rigidització als dos costat de les llumeneres. Tot del propi sistema.	
	B84ZL0U0	m2	Entremat ocult per a fixació de cel ras de lames format per perfils omega d'acer galvanitzat, amb encaixos per subjecció de lames, separats un màxim de 1,2 m, i suspensió autoanivelladora de varilla roscada, cada 1,5 m	2,55000 €
	B84ACU71	m2	Cel ras tipus LUXALON 30BD de Hunter Douglas o equivalent, sistema desmontable amb entremat ocult format per perfils d'acer galvanitzat de 0'5 mm de gruix i lacat RAL 9004, amb encaixos per a la subjecció de lames d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 30 mm d'amplada, 40 mm d'alçada i 0'5 mm de gruix, cantells laterals en angle recte i acabat llis, col.locades separades 20 mm. Inclou perfils de remat perimetrals del propi sistema.	38,31000 €
			Altres conceptes	11,57000 €
P-75	E84B3KA7	m2	Cel ras registrable de safates sistema Luxalon 300L de Hunter Douglas d'alumini lacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 3000x300x5 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col.locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió col.locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col.locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, amb aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W.	49,96 €
	B84ZPL03	m2	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 2400x300 mm, formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió col.locats cada 2,4 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,2 m com a màxim, amb 1 perfil suport addicional col.locat al mig de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals i al perfil suport, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,69770 €
	B84B3MM7	m2	Safates sistema Luxalon 300L de Hunter Douglas d'alumini lacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 3000x300x5 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0,	27,40830 €
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	2,06000 €
			Altres conceptes	16,79400 €
P-76	E84ZG1A0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col.locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	117,58 €
	B84ZG1A0	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	107,80000 €
			Altres conceptes	9,78000 €
P-77	E8656CF5	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col.locat adherit sobre enlalat de fusta	33,85 €
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,03171 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,78053 €
	B0CU24G5	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida	9,63000 €
	B0A41200	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,17340 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,56250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,67186 €
P-78	E86LU020	m2	Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller, 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat	38,92 €
	B0CHLACA	m2	Plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller, 1 mm de gruix, per a revetiments de parament verticals	30,69150 €
			Altres conceptes	8,22850 €
P-79	E8986BJ0	m2	Pintat de paraments d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	10,69 €
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,19912 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,32305 €
			Altres conceptes	6,16783 €
P-80	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,41 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,30876 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,63342 €
			Altres conceptes	2,46782 €
P-81	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,82 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,42642 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,30876 €
			Altres conceptes	3,08482 €
P-82	E898MHN0	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis	6,91 €
	B8ZAR000	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	1,07508 €
	B89Z5000	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolite	3,33295 €
			Altres conceptes	2,50197 €
P-83	E898MIA0	m2	Pintat de forjats i conductes d'aire i altres instal·lacions a pistola, amb pintura de color negre fins recobrir tota la superfície uniformement.	3,17 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,66063 €
			Altres conceptes	2,50937 €
P-84	E898MIB0	m2	Pintat de parament vertical de MDF a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de segelladora, una enpastada i polida general i dues mans d'acabat	9,58 €
	B89ZC100	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	1,99920 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,63342 €
			Altres conceptes	6,94738 €
P-85	E898ZP40	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	4,31 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,64434 €
			Altres conceptes	2,66566 €
P-86	E89A12P0	m2	Pintat de remat de xapa electrozincada, amb esmalt epoxi, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat	16,16 €
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	1,50552 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B89ZG000	kg	Esmalt epoxi	2,31750	€
			Altres conceptes	12,33698	€
P-87	E89A2BA0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat	13,44	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,15935	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,63342	€
			Altres conceptes	9,64723	€
P-88	E89BMIP0	m2	Pintat de xapes platines i perfils d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	16,62	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	1,50552	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,32305	€
			Altres conceptes	12,79143	€
P-89	E8K4MIDK	m	Escopidor de 56 a 60 cm. d'amplada, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara flamejada igual a l'existent a l'obra, de 20 mm de gruix i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter polimèric. Inclús, regularització i replem de la part interior del escopidor amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i encofrat amb un tauló per la part interior.	60,05	€
	B0G1MI01	m	Escopidor de 56 a 60 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara flamejada igual a l'existent a l'obra, de 20 mm de gruix i aresta viva a les quatre vores,	31,13000	€
	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,95000	€
	B0D625B0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 200 usos	0,11280	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,37000	€
			Altres conceptes	26,48720	€
P-90	E8Z2MI4F	m2	Enllatat de parament vertical, amb tires de tauler compacte de 40x6 mm. col·locades cada 40 cm i fixades mecànicament als perfils del cartro guix.	7,52	€
	B05D7030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	2,36250	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	2,04424	€
			Altres conceptes	3,11326	€
P-91	E93A1044	m2	Recrescuda del suport de paviments amb terratzó classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix	16,02	€
	B0310400	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,63050	€
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,23700	€
	B93A0040	m2	Terratzó classe 2A, per a recrescuda del suport de paviments	5,01280	€
			Altres conceptes	10,13970	€
P-92	E93A5570	m2	Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	7,26	€
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,00924	€
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,89800	€
			Altres conceptes	4,35276	€
P-93	E93AMI44	m	Formació de rasa al paviment de terratzó (per a la col·locació de tubs i caixes elèctriques), previ tall de radial, reomplert posterior amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat. Retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor	10,37	€
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,23700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,13300 €
P-94	E93AMID0	m2	Regularització de la base de la rampa amb 1/2 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 acabat remolinat	5,08 €
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix	0,00924 €
			Altres conceptes	5,07076 €
P-95	E93Z1R30	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescudat amb pasta autonivellant sobre revestiment ceràmic, terratzó o pedra natural existent	3,47 €
	B07Z1R12	kg	Imprimació de resines per a l'adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	1,27650 €
			Altres conceptes	2,19350 €
P-96	E9B3MI12	m2	Paviment amb peces de granit d'importació acabat tosquejat, de 30 mm de gruix i de 30x60 cm., col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	71,34 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,46200 €
	B0G1MI12	m2	Paviment amb peces de granit d'importació acabat tosquejat, de 30 mm de gruix i de 30x60 cm	53,06540 €
			Altres conceptes	17,81260 €
P-97	E9B3MICK	m2	Paviment amb peces de granit d'importació flamejat, de 30 mm de gruix i de 30x60 cm., col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	75,69 €
	B0G1MI00	m2	Pedra natural calcària nacional flamejada de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,	58,95370 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,46200 €
			Altres conceptes	16,27430 €
P-98	E9C1143A	m2	Paviment de terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal	22,32 €
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,23585 €
	B9C11431	m2	Terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior normal	12,13680 €
			Altres conceptes	8,94735 €
P-99	E9J3AR03	m	Subministrament i col·locació de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per a rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes. Fixacions regulables, calibrat de les mateixes i reblert de la base amb morter.	37,32 €
	B44AHGI00	m	carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per a rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes. Fixacions regulables.	35,49000 €
			Altres conceptes	1,83000 €
P-100	E9J3GI04	m	Massissat retacat de carrils (de 42 mm d'alçada) d'acer per rodadura i guiatge d'armaris mòbils compactes, amb morter sense retraccions per a nivellació amb ciment i sorra.	19,98 €
	B071U001	dm3	Mortor sense retraccions per a nivellació amb ciment i sorra.	12,30000 €
			Altres conceptes	7,68000 €
P-101	E9JCM112	m2	Pelfut tipus Tírex de neumàtics reciclats d'alta resistència o equivalent amb llosetes de 30,5x30,5 cm., de 12 mm. de gruix, col·locat encolat.	38,06 €
	B9JC2012	m2	Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i d'11 mm de gruix	36,83900 €
			Altres conceptes	1,22100 €
P-102	E9P4MI00	m2	Formació d'engraella de amb cable nu de coure de 10x0,08 mm. formant un aquadricula de 2x4 m. i la corresponent connexió a la xarxa de terres. Tot segons especificacions de paviments conductius	15,66 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	EG38MI00	m	Cable nu de coure de 10x0,08 mm.	6,96000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	-0,00200	€
P-103	E9P4MI22	m2	Paviment de goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, model tipus Kayar, color K72 d'ARTIGO o equivalent, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi, acabat superficialment amb cera conductiva Elettra.	46,02	€
	B090MI00	kg	Cera conductiva tipus Elettra	0,94800	€
	B0907000	kg	Adhesiu de resines epoxi	3,15200	€
	B9P4MI23	m2	Paviment de goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, model tipus Kayar, color K72 d'ARTIGO o equivalent, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi, acabat superficialment amb cera conductiva Elettra.	31,57000	€
			Altres conceptes	10,35000	€
P-104	E9P4MI23	m2	Paviment de goma dissipatiu amb tractament de protecció superficial, en rotlle, model Granito, color G479 d'ARTIGO o equivalent, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi, acabat superficialment amb cera conductiva Elettra.	47,00	€
	B090MI00	kg	Cera conductiva tipus Elettra	0,94800	€
	B0907000	kg	Adhesiu de resines epoxi	3,15200	€
	B9P4MI24	m2	Paviment de goma dissipatiu amb tractament de protecció superficial, en rotlle, model Granito, color G479 d'ARTIGO o equivalent, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi, acabat superficialment amb cera conductiva Elettra.	32,55000	€
			Altres conceptes	10,35000	€
P-105	E9S2MI3B	m2	Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix tipus Tegles o equivalent, amb safates de 30 cm. d'amplària i plecs laterals, col·locades deixades sobre coberta.	36,08	€
	B0A62E90	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	2,56000	€
	B0CHLN0B	m2	Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix	27,21260	€
			Altres conceptes	6,30740	€
P-106	E9UAU010	m	Sòcol d'alumini anoditzat amb tub de 50 mm d'alçària i 15mm d'amplària, col·locat adherit amb silicona neutra	6,66	€
	B9UAU010	m	Sòcol d'alumini anoditzat amb tub de 50 mm d'alçària i 15 mm d'amplària	3,48840	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,36000	€
			Altres conceptes	2,81160	€
P-107	E9Z22100	m2	Polit del paviment de terratzo o pedra	2,92	€
			Altres conceptes	2,92000	€
P-108	E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	8,90	€
			Altres conceptes	8,90000	€
P-109	E9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,23	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01730	€
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,31600	€
			Altres conceptes	0,89670	€
P-110	EABGM12	u	Fusteria tipus FE.13 de 160x225 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de	945,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per un element fixe. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall plans	
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	7,05120 €
	BABGMI12	u	Fusteria tipus FE.13 de 160x225 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per un element fixe. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.	880,47000 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	8,66875 €
			Altres conceptes	48,94005 €
P-111	EABGM9	u	Fusteria tipus FE.11 de 151x90cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per una fulla oscilant motoritzada. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta d'acer inoxidable, pany de cop, motor elèctric i segellat interior i exterior.Tot segons detall plans	1.220,26 €
	BABGM111	u	Fusteria tipus FE.11 de 151x90cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per una fulla oscilant motoritzada. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta d'acer inoxidable, pany de cop, motor elèctric i segellat interior i exterior.	1.177,21000 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	3,12075 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	3,23180 €
			Altres conceptes	36,69745 €
P-112	EABGMI0	u	Fusteria tipus FE.01de 292x304 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred, de 1'5 mm. de gruix amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, de 1'5 mm de gruix i 60 mm de fondaria, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per tres elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, i segellat interior i exterior.Tot segons detall plans	1.561,83 €
	BABGM101	u	Fusteria tipus FE.01de 292x304 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred, de 1'5 mm. de gruix amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, de 1'5 mm de gruix i 60 mm de	1.516,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fondaria, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per tres elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, i segellat interior i exterior.	
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	8,66875 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	7,05120 €
			Altres conceptes	29,99005 €
P-113	EABGMI1	u	Fusteria tipus FE.02 de 533x308 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per cinc elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	2.358,13 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	12,92720 €
	BABGM102	u	Fusteria tipus FE.02 de 533x308 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per cinc elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	2.261,74000 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	10,05575 €
			Altres conceptes	73,40705 €
P-114	EABGMI3	u	Fusteria tipus FE.03 de 277x285 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per un element fixe. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	1.403,50 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	7,05120 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	8,66875 €
	BABGM103	u	Fusteria tipus FE.03 de 277x285 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per un element fixe. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.	1.367,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	20,39005 €
P-115	EABGMi4	u	Fusteria tipus FE.05 de 675x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per sis elements fixes i una porta batent de 91x330 cm. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, maneta extraïble interior, compas inferior, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	4.471,59 €
	BABGM104	u	Fusteria tipus FE.05 de 675x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per sis elements fixes i una porta batent de 91x330 cm. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, maneta extraïble interior, compas inferior, col.locació i segellat interior i exterior.	4.358,60000 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	10,05575 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	13,22100 €
			Altres conceptes	89,71325 €
P-116	EABGMi5	u	Fusteria tipus FE.06 de 610x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per 5 elements fixes i una porta batent de 95x330 cm. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, compas inferior, col.locació i segellat interior i exterior. Tot segons detall planols.	4.099,71 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	8,66875 €
	BABGM105	u	Fusteria tipus FE.06 de 610x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per 5 elements fixes i una porta batent de 95x330 cm.,. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, compas inferior, col.locació i segellat interior i exterior.	3.992,79000 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	10,57680 €
			Altres conceptes	87,67445 €
P-117	EABGMi6	u	Fusteria tipus FE.08 de 454x331 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per tres elements fixes, una porta d'una fulla batent de 90x331 cm. amb maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, i	5.400,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			compàs inferior; i una porta d'una fulla batent de 85x331 cm amb barra antipanic d'acer inoxidable, pany de seguretat tipus Ocariz, i molla tancaportes amb selector de tancament tipus TS-91 de Dorma i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop de seguretat amb clau mestrejada, col.locació i segellat interior i exterior. Tot segons detall planols.	
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	7,05120 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	8,66875 €
	BABGM106	u	Fusteria tipus FE.08 de 454x331 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 de laminats en fret, de 1'5 mm. amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per tres elements fixes, una porta d'una fulla batent de 90x331 cm. amb maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop amb clau mestrejada, i compàs inferior; i una porta d'una fulla batent de 85x331 cm amb barra antipanic d'acer inoxidable, pany de seguretat tipus Ocariz, i molla tancaportes amb selector de tancament tipus TS-91 de Dorma i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Inclou premarc d'acer galvanitzat, maneta interior extraïble d'acer inoxidable, pany de cop de seguretat amb clau mestrejada, col.locació i segellat interior i exterior.	5.270,68000 €
			Altres conceptes	114,18005 €
P-118	EABGM17	u	Fusteria tipus FE.09 de 594x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per sis elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	2.868,57 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	7,05120 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	8,66875 €
	BABGM108	u	Fusteria tipus FE.09 de 594x330 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per sis elements fixes. Inclou premarc d'acer galvanitzat, col.locació i segellat interior i exterior.	2.807,99000 €
			Altres conceptes	44,86005 €
P-119	EABGM18	u	Fusteria tipus FE.10 de 374x292 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composada per dos elements fixes i una porta de 180x292 cm. amb dues fulles batents. Inclou premarc d'acer galvanitzat, pany de cop amb clau mestrejada, manetes d'acer inoxidable mat i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz o equivalents, col.locació i segellat interior i exterior.Tot segons detall planols	2.756,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BABGM110	u	Fusteria tipus FE.10 de 374x292 cm., confeccionada amb perfils d'acer de qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fret, de 1'5 mm. de gruix, amb sistema de trencament de pont tèrmic de la serie Janisol de Jansen o equivalent, amb tractament de zincat en calent, interior i exteriorment. Classificació: permeabilitat a l'aire A3 (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), estanqueïtat a l'aigua EE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), resistència al vent VE (segons DIN EN 42/ DIN EN 86), transmissivitat tèrmica del marc 2'25 W/m2K, màxim aïllament acústic 43 DBA., composta per dos elements fixes i una porta de 180x292 cm. amb dues fulles batents. Inclou premarc d'acer galvanitzat, pany de cop amb clau mestrejada, manetes d'acer inoxidable mat i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz o equivalents, col.locació i segellat interior i exterior.	2.670,61000 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	5,89475 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	6,16980 €
			Altres conceptes	73,40545 €
P-120	EABZP87	u	Fusteria tipus FE.04a de 903x320 cm., composta per una porta d'una fulla pivotant de 124x320 cm, sis elements fixes de vidre de 111x320 cm i una porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x320 cm. Porta pivotant de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb molla tancaportes encastada en paviment, pany amb clau mestrejada, tiradors d'acer inoxidable mat tipus Ocariz, i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x320 cm de llum de pas, de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent, formada amb sistema tipus GEZE Slimdrive SL NT o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il.limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals. Elements fixes de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent col.locats i segellats a perfil U d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	4.259,00 €
	BABGZP67	u	Porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x320 cm de llum de pas, de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent, formada amb sistema tipus GEZE Slimdrive SL NT o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il.limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals.	2.670,42000 €
	BABGZP87	u	Porta pivotant de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb molla tancaportes encastada en paviment, pany amb clau mestrejada, tiradors d'acer inoxidable mat tipus Ocariz, i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents.	962,20000 €
	BC151D01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent	317,31200 €
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	10,05575 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	12,92720 €
			Altres conceptes	286,08505 €
P-121	EABZP88	u	Fusteria tipus FE.04b de 872x250 cm., composta per una porta d'una fulla pivotant de 124x250 cm, sis elements fixes de vidre i una porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x250 cm. Porta pivotant de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb molla tancaportes encastada en paviment, pany amb clau mestrejada, tiradors d'acer inoxidable mat tipus Ocariz, i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents. Porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x250 cm de llum de pas, de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent, formada amb sistema tipus GEZE Slimdrive SL NT o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il.limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i	3.814,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals.. Elements fixos de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent col.locats i segellats a perfil·leria d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	
	B7J5009A	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	10,05575 €
	B7JZ1090	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	12,92720 €
	BABGZP44	u	.Porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x250 cm de llum de pas, de vidre laminar de seguretat 6+6 amb butiral transparent, formada amb sistema tipus GEZE Slimdrive SL NT o equivalent, amb 1 automatisme ES-200, número de maniobres il.limitat, 160 kg per fulla amb unitat electrònica especial amb bateria d'emergència, doble joc de roda i contraroda, ajustos i informació en display integrat, regulable per Palm, perfil de base, 2 unitats de radars tipus Optex/Horizon-1, 2 unitats de guies de terra, perfil de suport per a moviment de fulles mòbils tipus pinsa en alumini, 1 unitat de programador 5 posicions, tapa per cobrir el mecanisme d'alumini de 150 mm d'amplada, 1 unitat de set de fixació per tapa per cobrir mecanisme, 2 unitats de tapes laterals	2.451,72000 €
	BABGZP55	u	porta d'una fulla pivotant de 124x250 cm, sis elements fixos de vidre i una porta automàtica d'una fulla corredissa de 125x250 cm. Porta pivotant de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb molla tancaportes encastada en paviment, pany amb clau mestrejada, tiradors d'acer inoxidable mat tipus Ocariz, i topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, o equivalents.	751,08000 €
	BC151D01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent	303,10400 €
			Altres conceptes	286,09305 €
P-122	EABGMI68	u	Fusteria tipus SE.01 de 140x285 cm. integrada al parament de xapa. Fusteria amb dues fulles batents de 70x280 cm. de llum de pas, formada per perfils L60.60.8 mm. i xapa ondulada d'acer galvanitzada i lacada després de perforada igual que la del folrat de façana. Frontises d'acer inoxidable, pasadors laterals, pany amb clau. Tota la perfil·leria que conforma la porta d'acer galvanitzat. tot segons detall planols	942,49 €
	BABGMI68	u	Fusteria tipus SE.01 de 140x285 cm. integrada al parament de xapa. Fusteria amb dues fulles batents de 70x280 cm. de llum de pas, formada per perfils L60.60.8 mm. i xapa ondulada d'acer galvanitzada i lacada després de perforada igual que la del folrat de façana. Frontises d'acer inoxidable, pasadors laterals, pany amb clau. Tota la perfil·leria que conforma la porta d'acer galvanitzat.	892,07000 €
			Altres conceptes	50,42000 €
P-123	EABGNI40	u	Fusteria tipus SE.09 de 135x270 cm., amb dues fulles batents formades per un perfil L50.50.6 mm. i lamel·les plegades d'acer d'1 mm. de gruix amb una tela metal·lica mosquitera per l'interior, marc L.60.06.6 mm., frontises reforçades d'acer inoxidable. Inclou pany amb clau i passador laterals. tot acabat pintat amb pintura tipus Oxiron i segons detall planols	805,10 €
	BABGMI40	u	Fusteria tipus SE.09 de 135x270 cm., amb dues fulles batents formades per un perfil L50.50.6 mm. i lamel·les plegades d'acer d'1 mm. de gruix amb una tela metal·lica mosquitera per l'interior, marc L.60.06.6 mm., frontises reforçades d'acer inoxidable. Inclou pany amb clau i passador laterals, tot acabat pintat amb pintura tipus Oxiron.	751,27000 €
			Altres conceptes	53,83000 €
P-124	EABGZP01	u	Fusteria d'acer tipus VI.01 de 501x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, embotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	472,71 €
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	15,60000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	198,50000	€
			Altres conceptes	255,81000	€
P-125	EABGZP02	u	Fusteria d'acer tipus VI.03 de 463x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	456,83	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,80000	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	182,62000	€
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	15,60000	€
			Altres conceptes	255,81000	€
P-126	EABGZP03	u	Fusteria d'acer tipus VI.02 de 567x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	488,59	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,80000	€
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	15,60000	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	214,38000	€
			Altres conceptes	255,81000	€
P-127	EABGZP04	u	Fusteria d'acer tipus VI.04 de 712x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	514,25	€
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	17,16000	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	238,20000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	3,08000	€
			Altres conceptes	255,81000	€
P-128	EABGZP05	u	Fusteria d'acer tipus VI.06 de 378x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	284,63	€
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	11,70000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,10000	€
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	142,92000	€
			Altres conceptes	127,91000	€
P-129	EABGZP06	u	Fusteria d'acer tipus VI.05 de 227x330 cm. Formada amb perfil U superior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x60 acabat mat i de 3 mm de gruix, soldat a un tub rigiditzador d'acer de 80.80.4 mm fixat mecànicament al forjat cada 80 cm (contat en partida apart), i perfil U inferior d'acer inoxidable ASI 316 de 30x30 acabat mat i de 3 mm de gruix, empotrat i fixat mecànicament al paviment amb cargols d'acer inoxidable. Tot segons detall plànols.	240,33	€
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	7,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B4R12051	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	103,22000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,40000 €
			Altres conceptes	127,91000 €
P-130	EAQDMI11	u	Fusteria de fusta tipus FU.11 de mides 89x330 cm i 65 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, d'un element fix. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot segons detall plànols.	366,94 €
	BAQDMI11	u	Fusteria de fusta tipus FU.11 de mides 89x330 cm i 65 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, d'un element fix. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix.	347,99000 €
			Altres conceptes	18,95000 €
P-131	EAQDMI12	u	Fusteria de fusta tipus FU.12 de mides 276x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta de tres fulles batents de 92x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 49x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM hidròfug de 10 mm de gruix per formació de galze. Inclou marc, entapetat, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, passadors encastats a una fulla i pany amb clau mestrejada tipus 1079-S d'Ocariz a la parella, " toca " a l'altra fulla. Tot segons detall plànols.	1.076,08 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	16,56000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAQDMI12	u	Fusteria de fusta tipus FU.12 de mides 276x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta de tres fulles batents de 92x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 49x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM hidròfug de 10 mm de gruix per formació de galze. Inclou marc i entapetat	989,60000 €
			Altres conceptes	53,68000 €
P-132	EAQDZP01	u	Fusteria de fusta tipus FU.01 de mides 90x335 cm i 45 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x120 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	525,88 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,52000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	144,60000 €
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,52000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	22,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQDZO01	u	Fusteria de fusta tipus FU.01 de mides 90x335 cm i 45 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x120 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc.	308,22000 €
			Altres conceptes	25,26000 €
P-133	EAQDZP02	u	Fusteria de fusta tipus FU.02 de mides 90x250 cm i 45 mm de gruix, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	480,34 €
	BAZGZP01	u	Frontisses d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,52000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	22,52000 €
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,52000 €
	BAQDZP02	u	Fusteria de fusta tipus FU.02 de mides 90x250 cm i 45 mm de gruix, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc.	262,68000 €
	BAZGZP19	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	144,60000 €
			Altres conceptes	25,26000 €
P-134	EAQDZP04	u	Fusteria de fusta tipus FU.06 de mides 190x215 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empostrada en el paviment), o equivalents. Tot segons detall plànols.	505,47 €
	BAZGZP88	u	Pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empostrada en el paviment)	5,84000 €
	BAQDZP04	u	Fusteria de fusta tipus FU.06 de mides 190x215 cm i 55 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta de dues fulles batents de 90x210 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc	392,27000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	7,04000	€
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	22,52000	€
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000	€
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,04000	€
			Altres conceptes	50,52000	€
P-135	EAQDZP05	u	Fusteria de fusta tipus FU.07 de mides 160x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta de dues fulles batents de 80x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 49x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, aïllament interior amb 6 cm de llana de roca (46dB), junta elàstica estanca en tot el perímetre, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment), o equivalents. Tot segons detall plànols.	873,72	€
	BAQDZP05	u	Fusteria de fusta tipus FU.07 de mides 170x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta de dues fulles batents de 80x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 49x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc i junta elàstica estanca en tot el perímetre.	713,72000	€
	B7C9Y8M0	m2	Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	46,80000	€
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	7,04000	€
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,04000	€
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	22,52000	€
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000	€
	BAZGZP88	u	Pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment)	5,84000	€
			Altres conceptes	50,52000	€
P-136	EAQDZP06	u	Fusteria de fusta tipus FU.08 de mides 90x250 cm i 45 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	418,47	€
	BAQDZP06	u	Fusteria de fusta tipus FU.08 de mides 90x250 cm i 45 mm de gruix, enrasada i integrada en parament de DM, amb una porta d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas i una tarja fixa superior de 80x40 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc.	200,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	5,52000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	144,60000 €
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,52000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	22,52000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
			Altres conceptes	25,26000 €
P-137	EAQDZP07	u	Fusteria de fusta tipus FU.05 de mides 184x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta d'una fulla pivotant. Tot format per un bastiment de tubs d'acer 40x40x3 mm amb 3 montants i 4 travessers, i un enrastrellat interior de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Inclou pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	1.063,70 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAMWZP01	u	Tancaportes per a porta pivotant, per a encastar al paviment	136,09000 €
	BAQDZP07	u	Fusteria de fusta tipus FU.05 de mides 184x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta d'una fulla pivotant. Tot format per un bastiment de tubs d'acer 40x40x3 mm amb 3 montants i 4 travessers, i un enrastrellat interior de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat.	828,91000 €
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	3,52000 €
			Altres conceptes	78,94000 €
P-138	EAQDZP08	u	Fusteria de fusta tipus FU.09 de mides 237x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta d'una fulla corredissa. Tot format per un bastiment de tubs d'acer 40x40x3 mm amb 4 montants i 4 travessers, i un enrastrellat interior de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Inclou guia tipus Slid de Klein empotrada en cel ras, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, tiradors d'acer inoxidable tipus Ocariz, i pivot amb rodaments empotrat en paviment per a guiar la fulla tipus Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	1.743,56 €
	BAZGZP66	u	Tiradors d'acer inoxidable tipus Ocariz.	24,32000 €
	BAZG77	m	Guia tipus Slid de Klein.	571,56700 €
	BAQDZP08	u	Fusteria de fusta tipus FU.09 de mides 237x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta d'una fulla corredissa. Tot format per un bastiment de tubs d'acer 40x40x3 mm amb 4 montants i 4 travessers, i un enrastrellat interior de llates de fusta de pi de 39x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat.	1.062,41000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAZGZP55	u	Pivot amb rodaments empotrat en paviment per a guiar la fulla tipus Ocariz	31,13000 €
			Altres conceptes	37,89300 €
P-139	EAQDZP10	u	Fusteria de fusta tipus FU.04 de mides 190x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta enrasada de dues fulles batents de 90x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb taulel de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre	993,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, i pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment), o equivalents. Tot segons detall plànols.	
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	22,52000 €
	BAQDZP90	u	Fusteria de fusta tipus FU.04 de mides 190x330 cm i 65 mm de gruix, amb una porta enrasada de dues fulles batents de 90x330 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 49x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc.	735,52000 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAZGZP88	u	Pestell superior i inferior en la fulla semifixa (amb caçoleta d'acer inoxidable empotrada en el paviment)	5,84000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,04000 €
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	7,04000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	144,60000 €
			Altres conceptes	50,52000 €
P-140	EAQDZP13	u	Fusteria de fusta tipus FU.03 de mides 270x330 cm i 45 mm de gruix, amb dues portes enrasades d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas, un element fix central de 103x210 cm i un element fix superior de 270x120 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, topall semiesfèric d'acer inoxidable tipus 564 d'Ocariz, i tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma, o equivalents. Tot segons detall plànols.	1.157,21 €
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	32,48000 €
	BAZGZP02	u	Joc de manetes d'acer inoxidable amb placa quadrada tipus 1988/600CH d'Ocariz o equivalent	45,04000 €
	BAZGZPI9	u	Mecanisme tancaportes/retenedor tipus TS-91 de Dorma o equivalent.	289,20000 €
	BAQDZP10	u	Fusteria de fusta tipus FU.03 de mides 270x330 cm i 45 mm de gruix, amb dues portes enrasades d'una fulla batent de 80x210 cm de llum de pas, un element fix central de 103x210 cm i un element fix superior de 270x120 cm. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc.	721,89000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,04000 €
	BAZGZP04	u	Topall semiesfèric d'acer inox. Tipus 564 d'Ocariz o equivalent	7,04000 €
			Altres conceptes	50,52000 €
P-141	EAQDZP14	u	Fusteria de fusta tipus FU.10 de mides 160x225 cm i 45 mm de gruix, amb una porta enrasada de dues fulles batents de 80x210 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc, frontisses d'acer inoxidable tipus Ocariz, pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz, o equivalents. Tot segons detall plànols.	523,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGZP06	u	Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-S d'Ocariz o equivalent	16,24000 €
	BAZGZP01	u	Frontises d'acer inoxidable tipus ocariz o equivalent	11,04000 €
	BAQDZP14	u	Fusteria de fusta tipus FU.10 de mides 160x225 cm i 45 mm de gruix, amb una porta enrasada de dues fulles batents de 80x210 cm de llum de pas. Tot format per un enrastrellat de llates de fusta de pi de 29x40 mm formant una quadricula de 30x30 cm, recercada amb una llata de 39x60 mm, acabada amb taulell DM ignífug B-s2,d0 de 8 mm de gruix per pintar, i cantejada amb fullola de fusta de faig acabat envernissat. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat, entapetat amb DM de 16 mm de gruix per formació de galze. Entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Inclou marc	445,59000 €
			Altres conceptes	50,52000 €
P-142	EASAZPC2	u	Fusteria tipus FE.12 amb una porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb certificat d'homologació, col·locada. Inclou premarc d'acer galvanitzat, frontisses d'acer, maneta i placa d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada tipus Ocariz o equivalent. Tot segons detall plànols.	482,69 €
	BASAZP01	u	Fusteria tipus FE.12 amb una porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb certificat d'homologació, col·locada. Inclou premarc d'acer galvanitzat, frontisses d'acer, maneta i placa d'acer inoxidable, pany amb clau mestrejada tipus Ocariz o equivalent.	462,13000 €
			Altres conceptes	20,56000 €
P-143	EC14MI03	u	Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix, amb dos forats per a la bustia de llibres de 130x350 cm., col·locat amb lmassilla de poliureta i segellat. Tot segons detall plànols.	674,82 €
	BC14MI00	u	Vidre lluna incolora trempada de 8 mm de gruix, amb dos forats per a la bustia de llibres de 130x350 cm.	650,23000 €
			Altres conceptes	24,59000 €
P-144	EC152E01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, amb els cantells polits, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini.	87,83 €
	BC152E01	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, una incolora i l'altra de color filtrant trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, amb els cantells polits.	82,32000 €
			Altres conceptes	5,51000 €
P-145	EC1GZP03	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars (un dells amb doble lamina butiral) de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 16 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral transparent, baix emissiu tipus Climaguard NL o equivalent, col·locat.	118,14 €
	BC1GZP03	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars (un dells amb doble lamina butiral) de seguretat amb lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 16 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 6+6 amb 1 butiral transparent, baix emissiu tipus Climaguard NL o equivalent	99,24000 €
			Altres conceptes	18,90000 €
P-146	EC1GZP04	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars (un dells amb doble lamina butiral) de seguretat amb lluna incolora de 8+8 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 16 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 8+8 amb 1 butiral transparent, baix emissiu tipus Climaguard NL o equivalent, col·locat.	123,97 €
	BC1GZP04	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars (un dells amb doble lamina butiral) de seguretat amb lluna incolora de 8+8 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 16 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 8+8 amb 1 butiral transparent, baix emissiu tipus Climaguard NL o equivalent.	105,07000 €
			Altres conceptes	18,90000 €
P-147	EC1KCU01	u	Lletrero de "Biblioteca" a definir, fabricat en alumini de relleu 40 cm, acabat lacat en esmalt acrílic de dos components color blanc, i lacat amb vernís antigraffiti. Lletres subjectades amb tacs químics. Col·locat segons detall plànols.	2.813,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BC1KCU01	u	Lletrero de "Biblioteca" de mides 1155x180 cm fabricat en alumini de relleu 40 cm, acabat lacat en esmalt acrílic de dos components color blanc, i lacat amb vernís antigraffiti. Lletres subjectades amb tacs químics. Col.locat segons detall plànols.	2.731,79000 €
			Altres conceptes	81,56000 €
P-148	EC1KCU02	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col.locat fixat mecànicament sobre element de suport. Inclou suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col.locació de llumenera. Col.locat segons detall plànols.	94,15 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,39600 €
	BC1KCU55	m2	Suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col.locació de llumenera.	35,91000 €
	BC1KCU78	U	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col.locat fixat mecànicament sobre element de suport. Inclou suport per a mirall separat de la paret 12 cm per a col.locació de llumenera. Col.locat segons detall plànols.	31,12000 €
	B0A81010	CU	GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS	4,70000 €
			Altres conceptes	22,02400 €
P-149	ECZ1210A	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	5,48 €
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,19181 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,15183 €
			Altres conceptes	5,13636 €
P-150	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	13,99 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,49740 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	8,15760 €
	BDY3B200	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000 €
	BDW3B200	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,71000 €
	BD13129B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,43750 €
			Altres conceptes	0,17750 €
P-151	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	21,65 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,49740 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	8,15760 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000 €
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,51250 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,23000 €
			Altres conceptes	0,17250 €
P-152	ED111B81	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	24,41 €
	BD13189B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	5,16250 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,49740 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	8,15760 €
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	7,31000 €
			Altres conceptes	0,17250 €
P-153	ED5H8988	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	80,02 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,56564 €
	BD5H8988	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	59,40900 €
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	6,34760 €
			Altres conceptes	7,69776 €
P-154	EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	13,16 €
	BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,68630 €
	BE42Q110	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,07020 €
			Altres conceptes	8,40350 €
P-155	EE42Q212	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	15,20 €
	BEW48001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de diàmetre	2,05920 €
	BE42Q210	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	4,73280 €
			Altres conceptes	8,40800 €
P-156	EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	12,40 €
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,52460 €
	BE42Q310	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	2,46840 €
			Altres conceptes	8,40700 €
P-157	EE42Q412	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	12,82 €
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,54110 €
	BE42Q410	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	2,87640 €
			Altres conceptes	8,40250 €
P-158	EE42Q712	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	13,73 €
	BEW46001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	1,76220 €
	BE42Q710	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,55980 €
			Altres conceptes	8,40800 €
P-159	EE42Q912	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	28,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE42Q910	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,08980 €
	BEW49000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	2,22420 €
			Altres conceptes	21,00600 €
P-160	EE42QC12	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	29,49 €
	BE42QC10	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,21180 €
	BEW49002	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	2,26710 €
			Altres conceptes	21,01110 €
P-161	EE42QD12	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	30,27 €
	BE42QD10	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,97680 €
	BEW4A000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	2,28360 €
			Altres conceptes	21,00960 €
P-162	EE42QE12	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	31,13 €
	BE42QE10	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	7,58880 €
	BEW4A001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	2,52780 €
			Altres conceptes	21,01340 €
P-163	EE442GS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	8,59 €
	BE442GS0	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits	4,39000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-164	EE442JS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	9,63 €
	BE442JS0	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits	5,43000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-165	EE44C243	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat	5,19 €
	BE44C240	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix	0,99000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-166	EE44B2S3H	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13757 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat	7,40 €
	BE44B2S0HI7	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut de enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat diàmetre 102 mm, ref. 13757 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	3,20000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-167	EE44B3S3H	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13758 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat	7,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE44B3S0HI7	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut de enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat diàmetre 127 mm, ref. 13758 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	3,43000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-168	EE44B6S3H	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat	8,34 €
	BE44B6S0HI7	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut de enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat diàmetre 160 mm, ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	4,14000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-169	EE44BAS3H	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat	9,09 €
	BE44BAS0HI7	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut de enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat diàmetre 203 mm, ref. 13760 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	4,89000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-170	EE44BBS3H	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 13761 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat	10,55 €
	BE44BBS0HI8	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut de enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat diàmetre 254 mm, ref. 13761 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	6,35000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-171	EE44BDS3H	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 18537 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER, col·locat	12,38 €
	BE44BDS0HI8	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut de enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster, aïllat amb un feltre de llana de vidre i recobert exteriorment per una màniga de polièster i alumini reforçat diàmetre 315 mm, ref. 18537 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	8,18000 €
			Altres conceptes	4,20000 €
P-172	EE4ZDJ14	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	19,64 €
	BE4DJ120	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 100 mm de diàmetre	9,03000 €
			Altres conceptes	10,61000 €
P-173	EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras	20,60 €
	BEY5B000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
	BEW5B000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,11000 €
	B7C9X350	m2	Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 106 a 115 kg/m3 de 25 mm de gruix i revestiment de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara	4,78400 €
			Altres conceptes	13,44600 €
P-174	EED5ZD22	u	Unitat exterior bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant amb recuperació DAIKIN VRV III model REYQ18P o equivalent, amb ventilador axials, de 50,5 kW de potència	18.028,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			frigorífica i 56,5 kW de potència calorífica, de 13,4 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid frigorífic R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada	
	BED5ZD22	u	Unitat exterior bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant amb recuperació DAIKIN VRV III model REYQ18P o equivalent, amb ventilador axial, de 50,5 kW de potència frigorífica i 56,5 kW de potència calorífica, de 13,4 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid frigorífic R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada	17.365,92000 €
			Altres conceptes	662,40000 €
P-175	EED5ZD24	u	Unitat exterior bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN VRV IV model RYYQ36T7Y1B o equivalent, amb ventilador axial, de 101 kW de potència frigorífica i 113 kW de potència calorífica, de 31,5 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid frigorífic R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, inclou bancada, col·locada	37.587,66 €
	BED5ZD24	u	Unitat exterior bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN VRV IV model RYYQ36T7Y1B o equivalent, amb ventilador axial, de 101 kW de potència frigorífica i 113 kW de potència calorífica, de 31,5 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors scroll i fluid frigorífic R410A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, inclou bancada, col·locada	36.925,26000 €
			Altres conceptes	662,40000 €
P-176	EED9ZD02	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ100P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A, instal·lat	651,82 €
	BED9ZD02	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ100P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A	557,87000 €
			Altres conceptes	93,95000 €
P-177	EED9ZD03	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ160P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A, instal·lat	721,83 €
	BED9ZD03	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ160P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A	627,88000 €
			Altres conceptes	93,95000 €
P-178	EED9ZD04	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ250P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A, instal·lat	1.418,99 €
	BED9ZD04	u	Caixa inversora de cicle DAIKIN model BSVQ250P8 per a unitats VRV amb recuperació, per a refrigerant R410A	1.325,04000 €
			Altres conceptes	93,95000 €
P-179	EED9ZD08	u	Junta de connexió DAIKIN model BHFQ23P907 per a 2 unitats exteriors VRV P, instal·lat	398,25 €
	BED9ZD08	u	Junta de connexió DAIKIN model BHFQ23P907 per a 2 unitats exteriors VRV P,	315,45000 €
			Altres conceptes	82,80000 €
P-180	EED9ZD09	u	Junta de connexió DAIKIN model BHFQ22P1007 per a 2 unitats exteriors VRV, instal·lat	310,92 €
	BED9ZD09	u	Junta de connexió DAIKIN model BHFQ22P1007 per a 2 unitats exteriors VRV	228,12000 €
			Altres conceptes	82,80000 €
P-181	EEDEZD21	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ63P7 o equivalent, d'alta pressió, de 7,1 kW de potència calorífica i 8 kW de potència frigorífica, de 120 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb bomba de drenatge, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada	1.760,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEDEZD21R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ63P7 o equivalent, d'alta pressió, de 7,1 kW de potència calorífica i 8 kW de potència frigorífica, de 120 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb bomba de drenatge, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a	1.532,83000 €
			Altres conceptes	227,70000 €
P-182	EEDEZD30	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXDQ20P7 o equivalent, de baixa silueta i baixa pressió, de 2,5 kW de potència calorífica i 2 kW de potència frigorífica, de 160 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada	1.212,44 €
	BEDEZD30R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXDQ20P7 o equivalent, de baixa silueta i baixa pressió, de 2,5 kW de potència calorífica i 2 kW de potència frigorífica, de 160 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a	984,74000 €
			Altres conceptes	227,70000 €
P-183	EEDEZD26	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ125P7 o equivalent, d'alta pressió, de 16 kW de potència calorífica i 14 kW de potència frigorífica, de 449 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada	2.207,73 €
	BEDEZD26R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ125P7 o equivalent, d'alta pressió, de 16 kW de potència calorífica i 14 kW de potència frigorífica, de 449 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a	1.980,03000 €
			Altres conceptes	227,70000 €
P-184	EEDEZD27	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ200MA o equivalent, d'alta pressió, de 25 kW de potència calorífica i 22,4 kW de potència frigorífica, de 1294 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V i bomba de drenatge, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada	3.438,66 €
	BEDEZD27R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ200MA o equivalent, d'alta pressió, de 22,4 kW de potència calorífica i 25 kW de potència frigorífica, de 1294 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V i bomba de drenatge, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a	3.210,96000 €
			Altres conceptes	227,70000 €
P-185	EEDEZD28	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ250MA o equivalent, d'alta pressió, de 31,5 kW de potència calorífica i 28 kW de potència frigorífica, de 1465 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V i bomba de drenatge, inclou junta de connexió elàstica per a conductes, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a, col·locada	3.883,59 €
	BEDEZD28R	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant DAIKIN model FXMQ250MA o equivalent, d'alta pressió, de 28 kW de potència calorífica i 31,5 kW de potència frigorífica, de 1465 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V i bomba de drenatge, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410a	3.655,89000 €
			Altres conceptes	227,70000 €
P-186	EEG13119	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,2 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat	587,61 €
	BEG13119	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,2 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a	290,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	297,05000 €
P-187	EEJTN19R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 1400/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 1550 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 0,23 kW de potència, d'alimentació monofàsica de 230 V, de dimensions 900x900x375 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 58kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, inclou juntes de connexió elàstiques per a conductes, col·locat	2.107,72 €
	BEJTN19R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 1400/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 1550 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 0,23 kW de potència, d'alimentació monofàsica de 230 V, de dimensions 900x900x375 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 58kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport	2.045,62000 €
			Altres conceptes	62,10000 €
P-188	EEJTN20R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 2000/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 2200 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 0,368 kW de potència, d'alimentació monofàsica de 230 V, de dimensions 1000x1000x425 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 98kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, inclou juntes de connexió elàstiques per a conductes, col·locat	2.308,45 €
	BEJTN20R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 2000/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 2200 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 0,368 kW de potència, d'alimentació monofàsica de 230 V, de dimensions 1000x1000x425 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 98kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport	2.246,35000 €
			Altres conceptes	62,10000 €
P-189	EEJTN21R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 5500/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 5.600 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 2,5 kW de potència, d'alimentació trifàsica de 400 V, de dimensions 1350x1350x550 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 170kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport, inclou juntes de connexió elàstiques per a conductes, col·locat	4.756,19 €
	BEJTN21R	u	Recuperador de calor aire/aire ASPIRNOVA model RCA 5500/H o equivalent, col·locat horitzontalment, per a un cabal màxim de 5.600 m3/h, construcció en planxa d'acer galvanitzat, safata de recollida de condensats, aïllament tèrmic i acústic fonoabsorbent, amb 2 filtres d'aire F6 o F7 a l'aspiració. Recuperador entàlpic de calor de plaques d'alumini tractat, ventiladors d'impulsió i retorn de 2,5 kW de potència, d'alimentació trifàsica de 400 V, de dimensions 1350x1350x550 mm (ampladaxllargadaxalçada), pes de 170kg. Inclou comandament a distància electrònic, caixò extern amb filtres F6, F7 o F8, amortidors antivibratoris i accessoris de suport	4.694,09000 €
			Altres conceptes	62,10000 €
P-190	EEK1ZM15	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x400mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i despositiu de fixació ocult, fixada	78,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEK1ZM15	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x400mm, MADEL EMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	64,50000	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-191	EEK1ZM23	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x350mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	73,56	€
	BEK1ZM23	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x350mm, MADEL EMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	59,07000	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-192	EEK1ZM30	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 400x150mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	33,26	€
	BEK1ZM30	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 400x150mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	20,84000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-193	EEK1ZM32	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x250mm, MADEL model DMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	51,48	€
	BEK1ZM32	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 1000x250mm, MADEL DMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	36,99000	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-194	EEK1ZM33	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 4000x150mm, MADEL model DMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	65,95	€
	BEK1ZM33	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 4000x150mm, MADEL DMT-AR o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	51,46000	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-195	EEK1ZM34	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 2000x450mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, amb aletes paral·leles a la dimensió menys, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	143,04	€
	BEK1ZM34	u	Reixeta de retorn, d'alumini extruït, de 2000x450mm, MADEL model EMT-AR o equivalent, amb aletes paral·leles a la dimensió menys, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	128,55000	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-196	EEK1ZM35	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	26,82	€
	BEK1ZM35	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	14,40000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-197	EEK1ZM36	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 500x250mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	41,15	€
	BEK1ZM36	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 500x250mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	28,73000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-198	EEK1ZM37	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 500x300mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	45,04	€
	BEK1ZM37	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 500x300mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	32,62000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-199	EEK1ZM38	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 1500x200mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	81,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEK1ZM38	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 1500x200mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	69,05000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-200	EEK8ZM01	u	Difusor lineal amb aletes deflectores marca MADEL sèrie LNG+PLSD-R AA 1x1100 construït en alumini i acabat anoditzat color blanc. Amb plènum de connexió circular lateral de Ø158mm, regulador de cabal en el coll i elements necessaris pel muntatge PLSD-R, muntat suspès al sostre	98,91	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,07000	€
	BEK8ZM01	u	Difusor lineal amb aletes deflectores marca MADEL sèrie LNG+PLSD-R AA 1x1100 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mate AA. Amb plènum de connexió circular lateral de Ø158mm, regulador de cabal en el coll i elements necessaris pel muntatge PLSD-R, muntat suspès al sostre	68,43000	€
			Altres conceptes	29,41000	€
P-201	EEK8ZM02	u	Difusor lineal amb aletes deflectores marca MADEL sèrie LNG+PLSD-R AA 1x1500 construït en alumini i acabat anoditzat color blanc. Amb plènum de connexió circular lateral de Ø158mm, regulador de cabal en el coll i elements necessaris pel muntatge PLSD-R, muntat suspès al sostre	124,85	€
	BEK8ZM02	u	Difusor lineal amb aletes deflectores marca MADEL sèrie LNG+PLSD-R AA 1x1500 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mate AA. Amb plènum de connexió circular lateral de Ø158mm, regulador de cabal en el coll i elements necessaris pel muntatge PLSD-R, muntat suspès al sostre	94,37000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,07000	€
			Altres conceptes	29,41000	€
P-202	EEKBZM04	u	Difusor rotacional MADEL AXO-C + PLXOC-R/S/ 625 o equivalent, per a impulsíó d'aire, d'aletes orientables en disposició radial, construït en acer galvanitzat i acabat lacat blanc de Ø625 mm, amb plènum de connexió vertical d'acer galvanitzat i amb comporta de regulació, muntat suspès	129,26	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,07000	€
	BEKBZM04	u	Difusor rotacional MADEL MADEL AXO-C + PLXOC-R/S/ 625 o equivalent, per a impulsíó d'aire, d'aletes orientables en disposició radial, construït en acer galvanitzat i acabat lacat blanc de Ø625 mm, amb plènum de connexió vertical d'acer galvanitzat i amb comporta de regulació	111,63000	€
			Altres conceptes	16,56000	€
P-203	EEKBZM07	u	Difusor rotacional MADEL AXO-C + PLXOC-R/S/ 500 o equivalent, per a impulsíó d'aire, d'aletes orientables en disposició radial, construït en acer galvanitzat i acabat lacat blanc de Ø500 mm, amb plènum de connexió vertical d'acer galvanitzat i amb comporta de regulació, muntat suspès	112,67	€
	BEKBZM07	u	Difusor rotacional MADEL MADEL AXO-C + PLXOC-R/S/ 500 o equivalent, per a impulsíó d'aire, d'aletes orientables en disposició radial, construït en acer galvanitzat i acabat lacat blanc de Ø500 mm, amb plènum de connexió vertical d'acer galvanitzat i amb comporta de regulació	95,04000	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,07000	€
			Altres conceptes	16,56000	€
P-204	EEKNZM06	u	Reixa circular marca MADEL per a presa d'aire exterior amb malla sèrie CXT M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació per cargols visibles, muntada	38,72	€
	BEKNZM06	u	Reixa circular marca MADEL per a presa d'aire exterior amb malla sèrie CXT M9016 dim. 250, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació per cargols visibles, muntada	26,30000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-205	EEKNZM07	u	Reixa circular marca MADEL per a presa d'aire exterior amb malla sèrie CXT M9016 dim. 315, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació per cargols visibles, muntada	51,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEKNZM07	u	Reixa circular marca MADEL per a presa d'aire exterior amb malla sèrie CXT M9016 dim. 315, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació per cargols visibles, muntada	39,49000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-206	EEKQ4A01	u	Comporta anit-retorn circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, col·locada	96,31	€
	BEKQ4A01	u	Comporta anit-retorn circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, col·locada	79,50000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
P-207	EEKQ4A02	u	Comporta anit-retorn circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, col·locada	92,10	€
	BEKQ4A02	u	Comporta anit-retorn circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, col·locada	75,29000	€
			Altres conceptes	16,81000	€
P-208	EEKQZG01	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada	43,56	€
	BEKQZG01	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre	31,14000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-209	EEKQZG02	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre, col·locada	34,34	€
	BEKQZG02	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre	21,92000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-210	EEKQZG06	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 125mm de diàmetre, col·locada	34,74	€
	BEKQZG06	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre	22,32000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-211	EEKQZG09	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, col·locada	47,68	€
	BEKQZG09	u	Comporta de regulació mecànica de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre	35,26000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-212	EEM3ZR26	u	Extractor S&P mod. TD-250/100 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 18-24 W, 180-240 m3/h, per a conducte de diàmetre 100 mm, instal·lat	135,26	€
	BEM3ZR26	u	Extractor S&P mod. TD-250/100 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 18-24 W, 180-240 m3/h, per a conducte de diàmetre 100 mm	102,14000	€
			Altres conceptes	33,12000	€
P-213	EEM3ZR29	u	Extractor S&P mod. TD-500/150-160 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 44-50 W, 430-580 m3/h, per a conducte de diàmetre 160 mm, instal·lat	185,96	€
	BEM3ZR29	u	Extractor S&P mod. TD-500/150-160 SILENT o equivalent, amb motor de dues velocitats, 44-50 W, 430-580 m3/h, per a conducte de diàmetre 160 mm	152,84000	€
			Altres conceptes	33,12000	€
P-214	EEP3ZF03	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-250 de Øint. 250mm i Øext 390mm. o equivalent, de 500 mm de longitud, instal·lat	435,54	€
	BEP3ZF03	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-250 de Øint. 250mm i Øext 390mm. o equivalent, de 500 mm de longitud, instal·lat	352,74000	€
			Altres conceptes	82,80000	€
P-215	EEP3ZF04	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-355 de Øint. 355mm i Øext 495mm. o equivalent, de 710 mm de longitud, instal·lat	326,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEP3ZF04	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-250 de Øint. 250mm i Øext 390mm. o equivalent, de 500 mm de longitud	243,28000	€
			Altres conceptes	82,80000	€
P-216	EEP3ZF05	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-315 de Øint. 355mm i Øext 455mm. o equivalent, de 630 mm de longitud, instal·lat	290,85	€
	BEP3ZF05	u	Silenciador FRANCE AIR model SC20-250 de Øint. 250mm i Øext 390mm. o equivalent, de 500 mm de longitud	208,05000	€
			Altres conceptes	82,80000	€
P-217	EEP3ZM03	u	Boca d'extracció MADEL model BWC-C-100 de Ø100 mm. o equivalent, de polipropilè blanc, amb coll de connexió, per a un cabal màxim de 150 m3/h, amb p.p. d'accessoris de muntatge. Fixada al pont de muntatge.	22,61	€
	BEP3ZM03	u	Boca d'extracció MADEL model BWC-C-100 de Ø100 mm. o equivalent, de polipropilè blanc, amb coll de connexió, per a un cabal màxim de 150 m3/h	9,24000	€
			Altres conceptes	13,37000	€
P-218	EEV2ZD10	u	Comandament a distància amb cable tipus DAIKIN VRV mod. BRC1E52A o de característiques equivalents prèvia aprovació per part de la direcció facultativa, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	150,45	€
	BEV2ZD10	u	Comandament a distància DAIKIN mod. BRC1E52A.	106,91000	€
			Altres conceptes	43,54000	€
P-219	EEV4Z210	m	Cable de comunicacions de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	4,43	€
	BEV4Z210	m	Cable de comunicacions de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	3,99000	€
			Altres conceptes	0,44000	€
P-220	EEZ5ZD04	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M75T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A, col·locat	217,38	€
	BEZ5ZD04	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M75T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A	186,33000	€
			Altres conceptes	31,05000	€
P-221	EEZ5ZD06	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M64T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A, col·locat	191,98	€
	BEZ5ZD06	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M64T7 o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A	160,93000	€
			Altres conceptes	31,05000	€
P-222	EEZ5ZD07	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M20T o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A, col·locat	160,64	€
	BEZ5ZD07	u	Joc de derivació DAIKIN Refnet model KHRQ22M20T7 o equivalent per VRV, inverter, R410A, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410A	129,59000	€
			Altres conceptes	31,05000	€
P-223	EF11H811	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	24,95	€
	BF11H800	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	8,88420	€
	BFW11810	u	Accessoris per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/2, per a roscar	1,39800	€
	BOA71H00	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,16820	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFY11810	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/2, roscat	0,35500	€
			Altres conceptes	14,14460	€
P-224	EF11H911	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	34,38	€
	B0A71K00	u	Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior	0,28130	€
	BF11H900	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	12,37260	€
	BFW11910	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2'', per a rosca	2,23650	€
	BFY11910	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2'', roscat	0,49000	€
			Altres conceptes	18,99960	€
P-225	EF11HA11	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	45,35	€
	BF11HA00	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	17,42160	€
	B0A71L00	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,40920	€
	BFY11A10	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, roscat	0,69000	€
	BFW11A10	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, per a rosca	5,61450	€
			Altres conceptes	21,21470	€
P-226	EF11HB11	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	55,92	€
	B0A71M00	u	Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior	0,44880	€
	BF11HB00	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	22,34820	€
	BFW11B10	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3'', per a rosca	7,48200	€
	BFY11B10	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3'', roscat	0,89000	€
			Altres conceptes	24,75100	€
P-227	EF5AA3B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1''1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,13	€
	BF5AA300	m	Tub de coure R250 (semidur) 1''1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	9,21060	€
	BFW5AAB0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1''1/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,61500	€
	B0A71C00	u	Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,11400	€
	BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1''1/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,56400	€
			Altres conceptes	5,62640	€
P-228	EF5AC4B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	26,28	€
	BFY5CW00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1''5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,96600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFW5ACB0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1''5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,06050 €
	BF5AC400	m	Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	17,15640 €
	B0A71G00	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,17280 €
			Altres conceptes	6,92430 €
P-229	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	6,19 €
	BFY5CK00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,13200 €
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,96500 €
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	0,82620 €
	B0A71100	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,17360 €
			Altres conceptes	3,09320 €
P-230	EF5B44B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,61 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,95000 €
	BFY5CL00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,25500 €
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,24440 €
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,17920 €
			Altres conceptes	3,98140 €
P-231	EF5B54B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,24 €
	BF5B5200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,68300 €
	B0A71400	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,17920 €
	BFY5CN00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,27900 €
	BFW5A5B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,90500 €
			Altres conceptes	4,19380 €
P-232	EF5B64B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,53 €
	BF5B6200	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,10120 €
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,20000 €
	BFY5CP00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,40200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,18480 €
			Altres conceptes	4,64200 €
P-233	EF5B76B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	14,51 €
	B0A71700	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,18480 €
	BF5B7300	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	7,04820 €
	BFW5A7B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,98000 €
	BFY5CQ00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,43200 €
			Altres conceptes	4,86500 €
P-234	EF5B86B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,43 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,05500 €
	BFY5CR00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,50400 €
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,35000 €
	BF5B8300	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	8,22120 €
			Altres conceptes	5,29980 €
P-235	EFB1C455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	27,43 €
	BFB1C400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,40680 €
	BFWB1C05	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	11,03700 €
	BFYB1C05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,17000 €
			Altres conceptes	12,81620 €
P-236	EFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,50 €
	BFWB2605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,79500 €
	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,53040 €
	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	3,09460 €
P-237	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	3,53 €
	BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,46920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,41100 €
	BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,40000 €
			Altres conceptes	2,20980 €
P-238	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	5,02 €
	BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,06000 €
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,40300 €
	BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,34640 €
	BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,78300 €
			Altres conceptes	2,42760 €
P-239	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	5,91 €
	BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,77480 €
	BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,08600 €
	BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,10000 €
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,51600 €
			Altres conceptes	2,43320 €
P-240	EFQ3341L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	3,96 €
	BFQ3341A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	0,37740 €
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
			Altres conceptes	3,53260 €
P-241	EFQ3349L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,33 €
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
	BFQ3349A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000	0,85680 €
			Altres conceptes	4,42320 €
P-242	EFQ334BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFQ334BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,12200 €
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
			Altres conceptes	4,85800 €
P-243	EFQ3363L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	4,26 €
	BFYQ3030	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 13 mm de gruix	0,09000 €
	BFQ3363A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	0,63240 €
			Altres conceptes	3,53760 €
P-244	EFQ3364L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	4,53 €
	BFYQ3030	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 13 mm de gruix	0,09000 €
	BFQ3364A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	0,68340 €
			Altres conceptes	3,75660 €
P-245	EFQ3385L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,92 €
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 19 mm de gruix	0,12000 €
	BFQ3385A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,82580 €
			Altres conceptes	3,97420 €
P-246	EFQ3386L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,06 €
	BFQ3386A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,95840 €
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 19 mm de gruix	0,12000 €
			Altres conceptes	3,98160 €
P-247	EFQ3387L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,22 €
	BFQ3387A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,12160 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,12000 €
			Altres conceptes	3,97840 €
P-248	EFQ33A6L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,66 €
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,15000 €
	BFQ33A6A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,52960 €
			Altres conceptes	3,98040 €
P-249	EFQ33A9L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,63 €
	BFQ33A9A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,06000 €
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,15000 €
			Altres conceptes	4,42000 €
P-250	EFQ33ECL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	13,11 €
	BFQ33ECA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	7,98660 €
	BFYQ3090	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,26000 €
			Altres conceptes	4,86340 €
P-251	EFQ3683L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,27 €
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,12000 €
	BFQ3683A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,61120 €
			Altres conceptes	3,53880 €
P-252	EFR11112	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	10,99 €
	BFR11110	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix	3,60060 €
	BFYR1111	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix	0,55000 €
	BFWR1111	u	Accessori per a recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix	1,31400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,52540 €
P-253	EG11UA16	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobile, connexió mitjançant cargols inoxidable M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment	135,91 €
	BG11UA16	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i neutre amobile, connexió mitjançant cargols inoxidable M10, grau de protecció IP41 IK09	91,75000 €
	BGW11000	U	?	0,00000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	20,08000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,43000 €
			Altres conceptes	0,65000 €
P-254	EG11UA40	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobile, connexió mitjançant cargols inoxidable M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment	202,71 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	29,28750 €
	BGW11000	U	?	0,00000 €
	BG11UA40	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NH T-2 (sense els fusibles) i neutre amobile, connexió mitjançant cargols inoxidable M10, grau de protecció IP41 IK09	147,51000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	25,10000 €
			Altres conceptes	0,81250 €
P-255	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	11,34 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,01200 €
	BG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	0,86000 €
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,29000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
			Altres conceptes	0,14900 €
P-256	EG1AZM04	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08407 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera (més embarrat en passadís lateral), amb cuba, xassis, paret posterior ref. 08738, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08438, sòcol ref. 08728, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08538, pany i accessoris de muntatge; de dimensions amb passadís 2000x650+150x400 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	1.052,09 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	20,08000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,43000 €
	BG1AZM26	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA P ref. 08407 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 12 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera (més embarrat en passadís lateral), amb cuba, xassis, paret posterior ref. 08738, parets laterals ref. 08750, sostre ref. 08438, sòcol ref. 08728, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent IP30 ref. 08538, pany i accessoris de muntatge; de dimensions amb passadís 2000x650+150x400 mm (alturaxampladaxprofunditat)	1.008,58000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-257	EG1AZM07	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres	439,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	
	BG1AZM29	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat)	370,11000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	37,48800 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	32,12800 €
			Altres conceptes	0,00400 €
P-258	EG1PU1A1	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	317,84 €
	BG1PU1A1	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	262,64000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	29,28750 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	25,10000 €
			Altres conceptes	0,81250 €
P-259	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	478,24 €
	BG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, sense IGA, sense protecció diferencial	412,00000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	35,14500 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	30,12000 €
			Altres conceptes	0,97500 €
P-260	EG1PUD16	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura	252,97 €
	BG1PUD16	u	Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre	230,89000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	10,04000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500 €
			Altres conceptes	0,32500 €
P-261	EG21281H	m	Tub rígida de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	3,17 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG212810	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,98940 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,00749 €
			Altres conceptes	0,02911 €
P-262	EG212A1H	m	Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	4,47 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,21836 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400 €
	BG212A10	m	Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,07060 €
			Altres conceptes	0,03704 €
P-263	EG222511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,92 €
	BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,13260 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,37488 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160 €
			Altres conceptes	0,01092 €
P-264	EG222515	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	0,92 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160 €
	BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,13260 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,37488 €
			Altres conceptes	0,01092 €
P-265	EG222711	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	0,97 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,37488 €
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,18360 €
			Altres conceptes	0,00992 €
P-266	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,03 €
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,24480 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,37488	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160	€
			Altres conceptes	0,00872	€
P-267	EG225815	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,23	€
	BG225810	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,43860	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,37488	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160	€
			Altres conceptes	0,01492	€
P-268	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,27	€
	BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,47940	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,37488	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160	€
			Altres conceptes	0,01412	€
P-269	EG23E815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	4,33	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,93720	€
	BG23E810	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	2,13180	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
			Altres conceptes	0,02700	€
P-270	EG23R515	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	3,81	€
	BG23R510	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	1,72380	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,82005	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
			Altres conceptes	0,03215	€
P-271	EG2A1902	m	Canal plàstica de PVC rígida amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment	12,57	€
	BG2A1900	m	Canal plàstica de PVC rígida amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador	9,28200	€
	BGW2A000	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,54638	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,04634 €
P-272	EG2C1V42	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 100x600 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals	113,70 €
	BGY210P1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	17,25000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,14856 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,62320 €
	BG2C10V0	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 100x600 mm	51,32640 €
	BGW210GP	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	6,18000 €
	BG2Z10P0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 600 mm d'amplària	31,05900 €
			Altres conceptes	0,11284 €
P-273	EG2DB8E2	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	29,75 €
	BG2DB8E0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm	10,86000 €
	BGW2DB8E	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària	4,30000 €
	BGY2ABE2	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	8,04000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,52199 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,92768 €
			Altres conceptes	0,10033 €
P-274	EG2DB8E9	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport	31,63 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,04590 €
	BG2ZAAE0	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària	6,55000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400 €
	BG2DB8E0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm	10,86000 €
	BGY2ABE3	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic	5,81000 €
	BGW2DB8E	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària	4,30000 €
			Altres conceptes	0,06010 €
P-275	EG2DB8F2	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	32,60 €
	BG2DB8F0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm	12,64000 €
	BGW2DB8F	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,95000 €
	BGY2ABF2	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	8,46000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,52199 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,92768 €
			Altres conceptes	0,10033 €
P-276	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG312130	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,69360 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120 €
			Altres conceptes	0,01375 €
P-277	EG312184	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	6,16 €
	BG312180	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,94740 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,17150 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400 €
			Altres conceptes	0,03710 €
P-278	EG312194	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	7,78 €
	BG312190	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,90620 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,52295 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,30520 €
			Altres conceptes	0,04565 €
P-279	EG312196	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	7,20 €
	BG312190	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,90620 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,21836 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,04416 €
			Altres conceptes	0,03128 €
P-280	EG312224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,59 €
	BG312220	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,92820 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120 €
			Altres conceptes	0,00915 €
P-281	EG312324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,79 €
	BG312320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,13220 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120 €
			Altres conceptes	0,00515 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-282	EG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	1,66	€
	BG312320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,13220	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,28116	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,24096	€
			Altres conceptes	0,00568	€
P-283	EG312332	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	2,22	€
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,56060	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120	€
			Altres conceptes	0,00675	€
P-284	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,09	€
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,56060	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,28116	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,24096	€
			Altres conceptes	0,00728	€
P-285	EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,89	€
	BG312340	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,22360	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145	€
			Altres conceptes	0,01375	€
P-286	EG312356	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	4,50	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,74976	€
	BG312350	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,09060	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,64256	€
			Altres conceptes	0,01708	€
P-287	EG312566	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	7,36	€
	BG312560	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	5,94660	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,74976	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,64256	€
			Altres conceptes	0,02108	€
P-288	EG312686	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	18,46	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,80320	€
	BG312680	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	16,69740	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,93720	€
			Altres conceptes	0,02220	€
P-289	EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,52	€
	BG315120	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,85680	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120	€
			Altres conceptes	0,01055	€
P-290	EG315324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,27	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145	€
	BG315320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,61120	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120	€
			Altres conceptes	0,00615	€
P-291	EG321134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub	1,14	€
	BG321130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	0,47940	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,30120	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,35145	€
			Altres conceptes	0,00795	€
P-292	EG321136	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en canal	1,01	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,28116	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,24096	€
	BG321130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC	0,47940	€
			Altres conceptes	0,00848	€
P-293	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	7,01	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,23420	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,34300	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,01200	€
			Altres conceptes	0,08080	€
P-294	EG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	10,21	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,14000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,23420	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	0,13380	€
P-295	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	29,96	€
	BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	20,76000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-296	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	30,34	€
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	21,14000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-297	EG415D9H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	38,36	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	BG415D9H	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	29,16000	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-298	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	68,95	€
	BG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,38890	€
			Altres conceptes	0,14510	€
P-299	EG415GA9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	45,51	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BG415GA9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	36,31000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-300	EG415GAB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	46,22	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BG415GAB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	37,02000	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-301	EG415GAD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	48,02	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	BG415GAD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	38,82000	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-302	EG415GDL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	113,58	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,26330	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	BG415GDL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	101,76000	€
			Altres conceptes	0,17070	€
P-303	EG415GKB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	84,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	BG415GKB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	74,64000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,38890 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000 €
			Altres conceptes	0,14510 €
P-304	EG415GKD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	88,21 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,38890 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000 €
	BG415GKD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	78,29000 €
			Altres conceptes	0,14510 €
P-305	EG415GKF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	90,00 €
	BG415GKF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	80,08000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,38890 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
			Altres conceptes	0,14510 €
P-306	EG415GKH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	96,68 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,38890 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000 €
	BG415GKH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	86,76000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
			Altres conceptes	0,14510 €
P-307	EG415GKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	136,35 €
	BG415GKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	124,06000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,73190	€
			Altres conceptes	0,17210	€
P-308	EG416D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	56,16	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	BG416D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	46,96000	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-309	EG416DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	177,84	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,73190	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	BG416DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	165,55000	€
			Altres conceptes	0,17210	€
P-310	EG416GAB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	53,45	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BG416GAB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	44,25000	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-311	EG416GAD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	55,61	€
	BG416GAD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	46,41000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-312	EG416GKD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	103,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,38890	€
	BG416GKD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	93,59000	€
			Altres conceptes	0,14510	€
P-313	EG416GKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	197,16	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,73190	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BG416GKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	184,87000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
			Altres conceptes	0,17210	€
P-314	EG41G1QP	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	302,24	€
	BG41G1QP	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	288,28000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,37000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	9,37200	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	0,20200	€
P-315	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	77,91	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	8,20050	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
	BG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	65,18000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	0,18350	€
P-316	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	76,20	€
	BG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN	63,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	8,20050 €
			Altres conceptes	0,18350 €
P-317	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	119,97 €
	BG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	103,67000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500 €
			Altres conceptes	0,23900 €
P-318	EG4243JM	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	240,60 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	14,05800 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
	BG4243JM	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	221,92000 €
			Altres conceptes	0,27600 €
P-319	EG424CJL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	333,63 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	14,05800 €
	BG424CJL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	314,95000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
			Altres conceptes	0,27600 €
P-320	EG426B9H	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	133,07 €
	BG426B9H	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	120,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	8,20050	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
			Altres conceptes	0,18350	€
P-321	EG426CJH	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	204,78	€
	BG426CJH	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	188,48000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
			Altres conceptes	0,23900	€
P-322	EG422M01	u	Bobina de protecció contra sobretensions permanents MERLIN GERIN MSU 255 ref. 26479 o similar, disparament a partir de 255 V CA, muntat en perfil DIN	72,31	€
	BG422M01	u	Bobina de protecció contra sobretensions permanents MERLIN GERIN MSU 255 ref. 26479 o equivalent, disparament a partir de 255 V CA	56,25000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-323	EG47ZG01	u	Commutador manual en càrrega GAVE model ref. A-5624100 o equivalent, de 40 A, tetrapolar, amb accionament frontal, fixat a pressió	62,92	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,40000	€
	BG47ZG01	u	Commutador manual en càrrega GAVE model ref. A-5624100 o equivalent, de 40 A, tetrapolar, amb accionament frontal	56,83000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-324	EG47ZM02	u	Interruptor manual en càrrega de 80 A, 4 pols, de comandament, fixat a pressió	53,33	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,40000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BG47ZM02	u	Interruptor manual en càrrega de 80 A, MERLIN GERIN ref. 28905 o equivalent, 4 pols, de comandament	47,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-325	EG47ZM04	u	Interruptor manual en càrrega de 32A, 4 pols, de comandament, fixat a pressió	29,97	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
	BG47ZM04	u	Interruptor manual en càrrega de 32A, MERLIN GERIN ref. 15012 o equivalent, 4 pols, de comandament,	23,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-326	EG47ZM11	u	Interruptor manual en càrrega de 32A, 2 pols, de comandament, fixat a pressió	18,17	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,40000	€
	BG47ZM11	u	Interruptor manual en càrrega de 32A, MERLIN GERIN ref. 15010 o equivalent, 2 pols, de comandament,	12,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-327	EG47ZM63	u	Conmutador tres posicions M-0-A de 20A, muntat a carril DIN	17,17	€
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,40000	€
	BG47ZM63	u	Conmutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent	11,08000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,00400	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-328	EG48ZD01	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV M TT 255 ref. 951310 o equivalent, tipus 1+2, 400 V, 4 P, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20; muntat en perfil DIN	766,13	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
	BG4DZD01	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV M TT 255 ref. 951310 o equivalent, tipus 1+2, 400 V, 4 P, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20	750,07000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-329	EG48ZD04	u	Descarregador contra sobretensions transitoris DEHN model DEHNguard TT 275 ref. 952310 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN	211,16	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	BG48ZD04	u	Descarregador contra sobretensions transitoris DEHN model DEHNguard TT 275 ref. 952310 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega ona 10/350	195,10000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-330	EG48ZD06	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions transitoris DEHN model DEHNbloc DB M 1 255 ref. 961120 o equivalent, classe I, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 50 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN	198,15	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
	BG48ZD06	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions transitoris DEHN model DEHNbloc DB M 1 255 ref. 961120 o equivalent, classe I, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 50 kA corrent de descàrrega ona 10/350; muntat en perfil DIN	182,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-331	EG48ZD07	u	Descarregador contra sobretensions transitoris DEHN model DEHNguard M TT 2P ref. 952110 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega on a 10/350; muntat en perfil DIN	219,80	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	BG48ZD07	u	Descarregador contra sobretensions transitoris DEHN model DEHNguard M TT 2P ref. 952110 o equivalent, classe II, 230/400 V, 4 P, dispar a 255 V, 12 kA corrent de descàrrega on a 10/350	203,74000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-332	EG48ZD08	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions transitoris DEHN model DEHNgap DGP M 255 ref. 961101 o equivalent, classe I, 400 V, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega on a 8/20; muntat en perfil DIN.	205,01	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	11,71500	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000	€
	BG48ZD08	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions transitoris DEHN model DEHNgap DGP M 255 ref. 961101 o equivalent, classe I, 400 V, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega on a 8/20; muntat en perfil DIN.	188,95000	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-333	EG49H005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat	76,99	€
	BG49H005	u	Interruptor horari de programació diària (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores	68,16000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-334	EG4EZM01	u	Bobina de disparament MERLIN GERIN MX ref. 29387 o similar, 230 V, muntat	63,17	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,34300	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,00800	€
	BG4EZM01	u	Bobina de disparament MERLIN GERIN MX ref. 29387 o equivalent, 230 V	58,82000	€
			Altres conceptes	-0,00100	€
P-335	EG4R4005	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat	46,04	€
	BG4R4005	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina	37,21000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-336	EG4R4015	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 400 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat	66,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	BG4R4015	u	Contactor de 40 A, circuit de potència de 400 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina	58,16000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
			Altres conceptes	0,12800	€
P-337	EG519782	u	Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment	255,95	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,77319	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,01200	€
	BG519780	u	Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A	252,11000	€
			Altres conceptes	0,05481	€
P-338	EG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	563,41	€
	BG51UD01	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	519,25000	€
	BGW1N000	U	?	0,00000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	23,43000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	20,08000	€
			Altres conceptes	0,65000	€
P-339	EG51UE02	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM	766,07	€
	BGW1N000	U	?	0,00000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	60,24000	€
	BG51UE02	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5	633,58000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	70,29000	€
			Altres conceptes	1,96000	€
P-340	EG611021	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	1,88	€
	BG611020	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	1,00000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,46860	€
			Altres conceptes	0,00980	€
P-341	EG611041	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada	1,29	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160	€
	BG611040	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic	0,41000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,46860	€
			Altres conceptes	0,00980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-342	EG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment	42,80 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600 €
	BG6115F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	33,97000 €
			Altres conceptes	0,12800 €
P-343	EG61CEC4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes moduls, muntat encastat	17,13 €
	BG61CEC4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes moduls, per a encastar	9,84000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,85750 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528 €
			Altres conceptes	0,10722 €
P-344	EG61CEC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, muntat encastat	21,08 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	BG61CEC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, per a encastar	12,60000 €
			Altres conceptes	0,12572 €
P-345	EG61CSC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, muntat superficialment	23,28 €
	BG61CSC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, per a muntar superficialment	14,80000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528 €
			Altres conceptes	0,12572 €
P-346	EG61CSFC	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 12 mecanismes moduls, muntat superficialment	27,31 €
	BG61CSFC	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 12 mecanismes moduls, per a muntar superficialment	16,45000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	9,37200 €
			Altres conceptes	0,16272 €
P-347	EG61K021	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	8,10 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600 €
	BG61K020	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	2,00000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528 €
			Altres conceptes	0,08872 €
P-348	EG61ZS16	u	Armari centralització per a avisos, serie SIMON 27 de tres files ref. 27733-65. Inclou en el seu interior els següents elements: - 2 Pulsador SIMON 27 NEOS amb marc gris brillant - 1 Bronzidor amb regulació de to blanc SIMON sèrie USIMPB11 - 2 Temporitzador multifunció SIMON sèrie PSIM68834-31.	475,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 1 Senyalitzador vermell SIMON sèrie PSIM27810-34 - 2 Rele modular SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA. - 7 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-35 grossa. - 1 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-34 petita. S'inclou p.p. auxiliar de muntatge i etiquetatge.	
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,32528 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	BG62ZS21	u	Senyalitzador vermell SIMON ref. 27810-34.	25,44000 €
	BG62ZS20	u	Temporitzador SIMON ref. 68834-31.	328,88000 €
	BG64ZS19	u	Pulsador SIMON 27 blanc.	17,24000 €
	BG61ZS18	u	Zumbador SIMON 27 ref. 27806-35.	14,31000 €
	BG62ZS15	u	Rele modular SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA.	49,08000 €
	BG61ZS05	u	Placa cega marca SIMON sèrie PSIM27800-34 o equivalent.	1,46000 €
	BG61ZS03	u	Pack caixa de suprefície amb placa de 3 files, de 250x268x63.5mm. per a 12 moduls amples o 24 estrets marca SIMON sèrie PSIM27733-65 o equivalent.	24,68000 €
	BG61ZS04	u	Placa cega marca SIMON sèrie PSIM27800-35 o equivalent.	6,12000 €
			Altres conceptes	-0,00428 €
P-349	EG621191	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	8,66 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	BG621191	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	2,38000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-350	EG621A71	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	14,29 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	BG621A71	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	8,01000 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-351	EG621G91	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	8,80 €
	BG621G91	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	2,52000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-352	EG6251D5	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa	10,49 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	BG6251D5	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,21000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
			Altres conceptes	0,09486 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-353	EG628A72	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa	11,65 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	BG628A72	u	Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	5,37000 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-354	EG631151	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada	8,61 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	BG631151	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	2,33000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-355	EG63115H	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu econòmic, encastada	8,61 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	BG63115H	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu econòmic, per a encastar	2,33000 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-356	EG63915M	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor	10,98 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	BG63915M	u	Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	4,70000 €
			Altres conceptes	0,09486 €
P-357	EG64B176	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà	9,56 €
	BGW64000	u	Part proporcional d'accessoris per a polsadors	0,33000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	BG64B176	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà,	1,93000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,67464 €
			Altres conceptes	0,11086 €
P-358	EG64ZS11	u	Punt senyalització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment montat i instal·lat., format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	60,86 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
	BG64ZS11	u	Punt senyalització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment montat i format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	54,67000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
			Altres conceptes	0,00486 €
P-359	EG671111	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat	2,71 €
	BG671111	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic	1,67000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,70290 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,32128 €
			Altres conceptes	0,01582 €
P-360	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	3,58 €
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,54000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,32128 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,70290 €
			Altres conceptes	0,01582 €
P-361	EG73ZT01	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC 200/B ref. 0770016 o equivalent, grau de protecció IP44, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 4 a 600 s de temps de desconexió, 200°, 12 metres, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat	77,44 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,98310 €
	BG73ZT01	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC 200/B ref. 0770016 o equivalent, grau de protecció IP44, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 4 a 600 s de temps de desconexió, 200°, 12 metres, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux	70,79000 €
			Altres conceptes	-0,00374 €
P-362	EG73ZT02	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT PD3 ref. 0770023 o equivalent, per a càrregues resistives de fins a 4,3 A, de 4 a 600 s de temps de desconexió, 360°, 14 metres a 5 metres d'altura, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux, encastat	76,35 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,67064 €
	BG73ZT02	u	Interruptor detector de moviment, TEMPER KOBAN model LUXOMAT PD3 ref. 0770023 o equivalent, per a càrregues resistives de fins a 4,3 A, de 4 a 600 s de temps de desconexió, 360°, 14 metres a 5 metres d'altura, sensibilitat d'activació de 2 a 1000 lux	69,70000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,98310 €
			Altres conceptes	-0,00374 €
P-363	EGB14M51	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 45,0 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 5+4x10 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment	1.339,39 €
	BGB14M51	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 45,0 kVAr de potència reactiva, de 5 etapes 5+4x10 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21 per a instal·lació mural	1.315,10000 €
	BGWB1000	U	?	0,00000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	11,04400 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	12,88650 €
			Altres conceptes	0,35950 €
P-364	EGC1ZG04	u	Quadre de commutació GAVE ref. CA014004 o equivalent de 40A, 500x500x250 per la commutació entre subministre normal i reserva, instal·lat	1.706,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	46,86000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	40,16000	€
	BGC1ZG04	u	Quadre de commutació GAVE ref. CA014004 o equivalent de 40A, 500x500x250 per la commutació entre suministre normal i reserva, instal·lat	1.618,98000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-365	EGC53B00	u	SAI trifàsic de 15 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega	8.106,45	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	120,48000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	140,58000	€
	BGC53B00	u	SAI trifàsic de 15 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic, by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador, una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una autonomia de 10 minuts a plena càrrega	7.838,86000	€
			Altres conceptes	6,53000	€
P-366	EGD1ZI01	u	Pressa de terra formada per pressa de terra INGESCO o equivalent de grafit químic mitjançant perforació per compactació, muntada.	483,82	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	30,12000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	35,14500	€
	BGD1TZ01	u	Toma de terra de grafit químic IDS.	418,55000	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-367	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	30,16	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,85750	€
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	19,12000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,02000	€
			Altres conceptes	0,16250	€
P-368	EH112144	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre	80,40	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,41360	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,98310	€
	BH112140	u	Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor amb tub protector de policarbonat, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18 W, (1x18W), amb reactància electrònica	67,38000	€
	BHU8T340	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,01000	€
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,50000	€
			Altres conceptes	0,11330	€
P-369	EH112344	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor sense difusor amb tub protector de policarbonat, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància electrònica, instal·lada superficialment al sostre	100,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,50000	€
	BHU8T3Q0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,47000	€
	BH112340	u	Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor amb tub protector de policarbonat, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58 W, (1x58W), amb reactància electrònica	83,46000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,02000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,85750	€
			Altres conceptes	0,16250	€
P-370	EH110224Z	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat sense difusor, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 36W, (1x36W), amb reactància electrònica ref. SXM122RC de la serie ST-50 de STI , instal·lada superficialment al sostre	92,63	€
	BHU8T3D0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,32000	€
	BH110220ZYE	u	Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís de xapa perfilada d'acabat blanc, 1222mm de longitud, amb monotub de 36W, alt factor 220V i reflector corb blanc, ref. SXM122RC de la serie ST-50 de STI	77,09000	€
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,50000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,15460	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,41760	€
			Altres conceptes	0,14780	€
P-371	EH110324Z	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat sense difusor, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància electrònica ref. SXM152RC de la serie ST-50 de STI , instal·lada superficialment al sostre	111,96	€
	BHU8T3Q0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,47000	€
	BHW11000	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,50000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,02000	€
	BH110320ZYE	u	Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís de xapa perfilada d'acabat blanc, 1522mm de longitud, amb monotub de 58W, alt factor 220V i reflector corb blanc, ref. SXM152RC de la serie ST-50 de STI	94,95000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,85750	€
			Altres conceptes	0,16250	€
P-372	EH13ZA01	U	Estructura de braços mòbils ARTEMIDE model TOLOMEO TAVOLO o equivalent, d'alumini, orientable en totes direccions, amb làmpada fluorecent TC-DEL de 18W, fixada en la taula.	200,28	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080	€
	BH13ZA01	u	Estructura de braços mòbils ARTEMIDE model TOLOMEO TAVOLO o equivalent, d'alumini, orientable en totes direccions, amb làmpada fluorecent TC-DEL de 18W, fixada en la taula.	184,81000	€
	BHU8US18	u	Làmpada fluorescent compacte no integrada, del tipus TC-L/2G11, potència 18 W, temperatura de color entre 3000 i 4000 K, i índex de reproducció cromàtica Ra=82	4,16000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180	€
			Altres conceptes	-0,00260	€
P-373	EH13ZA02	U	Aplic ARTEMIDE model TOLOMEO FARETTO HALO o equivalent, d'alumini, orientable en totes direccions, amb làmpada fluorecent TC-DEL de 18W, fixada en la paret.	156,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180	€
	BHU8US18	u	Làmpada fluorescent compacte no integrada, del tipus TC-L/2G11, potència 18 W, temperatura de color entre 3000 i 4000 K, i index de reproducció cromàtica Ra=82	4,16000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080	€
	BH13ZA02	u	Aplic ARTEMIDE model TOLOMEO FARETTO HALO o equivalent, d'alumini, orientable en totes direccions, amb làmpada fluorecent TC-DEL de 18W, fixada en la paret.	141,16000	€
			Altres conceptes	-0,00260	€
P-374	EH13ZO01	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul inicial de 1.098 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica, muntada	158,91	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180	€
	BH13ZO01	u	Llumenera ODELUX model OD-2974 1x54W amb reactància electrònica.	147,60000	€
			Altres conceptes	-0,00260	€
P-375	EH13ZO02	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 o equivalent, mòdul intermig de 1.096 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica, muntada	158,02	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080	€
	BH13ZO02	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 o equivalent, mòdul intermig de 1.096 mm. de longitud, color RAL-9006, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica	146,71000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180	€
			Altres conceptes	-0,00260	€
P-376	EH13ZO03	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul final de 1.225 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica, muntada	171,58	€
	BH13ZO03	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul final de 1.225 mm. de longitud, color RAL-9006, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica	160,27000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180	€
			Altres conceptes	-0,00260	€
P-377	EH13ZO04	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul inicial de 1.098 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	185,38	€
	BH13ZO04	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul inicial de 1.098 mm. de longitud, color RAL-9006, incorpora 1 làmpada fluorescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali	174,07000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	-0,00260 €
P-378	EH13ZO05	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 o equivalent, mòdul intermig de 1.096 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	184,47 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080 €
	BH13ZO05	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2975 o equivalent, mòdul intermig de 1.096 mm. de longitud, color RAL-9006, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali	173,16000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180 €
			Altres conceptes	-0,00260 €
P-379	EH13ZO06	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul final de 1.225 mm. de longitud, color blanc, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali, muntada	200,96 €
	BH13ZO06	u	Llumenera decorativa per a línia continua ODELUX model OD-2974 o equivalent, mòdul final de 1.225 mm. de longitud, color RAL-9006, incorpora 1 làmpada fluoescents T5 de 54 W, dues peces de suspensió color RAL-9006 ref. OD-2063, dos cables regulables de suspensió de 1.5 mts ref. OD-2049, difusor opal i reactància electrònica regulable Dali	189,65000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,09180 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,22080 €
			Altres conceptes	-0,00260 €
P-380	EH1ZLL01	u	Lluminària Lledó model KOMET versió Flood 24º de 3000ºK amb lluminària LED de 5W i 230 V de tensió d'alimentació i muntada suspesa al sostre	112,65 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,02400 €
	BH1ZLL01	u	Lluminària Lledó model KOMET versió Flood 24º de 3000ºK amb lluminària LED de 5W i 230 V de tensió d'alimentació i muntada suspesa al sostre	99,40000 €
			Altres conceptes	0,19700 €
P-381	EH2DA426	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	73,49 €
	BHU8C640	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18 W, llum de color estàndard i un index de rendiment del color de 70 a 85	4,21000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,02400 €
	BH2DA226	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm	56,03000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
			Altres conceptes	0,19700 €
P-382	EH2DZO01	u	Llumenera decorativa tipus downlight per encastar ODELUX 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W TCDEL EVG WH o equivalent, posició horitzontal del llum, amb balast electrònic, reflector i cèrcol embellidor en una unitat de Policarbonat d'alta qualitat resistent als raigs UV; anell embellidor blanc; reflector facetat; alumini polvoritzat, d'alt brillantor, sense irisació; caixa de balastres integrada de Policarbonat, negre; connexió elèctrica: Clema de connexió de 3 pols; muntatge sense eines en sostres amb un gruix d'1 a 25 mm amb molls de subjecció; tall en sostre: 200 mm; profunditat de encastat: 125 mm; Pes: 0.65 kg amb	84,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			bombeta MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX OEM, col.locada encastada	
	BH2DZO01	u	Llumenera decorativa tipus downlight per encastar ODELUX 60813707 FD1000 II E200LF 2/26W TCDEL EVG WH o equivalent, posició horitzontal del llum, amb balast electrònic, reflector i cèrcol embellidor en una unitat de Policarbonat d'alta qualitat resistent als raigs UV; anell embellidor blanc; reflector facetat; alumini polvoritzat, d'alt brillantor, sense irisació; caixa de balastres integrada de Policarbonat, negre; connexió elèctrica: Clema de connexió de 3 pols; muntatge sense eines en sostres amb un gruix d'1 a 25 mm amb molls de subjecció; tall en sostre: 200 mm; profunditat de encastat: 125 mm; Pes: 0.65 kg amb bombeta MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX OEM	71,50000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,02400 €
			Altres conceptes	-0,00300 €
P-383	EH41Z121	m	Carril de secció rectangular i cos d'alumini extruït, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat	12,87 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,00800 €
	BH41Z120	m	Carril de secció rectangular i cos d'alumini extruït, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat	8,52000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,34300 €
			Altres conceptes	-0,00100 €
P-384	EH41ZL01	m	Carril electrificat LAMP ref. 46.05.06.3 o equivalent, de 1000 mm. de longitud, tres enceses, de secció rectangular i cos d'alumini, de 230 V de tensió nominal, amb part proporcional d'elements de subjecció i accessoris de connexió, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals	78,46 €
	BH41ZL01	u	Carril electrificat LAMP ref. 46.05.06.3 o equivalent, de 1000 mm. de longitud, tres enceses, de secció rectangular i cos d'alumini, de 230 V de tensió nominal, amb part proporcional d'elements de subjecció i accessoris de connexió	30,81000 €
	BH4Y2310	u	Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats trifàsics, per a muntatge suspès mitjançant cable o tija, amb tots els accessoris d'acabat i muntatge necessaris	17,30000 €
	BH4W3100	u	Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i elements d'acabat per a carrils electrificats trifàsics d'enllumenat, per a muntar superficialment o suspesos	17,30000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,02400 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
			Altres conceptes	-0,00300 €
P-385	EH61ZD02	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat enrasat en sostre o paret, tipus Hydra N10 amb caixa ref. KET Hydra ó KEP Hydra de Daisalux o equivalent	79,88 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,50000 €
	BH61ZD02	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 450 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 90 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col.locar enrasada en sostre o paret, tipus Hydra N10 amb caixa ref. KET Hydra ó KEP Hydra de Daisalux o equivalent	66,33000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,02400 €
			Altres conceptes	-0,00300 €
P-386	EH61ZD17	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 215 lumens i 1 hora d'autonomia, amb un grau de protecció IP 423, col.locat	67,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			superficialment, tipus Hydra N5 amb caixa ref. KET Hydra ó KEP Hydra de Daisalux o equivalent	
	BH61ZD17	u	Llumenera emergència DAISALUX model Hydra N5 encastada o equivalent	60,63000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,01200 €
	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,50000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	3,51450 €
			Altres conceptes	0,00350 €
P-387	EHB17367	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre	52,99 €
	BHB17362	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65	33,57000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,02000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,85750 €
	BHU8T3Q0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,47000 €
	BHWB1000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	2,91000 €
			Altres conceptes	0,16250 €
P-388	EHB17B67	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 18 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre	43,12 €
	BHB17B62	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 18 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65	26,37000 €
	BHWB1000	u	Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	2,91000 €
	BHU8T340	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,01000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
			Altres conceptes	0,12800 €
P-389	EHB1ZI05	u	Llumenera estanca ILUCA NOVA NE ref. NE-158 i o equivalent, amb difusor de policarbonat, tapes i anelles de fixació d'acer inoxidable, grau de protecció IP67, amb balastre electrònic, 1 tub fluorescent de 58 W, instal·lada	213,06 €
	BHU81154	u	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	4,35000 €
	BHB1ZI05	u	Llumenera estanca ILUCA NOVA NE ref. NE-158 i o equivalent, amb difusor de policarbonat, tapes i anelles de fixació d'acer inoxidable, grau de protecció IP67, amb balastre electrònic	193,11000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,73190 €
	BHWA1000	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,24000 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,62640 €
			Altres conceptes	0,00170 €
P-390	EHP4ZL01	u	Projector per a interiors orientable LAMP model TWIN ref. 73.41.13.3 o equivalent, amb cos d'alumini, IP20, incorpora làmpada halògena QR-111 de 100W amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color blanc, muntat en carril electrificat	105,27 €
	BHUA3A00	u	Làmpada halògena de designació QR 111, de 111 mm de diàmetre, amb casquet G53, de 100 W de potència màxima i 12 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100	10,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	6,02400 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	7,02900 €
	BHP4ZL01	u	Projector per a interiors orientable LAMP model TWIN ref. 73.41.13.3 o equivalent, amb cos d'alumini, IP20, incorpora làmpada halògena QR-111 de 100W amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100	81,31000 €
			Altres conceptes	-0,00300 €
P-391	EHT1ZO01	u	Sensor d'instal·lació al sostre per registrar la llum natural que entra a la sala a través de les finestres marca ZUMBOTEL model ZUM20731906, amb commutador lliscant integrat, situat a prop del born de connexió, per commutar a una sensibilitat superior (de 0 a 1.000 lux o de 0-5000 lux), per a la connexió d'aparells de control en funció de la llum natural; ús de material d'instal·lació estàndard, les connexions es realitzen mitjançant borns de cargol, Carcassa de policarbonat antiinflamable, sense halogen, apte per al muntatge a la superfície del sostre, tipus de protecció IP20, classe de protecció II, temperatura ambient 0 a 50 °C. Instal·lat	109,49 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600 €
	BHT1ZO01	u	Sensor d'instal·lació al sostre per registrar la llum natural que entra a la sala a través de les finestres marca ZUMBOTEL model ZUM20731906, amb commutador lliscant integrat, situat a prop del born de connexió, per commutar a una sensibilitat superior (de 0 a 1.000 lux o de 0-5000 lux), per a la connexió d'aparells de control en funció de la llum natural; ús de material d'instal·lació estàndard, les connexions es realitzen mitjançant borns de cargol, Carcassa de policarbonat antiinflamable, sense halogen, apte per al muntatge a la superfície del sostre, tipus de protecció IP20, classe de protecció II, temperatura ambient 0 a 50 °C. Instal·lat	100,79000 €
			Altres conceptes	-0,00200 €
P-392	EHT1ZO02	u	Unitat control DALI / DSI llum nat. / pres. ZUMBOTEL model ZUM22162195 per al control simultani de dos grups de lluminàries en funció de la quantitat de llum natural disponible a la sala. Fins a 25 mòduls de servei de làmpades compatibles amb DALI o DSI per cada canal de sortida, rang de regulació d'1 a 100%; connexions amb borns d'endoll; carcassa de Policarbonat, ignífug, sense halogenurs, apta per al muntatge incorporat en la lluminària o encastat al sostre Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg. Instal·lat.	191,62 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600 €
	BHT1ZO02	u	Unitat control DALI / DSI llum nat. / pres. ZUMBOTEL model ZUM22162195 per al control simultani de dos grups de lluminàries en funció de la quantitat de llum natural disponible a la sala. Fins a 25 mòduls de servei de làmpades compatibles amb DALI o DSI per cada canal de sortida, rang de regulació d'1 a 100%; connexions amb borns d'endoll; carcassa de Policarbonat, ignífug, sense halogenurs, apta per al muntatge incorporat en la lluminària o encastat al sostre Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg. Instal·lat.	182,92000 €
			Altres conceptes	-0,00200 €
P-393	EHT1ZO03	u	Unitat control DALI / DSI encastada ZUMBOTEL model per controlar al mateix temps fins a 25 aparells de servei de làmpades compatibles amb DALI o DSI, rang de regulació d'1 a 100%; cable de control de dos fils al costat de la sortida, polarizable, ús de material d'instal·lació estàndard. Al costat d'entrada possibilitat de connexió per pulsadors de llum individuals o dobles estàndard, possibilitat de connexió opcional per pulsador d'escenes, possibilitat de connexió opcional per detector de moviment, les connexions s'efectuen mitjançant borns endollables, carcassa de Policarbonat, ignífug, sense halogenurs, apta per a muntatge en lluminària o encastat en sostre, tipus de protecció IP20, classe de protecció II amb descàrrega de tracció instal·lada. Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg. Instal·lat.	143,09 €
	BHT1ZO03	u	Unitat control DALI / DSI encastada ZUMBOTEL model ZUM22162194 per controlar al mateix temps fins a 25 aparells de servei de làmpades compatibles amb DALI o DSI, rang de regulació d'1 a 100%; cable de control de dos fils al costat de la sortida, polarizable, ús de material d'instal·lació estàndard. Al costat d'entrada possibilitat de connexió per pulsadors de llum individuals o dobles estàndard, possibilitat de connexió opcional per pulsador d'escenes, possibilitat de connexió opcional per detector de moviment, les connexions s'efectuen mitjançant borns endollables, carcassa de Policarbonat, ignífug, sense halogenurs, apta per a muntatge en lluminària o encastat en sostre, tipus de protecció IP20, classe de protecció II amb descàrrega de tracció instal·lada. Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg. Instal·lat.	134,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,01600	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	4,68600	€
			Altres conceptes	-0,00200	€
P-394	EJ13ZD05	u	Lavabo de porcellana amb sobreixidor model Vero ref. 070445 de DURAVIT o equivalent, color blanc, amb sobreixidor i bancada per aixetes, per a muntatge a paret, dedimensions 450 x 350 mm. (amplada x profunditat), fixat i muntat. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i a la xarxa d'evacuació amb sífó d'acer inoxidable.	163,82	€
	BJ13ZD05	u	Lavabo DURAVIT model Vero ref. 070445, blanc, muntat	152,45000	€
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,94300	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,36150	€
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	9,06400	€
			Altres conceptes	0,00150	€
P-395	EJ14ZR01	u	Inodor infantil de porcellana model Happening ref. 347115 de ROCA o equivalent, sortida dual amb joc de fixació i endoll d'unió, amb seient elastomer amb frontisses de poliamida ref. 801116 o equivalent, incorpora joc de fixació. Col·locat sobre el paviment. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació	316,78	€
	BJ14ZR01	u	Inodor infantil, ROCA model Happening ref. 347115, blanc + GEREBIT DUOFIX	287,29000	€
	A013J000	h	Ajudant lampista	4,85750	€
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	22,66000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,17352	€
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,79830	€
			Altres conceptes	0,00068	€
P-396	EJ14ZR15	u	Subm. i col. de Inodor suspes model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc. Inclou seient i tapa lacats i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació.	431,99	€
	BF06ME53	UN	Seient i tapa lacats de color blanc ROCA MERIDIAN 8-01360.	27,83000	€
	BS02SI01	u	Sífó de 110 mm.	5,94000	€
	BF22DU40	UN	ELEMENT BASTIDOR GEBERIT DUOFIX WC 111.726.00.1	219,36000	€
	BF21ME19	UN	W.C. SUSPES ROCA MERIDIAN 3-46355.	109,92000	€
	A0000001	h	Mà d'obra operari.	31,94000	€
	BF990000	PP	ACCESSORIS I SUPORTS.	1,92660	€
	BF22DU20	UN	Polsador GEBERIT DUOFIX 115.770.11.1.	35,07000	€
			Altres conceptes	0,00340	€
P-397	EJ14ZRR1	u	Subm. i col. de inodor porcel. ROCA model ACCES, sortida horitzontal., ref. 342236000. Inclou seient i tapa i suports a paret. Incorpora cisterna empotrada GEBERIT UP700 o equivalent, amb placa d'accionament de la cisterna model DUOFIX 115.770.11.1 de GEBERIT o equivalent, amb l'anclatge a paret, clau seccionadora i material auxiliar de muntatge. Connectat a la xarxa d'aigua sanitària i d'evacuació	397,16	€
	BF22DU20	UN	Polsador GEBERIT DUOFIX 115.770.11.1.	35,07000	€
	BF22DU40	UN	ELEMENT BASTIDOR GEBERIT DUOFIX WC 111.726.00.1	219,36000	€
	A0000001	h	Mà d'obra operari.	31,94000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ14ZR16	u	Inodor de porcellana ROCA model ACCES ref. 342236000 o equivalent, de sortida horitzontal, amb seient i tapa amb xarneres d'aces inoxidable, de color blanc	102,92000 €
	BF990000	PP	ACCESSORIS I SUPORTS.	1,92660 €
	BS02SI01	u	Sifó de 110 mm.	5,94000 €
			Altres conceptes	0,00340 €
P-398	EJ18ZF04	u	Aigüera d'acer inoxidable FRANKE model BMG ref. 1936150 o equivalent, amb 1 pica, de dimensions 400x400x180mm (llarg x ample x fons), col·locada	356,84 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,45725 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	6,79800 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,36150 €
	BJ18ZF04	u	Aigüera d'acer inoxidable FRANKE model BMG ref. 1936150 o equivalent, amb 1 pica, de dimensions 400x400x180mm (llarg x ample x fons)	332,86000 €
			Altres conceptes	15,36325 €
P-399	EJ1AZS01	u	Abocador de porcellana vitrificada SANGRÀ ref. P301001, de color blanc, de dimensions 440x330x170 mm.(ampladaxprofunditatxaltura), amb protecció de reixa ref. D5991BG o equivalent, i connectat a la xarxa d'evacuació	157,89 €
	BJ1AZS01	u	Abocador de porcellana vitrificada SANGRÀ ref. P301001, de color blanc, de dimensions 440x330x170 mm.(ampladaxprofunditatxaltura), amb protecció de reixa ref. D5991BG o equivalent	139,41000 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	2,91450 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,17352 €
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,79830 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	13,59600 €
			Altres conceptes	-0,00232 €
P-400	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	57,88 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	10,19700 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	2,17616 €
	BJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	45,32000 €
			Altres conceptes	0,18684 €
P-401	EJ28U010	u	Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.262339-39 de Roca o equivalent	96,23 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	13,59600 €
	BJ28U010	u	Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades, tipus Lògica ref.262339-39 de Roca o equivalent	79,72000 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	2,91450 €
			Altres conceptes	-0,00050 €
P-402	EJ2AZR01	u	Aixeta de paret ROCA model BRAVA ref. 5A7830C00 o equivalent, muntat superficialment, amb entrada d'aigua i material auxiliar de muntatge.	48,18 €
	BJ2AZR01	u	Aixeta de paret ROCA model BRAVA ref. 5A7830C00 o equivalent, muntat superficialment, amb entrada d'aigua i material auxiliar de muntatge	20,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	22,66000	€
	A013J000	h	Ajudant lampista	4,85750	€
			Altres conceptes	0,00250	€
P-403	EJ43CU05	u	Porta rotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m d'acer inoxidable Aisi 304 satinat referencia PR0783CS.	33,84	€
	BJ43CU87	u	Porta rotlle de paper higiènic de Mediclinics industrial 250/300 m d'acer inoxidable Aisi 304 satinat referencia PR0783CS.	26,29000	€
			Altres conceptes	7,55000	€
P-404	EJ46CU27	u	Canviador de bolquers Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polietilè, color blanc, dimensions obert 390x871x446 mm, pes 7 kg, compleix normativa vigent.	384,95	€
	BJ46CU63	u	Canviador de bolquers Simex model BCTH amb cinturó de seguretat regulable, de polietilè, color blanc, dimensions obert 390x871x446 mm, pes 7 kg, compleix normativa vigent.	363,38000	€
			Altres conceptes	21,57000	€
P-405	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques.	64,68	€
	BJ46U010	U	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques.	59,29000	€
			Altres conceptes	5,39000	€
P-406	EJ46U020	U	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques	242,67	€
	BJ46U020	U	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable	221,10000	€
			Altres conceptes	21,57000	€
P-407	EJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', connectat a una bateria o a un ramal	63,27	€
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	4,53200	€
	BJM12403	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', per a connectar a la bateria o al ramal	57,68000	€
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,97150	€
			Altres conceptes	0,08650	€
P-408	EJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal	383,61	€
	BJM15040	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical	376,87000	€
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	5,66500	€
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,97150	€
			Altres conceptes	0,10350	€
P-409	EM111120	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	31,43	€
	BM111000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,32000	€
	BM111120	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	20,50000	€
			Altres conceptes	10,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-410	EM121806	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 8 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	364,31 €
	BM121800	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,60000 €
	BM121800	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 8 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma	284,16000 €
			Altres conceptes	79,55000 €
P-411	EM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	68,25 €
	BM131000	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,54000 €
	BM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior	57,10000 €
			Altres conceptes	10,61000 €
P-412	EM237BBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	350,74 €
	BM230000	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,58000 €
	BM237BBG	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical	283,87000 €
			Altres conceptes	66,29000 €
P-413	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	46,15 €
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	37,02000 €
	BM310000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,29000 €
			Altres conceptes	8,84000 €
P-414	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	123,54 €
	BM310000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,29000 €
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	114,41000 €
			Altres conceptes	8,84000 €
P-415	EM9DU010	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió	95,71 €
	BM9DU010	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió	84,67000 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,85750 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,16250 €
P-416	EMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, muntat en suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent	54,17 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
	BMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, inclou suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent	43,00000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-417	EMD2ZP01	u	Contacte magnètic gran potència PLANA FABREGA ref. ALA003006. Presentat en carcassa metàl·lica i contacte NC. col·locat	19,49 €
	BMD2ZP01	u	Contacte magnètic gran potència PLANA FABREGA ref. ALA003006. Presentat en carcassa metàl·lica i contacte NC.	8,60000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-418	EMD3ZP07	u	Central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA referència ALA000109 o equivalent, amb capacitat per a 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via ràdio supervisades, fins a un total de 48 mitjançant mòduls d'ampliació. Fins a 99 usuaris i amb definició de privilegis. Memòria de 512 esdeveniments. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé ampliables a 66. Fins a 32 teclats i 4 via ràdio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2A. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntada i programada.	233,91 €
	BMD3ZP07	u	Central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA referència ALA000109 o equivalent, amb capacitat per a 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via ràdio supervisades, fins a un total de 48 mitjançant mòduls d'ampliació. Fins a 99 usuaris i amb definició de privilegis. Memòria de 512 esdeveniments. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé ampliables a 66. Fins a 32 teclats i 4 via ràdio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2A. Compleix UNE EN 50131, grau 2	163,69000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,56000 €
			Altres conceptes	69,66000 €
P-419	EMD3ZP08	u	Mòdul d'ampliació de 16 zones per a central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA model ACR-616 referència ALA000255 o equivalent. Muntatge a central o separat. Possibilitat d'anul·lació de 8 zones. Amb entrada de tamper per a caixa d'instal·lació. Supervisió individual de la seva tensió auxiliar. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat.	106,85 €
	BMD3ZP08	u	Mòdul d'ampliació de 16 zones per a central de seguretat antirobatori PLANA FABREGA model ACR-616 referència ALA000255 o equivalent. Muntatge a central o separat. Possibilitat d'anul·lació de 8 zones. Amb entrada de tamper per a caixa d'instal·lació. Supervisió individual de la seva tensió auxiliar. Compleix UNE EN 50131, grau 2	83,42000 €
			Altres conceptes	23,43000 €
P-420	EMD3ZP09	u	Bateria hermètica de plom-àcid KAISE model KA12V72F o equivalent, de 12 Vcc / 7,2 Ah. Instal·lada	18,38 €
	BMD3ZP09	u	Bateria hermètica de plom-àcid KAISE model KA12V72F o equivalent, de 12 Vcc / 7,2 Ah	12,52000 €
			Altres conceptes	5,86000 €
P-421	EMD3ZP11	u	Mòdul GPRS/GSM per a central de seguretat, PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, instal·lat	168,41 €
	BMD3ZP11	u	Mòdul GPRS/GSM per a central de seguretat, PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent	156,69000 €
			Altres conceptes	11,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-422	EMD3ZP12	u	Font d'alimentació estabilitzada PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, de 12Vcc/3A regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a dues bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. Sortida de tensió de treball 13,8 Vcc, instal·lat	112,25 €
	BMD3ZP12	u	Font d'alimentació estabilitzada PLANA FABREGA ref. ALA950551 o equivalent, de 12Vcc/3A regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a dues bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. Sortida de tensió de treball 13,8 Vcc	100,53000 €
			Altres conceptes	11,72000 €
P-423	EMD4PF03	u	Sirena electrònica interior cablejada PLANA FABREGA referència ALA950972 o equivalent, tipus bitonal, amb llança esparpells estroboscòpic, caixa de plàstic blanca amb autoprotecció, alimentació: 12 Vcc, consum: 120 mA, nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB, de dimensions: 155x114x44 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'interior	40,22 €
	BMD4PF03	u	Sirena electrònica interior cablejada PLANA FABREGA referència ALA950972 o equivalent, tipus bitonal, amb llança esparpells estroboscòpic, caixa de plàstic blanca amb autoprotecció, alimentació: 12 Vcc, consum: 120 mA, nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB, de dimensions: 155x114x44 mm, compleix UNE 50131, grau 2, per a muntar a l'interior	28,77000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,56000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-424	EMD4PF04	u	Sirena electrònica exterior PLANA FABREGA referència ALA950973 o equivalent, amb acumulador, amb carcassa resistent a impactes, amb llança esparpells estroboscòpic, protecció de tapa i paret, alimentació: 12 Vcc, amb una potència acústica de 85 dB a 3 metres, de dimensions: 210x300x87 mm, compleix UNE 50131, grau 2, muntada a l'exterior	123,73 €
	BMD4PF04	u	Sirena electrònica exterior PLANA FABREGA referència ALA950973 o equivalent, amb acumulador, amb carcassa resistent a impactes, amb llança esparpells estroboscòpic, protecció de tapa i paret, alimentació: 12 Vcc, amb una potència acústica de 85 dB a 3 metres, de dimensions: 210x300x87 mm, compleix UNE 50131, grau 2, per a muntar a l'exterior	112,28000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,56000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-425	EMD62803	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub	0,98 €
	BMD62800	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2	0,31500 €
			Altres conceptes	0,66500 €
P-426	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	9,43 €
	BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament	2,90000 €
			Altres conceptes	6,53000 €
P-427	EMDWZP08	u	Teclat alfanumèric amb pantalla LCD de PLANA FABREGA model TCR-2098 o equivalent, pantalla retroil·luminada en color blau, amb brillantor i contrast ajustables, programació per menús o per posicions, descripció programable per a cada zona, sistema tecles il·luminades, 8 tecles de funcions ràpides, sons ajustables independentment. Compleix UNE EN 50131, grau 2. Muntat i connectat.	139,79 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
	BMDWZP08	u	Teclat alfanumèric amb pantalla LCD de PLANA FABREGA model TCR-2098 o equivalent, pantalla retroil·luminada en color blau, amb brillantor i contrast ajustables, programació per menús o per posicions, descripció programable per a cada zona, sistema tecles il·luminades, 8 tecles de funcions ràpides, sons ajustables independentment. Compleix UNE EN 50131, grau 2	121,23000 €
			Altres conceptes	18,28000 €
P-428	EN111G57	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment	13,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN111G50	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer	5,72000 €
			Altres conceptes	7,29000 €
P-429	EN1156B7	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment	121,38 €
	BN1156B0	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	97,07000 €
			Altres conceptes	24,31000 €
P-430	EN745C17	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment	35,57 €
	BN745C10	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	27,62000 €
			Altres conceptes	7,95000 €
P-431	EN811677	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment	13,65 €
	BN811670	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	3,93000 €
			Altres conceptes	9,72000 €
P-432	EN81B427	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	12,89 €
			Altres conceptes	12,89000 €
P-433	ENE15604	u	Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4'', de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment	19,54 €
	BNE15600	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4'' de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre	12,25000 €
			Altres conceptes	7,29000 €
P-434	ENE1B300	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN i muntat roscat	107,53 €
	BNE1B300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	107,53000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-435	ENFBU007	u	Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	24,68 €
	BNFBU007	u	Vàlvula de buidat de 1/2" de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat de 1/2"	13,63000 €
			Altres conceptes	11,05000 €
P-436	EP31ZP06	u	Amplificador de potència PLANA FABREGA BOSCH model LBB-1935/00 ref. SON 193500 o equivalent, de potència nominal R.M.S. de 240 W (360 W de potència màxima), resposta de freqüència 50 Hz a 18 KHz, alimentació 230 V, instal·lat	605,23 €
	BP31ZP06	u	Amplificador de potència PLANA FABREGA BOSCH model LBB-1935/00 ref. SON 193500 o equivalent, de potència nominal R.M.S. de 240 W (360 W de potència màxima), resposta de freqüència 50 Hz a 18 KHz, alimentació 230 V	594,34000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-437	EP33U003	u	Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavis i micròfon, de sobretaula, col·locat	250,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP33U003	u	Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 4 zones, senyal de preavis i micròfon, de sobretaula	206,04000 €
			Altres conceptes	44,19000 €
P-438	EP35UAC5	u	Altaveu circular de sostre bicònic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment	42,29 €
	BP35UAC5	u	Altaveu circular de sostre, bicònic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metàl·lica de color blanc, per a muntar superficialment	31,24000 €
			Altres conceptes	11,05000 €
P-439	EP412023	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació baixa i col·locat en tub	1,42 €
	BP412020	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació baixa	0,77000 €
			Altres conceptes	0,65000 €
P-440	EP4221A4	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígida de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub	1,83 €
	BP4221A0	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 10 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígida de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra	1,16550 €
			Altres conceptes	0,66450 €
P-441	EP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,20 €
	BP434610	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	0,53550 €
			Altres conceptes	0,66450 €
P-442	EP43C411	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	8,45 €
	BP43C410	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària	7,12000 €
			Altres conceptes	1,33000 €
P-443	EP43C431	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat	9,16 €
	BP43C430	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària	7,83000 €
			Altres conceptes	1,33000 €
P-444	EP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub	0,92 €
	BP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5)	0,26000 €
			Altres conceptes	0,66000 €
P-445	EP4A7421	m	Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reberta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat	4,35 €
	BP4A7420	m	Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reberta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	2,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,21000 €
P-446	EP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada	14,80 €
	BP7311D3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar	10,52000 €
			Altres conceptes	4,28000 €
P-447	EP731J72	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample	11,54 €
	BP73J170	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell	5,24000 €
	BP7ZSR20	u	Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets	2,02000 €
			Altres conceptes	4,28000 €
P-448	EP7392D2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	16,85 €
	BP7392D2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	11,62000 €
			Altres conceptes	5,23000 €
P-449	EP74SH11	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat	1.064,47 €
	BP74SH10	u	Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa	1.020,28000 €
			Altres conceptes	44,19000 €
P-450	EP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	206,65 €
	BP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	120,01000 €
			Altres conceptes	86,64000 €
P-451	EP7Z6527	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament	84,08 €
	BP7Z6527	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm	75,24000 €
			Altres conceptes	8,84000 €
P-452	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament	99,21 €
	BP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm	90,37000 €
			Altres conceptes	8,84000 €
P-453	EP7Z8221	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 2 connectors del tipus ST / SC, muntat superficialment	41,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP7Z8220	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 2 connectors del tipus ST / SC, per a fixació mural	20,12000 €
			Altres conceptes	21,24000 €
P-454	EP7Z983B	u	Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb 50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	214,16 €
	BP7Z983B	u	Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb 50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	127,52000 €
			Altres conceptes	86,64000 €
P-455	EP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat	259,65 €
	BP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h	251,77000 €
			Altres conceptes	7,88000 €
P-456	EP7ZE061	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	147,63 €
	BP7ZE061	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	140,25000 €
			Altres conceptes	7,38000 €
P-457	EPA1U150	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sensor CCD de 1/3 '' amb filtre ICR mecànic, elements de 752x582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinàmic, AES, AGC, DC video iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa	260,82 €
	BPA1U150	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sensor CCD de 1/3 '' amb filtre ICR mecànic, elements de 752x582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinàmic, AES, AGC, DC video iris, detecció de moviment i zoom digital x10, per a muntar en carcassa	238,72000 €
			Altres conceptes	22,10000 €
P-458	EPA1UC30	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a us interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables, fixada mecànicament	305,77 €
	BPA1UC30	u	Carcassa antivandàlica per a càmera fixa de CTTV, per a us interior IP66, amb suport de paret amb fixació amb pas interior de cables	283,67000 €
			Altres conceptes	22,10000 €
P-459	EPA6U120	u	Monitor industrial LCD de 19", resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal·lat	1.080,53 €
	BPA6U120	u	Monitor industrial LCD de 19", resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, alimentació 230 Vac	1.075,77000 €
			Altres conceptes	4,76000 €
P-460	EPAAZP04	u	Videogravador-multiplexor PLANA FABREGA / DIVAR-MR 8C.500Gb o equivalent, de 8 canals de vídeo, amb capacitat de gravació sobre disc dur de fins a 500 Gigabytes, velocitat de gravació d'imatges i ajust de la qualitat de cada càmera individual. Visualització en directe, gravació, reproducció, transmissió de xarxa i realització de còpies de seguretat simultànies. Tres perfils fixes (diari, setmana i dia específic). Notificació d'alarma a distància. Dues sortides de monitor i una VGA, una entrada de teclat Intuikey. Control de càmeres. instal·lat.	1.834,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BPAAZP04	u	Videogravador-multiplexor PLANA FABREGA / DIVAR-MR 8C.500Gb o equivalent, de 8 canals de video, amb capacitat de gravació sobre disc dur de fins a 500 Gigabytes, velocitat de gravació d'imatges i ajust de la qualitat de cada càmera individual. Visualització en directe, gravació, reproducció, transmissió de xarxa i realització de còpies de seguretat simultànies. Tres perfils fixos (diari, setmana i dia específic). Notificació d'alarma a distància. Dues sortides de monitor i una VGA, una entrada de teclat Intuikey. Control de càmeres	1.660,05000 €
			Altres conceptes	174,16000 €
P-461	EPDZ61B1	u	Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, muntada superficialment	58,35 €
	BPDZ61B0	u	Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 320x220x120 mm, amb capacitat per a 12 regletes de 10 parells, per a muntar superficialment	42,88000 €
			Altres conceptes	15,47000 €
P-462	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	152,94 €
	BQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C	135,26000 €
			Altres conceptes	17,68000 €
P-463	FDK262B7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	55,28 €
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	11,33500 €
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,98469 €
	BDK21495	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	14,36000 €
			Altres conceptes	26,60031 €
P-464	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	50,03 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10032 €
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	35,36000 €
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	7,93450 €
			Altres conceptes	6,63518 €
P-465	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,05 €
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,05060 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,58575 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160 €
			Altres conceptes	0,01205 €
P-466	FG22TQ1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	6,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22TQ10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,22240 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,98406 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,40160 €
			Altres conceptes	0,02194 €
P-467	FG3121E4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	24,56 €
	BG3121E0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	19,48200 €
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,69445 €
	A013H000	h	Ajudant electricista	2,30920 €
			Altres conceptes	0,07435 €
P-468	FN115654	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	23,51 €
	BN115650	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	12,46000 €
			Altres conceptes	11,05000 €
P-469	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix amb els seus recobriments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.	9,03 €
			Altres conceptes	9,03000 €
P-470	K216MI22	m	Enderroc del dintell de les fusteries E06 amb els seus recobriments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	6,07 €
			Altres conceptes	6,07000 €
P-471	K216MI41	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, arrebossada i aplacada de ceràmica per la cara exterior, a mà i amb martell trencador manual. Inclou un tall amb disc de diamant en vertical per a delimitar la zona a enderrocar i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.	10,31 €
			Altres conceptes	10,31000 €
P-472	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,58 €
			Altres conceptes	4,58000 €
P-473	K218MI21	m2	Arrencada de trasadosat de cartro-guix amb l'estructura corresponent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,67 €
			Altres conceptes	3,67000 €
P-474	K218MI22	m2	Arrencada per l'interior i exterior del forro o trasadosat del voladiu de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,40 €
			Altres conceptes	4,40000 €
P-475	K218MI23	m	Arrencada del dintell de la porta d'accés amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,23 €
			Altres conceptes	6,23000 €
P-476	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,10000 €
P-477	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,46 €
			Altres conceptes	4,46000 €
P-478	K219MI12	m2	Enderroc de paviment de llambordes de formigó, de 10 cm de gruix, retirada de canals de recollida d'aigua, a ma i amb compressor, retirada de runa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,46 €
			Altres conceptes	4,46000 €
P-479	K219MI13	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 10 cm de gruix, inclús impermeabilització amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,86 €
			Altres conceptes	6,86000 €
P-480	K219MI14	m3	Repicat del reple de perlita, fins aconseguir una superfície inclinada de 15 cm per sota del paviment acabat, inclús enderroc del muret de bloc de formigó. retirada de runa i càrrega sobre camió o contenidor.	27,79 €
			Altres conceptes	27,79000 €
P-481	K219MI21	m2	Arrencada de paviment de terratzó, o de qualsevol altre tipus, el material de agarre i el reompleret, amb un gruix de 20 cm. amb mitjans manuals i mecànics, càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,85 €
			Altres conceptes	5,85000 €
P-482	K219MI22	m	Arrencada de Escopidor de 45 cm. d'amplada de pedra natural amb el seu material de suport amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,78 €
			Altres conceptes	7,78000 €
P-483	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,67 €
			Altres conceptes	3,67000 €
P-484	K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	134,40 €
			Altres conceptes	134,40000 €
P-485	K21CMI11	m2	Arrencada de vidre i els perfils d'alumini que el conte amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,73 €
			Altres conceptes	3,73000 €
P-486	K2R2MI00	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	12,83 €
			Altres conceptes	12,83000 €
P-487	K2R54237	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	4,69 €
			Altres conceptes	4,69000 €
P-488	K2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,44 €
	B2RA7580	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,44010 €
			Altres conceptes	-0,00010 €
P-489	K45CMIC4	u	Tapiat de forat de forjat mitjansan formigó HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Encofrat i desencofrat. Colocació de punt d'unió entre el formigó vell i el nou amb rasines epoxi. Colocació de un conector cada 20 cm. format per una barra d'acer corrugat de 12 mm. de diàmetre, (ancorat 15 cm. al formigó del forjat amb rasines) i 60 cm., de llerg. Tot segons detall plans.	178,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,72160	€
	B0D72120	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	2,05200	€
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	5,40000	€
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural	13,83600	€
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	34,36200	€
			Altres conceptes	122,44840	€
P-490	K795MI11	m2	Impermeabilització de coberta de xapa amb poliestre i teixit de fibra de vidre amb un gruix mínim de 3 mm., part proporcional de remats perimetral i embocadures a baixants	21,32	€
	B090MI02	kg	Poliestre	12,99000	€
	B7B17A90	m2	Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2	2,00000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-491	K8K1B14K	m	Reparació del marxapeus de la porta de sortida de coberta. Repicat de 3 cm. del mao existent, afinat posterior amb morter de ciment. col.locació de doble tela sfàltica soldada en continuació a l'existent i col.locació de escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10	41,92	€
	B7119080	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	6,12000	€
	B0FJ3QQ3	u	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	4,54818	€
			Altres conceptes	31,25182	€
P-492	KE42MI12	m	Treballs de desviament dels tres tubs de ventil·lació del soterrani (ventil·lació de trasters, aportació i extracció d'aire dels vestíbuls de independència). Retirada del fals sostre de la planta soterrani, retirada dels tubs, formació de nous pasos a la llosa del forjat per al pas dels tubs, tapiat dels forats antics, reorganització dels tubs al sostre del soterrani, col.locació de nous tubs amb les peses especials corresponents, (conductes circulars formats amb planxa d'acer galvanitzat de 200/300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm.). Tapiat dels forats o pasos antics amb formigó, adaptació i recol·locació del fals sostre de la planta soterrani. Retirada de runa i carrega sobre camió o contenidor.	1.263,71	€
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,72160	€
	BE42Q810	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	68,22000	€
	K4ZWHB91	u	Ancoratge amb tac acer de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	27,55920	€
	B0D72120	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	5,13000	€
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,70000	€
	BEW4R800	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	133,86000	€
	BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	32,10000	€
			Altres conceptes	993,41920	€
P-493	KE42MI18	m	Retirada provisional de les embocadures dels tubs de ventil·lació del aparcament i recol·locació posterior a la nova reixa.	453,96	€
	BEW4R800	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	89,24000	€
	BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	21,40000	€
	BEW4MI01	m2	Xapa galvanitzada d'1 mm. de gruix per a la formació de conductes de ventil·lació	94,92000	€
			Altres conceptes	248,40000	€
P-494	PA0010101	pa	Partida alçada en concepte de desplaçament de conducte de ventil·lació existent degut al canvi de forma i posició del muntant corresponent en el seu pas per la zona infantil de la	941,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			biblioteca.	
			Sense descomposició	941,07000 €
P-495	PPAU803	pa	Partida alçada en concepte de subministrament de socors format per: Quadre de comptage de 17.32kW. Derivació individual des d'equip de comptage fins a quadre general de protecció. Equip de commutació. Doble embarrat en QGD i SB-1. Linia elèctrica subministrament socors SB-1. S'inclou tot els elements necessaris pel bon funcionament de la instal·lació.	10.210,68 €
			Sense descomposició	10.210,68000 €
P-496	PPA000SS	pa	Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut.	7.494,11 €
			Sense descomposició	7.494,11000 €
P-497	PPAU0801	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió a la xarxa de terres existent de l'edifici.	141,16 €
			Sense descomposició	141,16000 €
P-498	PPAU1002	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte timbrat i certificació de la instal·lació de cablejat estructurat conforme compleix amb els estàndards de Cat 6 marcats pels organismes internacionals IEEE, ISO i CENELEC, amb entrega del corresponent certificat.	423,49 €
			Sense descomposició	423,49000 €
P-499	PPAU4201	U	Partida alçada en concepte de connexió a canonada d'aigües fecals existent.	17,14 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,49740 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	8,15760 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,23000 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000 €
			Altres conceptes	0,17500 €
P-500	PPAU4302	U	Partida alçada en concepte de connexió a canonada d'aigües pluvials existent.	17,14 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,23000 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000 €
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	8,15760 €
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,49740 €
			Altres conceptes	0,17500 €
P-501	XPAUZ801	pa	Partida alçada justificar en concepte de subministrament elèctric per part de companyia.	2.823,23 €
			Sense descomposició	2.823,23000 €
P-502	XPAUZ802	pa	Partida alçada justificar en concepte de subministrament elèctric de socors per part de companyia.	941,07 €
			Sense descomposició	941,07000 €
P-503	XPPAU003	U	No s'inclou l'electrònica ni les antenes wifi.	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €